

## AD 1.3 INDEX DES AÉRODROMES ET DES HÉLISTATIONS

## INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

## AD 1.3-1 INDEX DES AÉRODROMES

## INDEX TO AERODROMES

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation	THR		DTHR		
	surface	GEO	Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFOI	ABBEVILLE	-0.09 °	50°08'32"N 001°49'52"E	220	INTL/NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
02 20	1250 x 23 revêtue	22 ° 202 °					
02L 20R	900 x 100 non revêtue	22 ° 202 °					
13 31	560 x 80 non revêtue	132 ° 312 °					
LFBA	AGEN LA GARENNE	-0.04 °	44°10'29"N 000°35'26"E	204	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
11 29	2165 x 30 revêtue	112 ° 292 °	44°10'39.73"N 000°34'49.54"E 44°10'13.25"N 000°36'19.78"E	202 202	44°10'37.71"N 000°34'56.44"E 44°10'18.14"N 000°36'03.14"E	203 200	voir aussi AD2
LFDA	AIRE SUR L'ADOUR	-0.26 °	43°42'31"N 000°14'50"W	266	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
12 30	1000 x 30 revêtue	115 ° 295 °	43°42'36.08"N 000°15'11.85"W 43°42'22.21"N 000°14'31.51"W	258 265	43°42'33.89"N 000°15'05.47"W 43°42'26.69"N 000°14'44.52"W	259 263	
12L 30R	975 x 80 non revêtue	115 ° 295 °	43°42'37.36"N 000°15'09.83"W 43°42'23.82"N 000°14'30.46"W	260 266	43°42'35.82"N 000°15'05.30"W 43°42'27.99"N 000°14'42.58"W	261 264	
LFMA	AIX LES MILLES	1.24 °	43°30'19"N 005°22'02"E	368	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
14 32	1504 x 30 revêtue	146 ° 326 °	43°30'39.55"N 005°21'43.47"E 43°29'59.30"N 005°22'21.26"E	340 368	43°30'07.49"N 005°22'13.57"E	360	voir aussi AD2
LFKJ	AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE	1.58 °	41°55'26"N 008°48'09"E	19	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
02 20	2407 x 45 béton bitumineux	25 ° 205 °	41°54'42.84"N 008°47'41.85"E 41°55'53.58"N 008°48'25.95"E	15 19	41°55'46.90"N 008°48'21.78"E	17	voir aussi AD2
	ALBE	1.65 °	48°21'00"N 007°19'42"E			NIL	privé
08 26	400 x 20 revêtue	85 ° 265 °					
LFAQ	ALBERT BRAY	0.20 °	49°58'12"N 002°41'33"E	363	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	143	ouvert à la CAP
09 27	2200 x 45 revêtue	85 ° 265 °	49°58'09.57"N 002°40'43.31"E 49°58'15.44"N 002°42'33.32"E	343 349			voir aussi AD2
09R 27L	1000 x 80 non revêtue	85 ° 265 °	49°58'02.80"N 002°40'44.19"E 49°58'05.47"N 002°41'34.20"E	333 363			
LFKA	ALBERTVILLE	0.77 °	45°37'35"N 006°19'44"E	1035	NTL VFR P	166	usage restreint
05 23	800 x 21 revêtue	53 ° 233 °	45°37'26.98"N 006°19'28.71"E 45°37'43.04"N 006°19'57.73"E	1027 1035	45°37'40.74"N 006°19'53.57"E	1034	
LFCI	ALBI LE SEQUESTRE	0.39 °	43°54'48"N 002°07'00"E	565	INTL/NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
09 27	1560 x 30 revêtue	89 ° 269 °	43°54'47.31"N 002°06'03.40"E 43°54'47.91"N 002°07'13.37"E	553 564	43°54'47.34"N 002°06'06.51"E 43°54'47.84"N 002°07'05.73"E	553 563	voir aussi AD2
LFOF	ALENCON VALFRAMBERT	-0.5 °	48°26'48"N 000°06'30"E	476	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
07 25	780 x 18 revêtue	69 ° 249 °	48°26'43.04"N 000°06'10.36"E 48°26'51.91"N 000°06'45.99"E	473 473	48°26'45.38"N 000°06'19.76"E 48°26'49.78"N 000°06'37.44"E	475 474	
07L 25R	730 x 80 non revêtue	69 ° 249 °	48°26'45.37"N 000°06'12.93"E 48°26'53.66"N 000°06'46.21"E	473 472	48°26'47.42"N 000°06'21.14"E 48°26'51.62"N 000°06'38.01"E	473 473	
LFMS	ALES CEVENNES	0.92 °	44°04'22"N 004°08'35"E	668	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
01 19	1400 x 30 revêtue	13 ° 193 °	44°03'48.56"N 004°08'23.90"E 44°04'32.78"N 004°08'38.00"E	668 618	44°03'54.22"N 004°08'25.71"E	656	
LFXA	AMBERIEU	1.17 °	45°58'47"N 005°20'16"E	823	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
01L 19R	1993 x 30 revêtue	8 ° 188 °	45°58'45.70"N 005°19'35.33"E 45°59'49.71"N 005°19'47.49"E	807 784	45°59'43.21"N 005°19'46.26"E	785	
01R 19L	800 x 100 non revêtue	15 ° 195 °	45°58'38.87"N 005°20'05.68"E 45°59'03.90"N 005°20'15.30"E	823 810	45°58'59.87"N 005°20'13.68"E	812	
LFHT	AMBERT LE POYET	0.77 °	45°30'56"N 003°44'42"E	1848	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
02 20	736 x 18 revêtue	16 ° 196 °	45°30'47.68"N 003°44'38.05"E 45°31'10.57"N 003°44'47.60"E	1835 1830	45°30'51.96"N 003°44'39.84"E	1843	
LFEF	AMBOISE DIERRE	-0.89 °	47°20'26"N 000°56'28"E	177	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
11 29	700 x 25 revêtue	106 ° 286 °	47°20'25.88"N 000°56'27.14"E 47°20'20.03"N 000°56'59.43"E	176 177	47°20'24.78"N 000°56'33.22"E 47°20'20.65"N 000°56'56.00"E	176 177	
11L 29R	700 x 60 non revêtue	106 ° 286 °	47°20'27.31"N 000°56'30.05"E 47°20'21.55"N 000°57'01.73"E	175 176	47°20'26.63"N 000°56'33.79"E 47°20'22.47"N 000°56'56.66"E	176 177	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFAY	AMIENS-GLISY	0.11 °	49°52'23"N 002°23'13"E	208	INTL/NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP
12 30	1292 x 25 revêtue	116 ° 296 °	49°52'32.71"N 002°22'42.94"E 49°52'14.26"N 002°23'41.30"E	193 205			voir aussi AD2
12R 30L	900 x 100 non revêtue	116 ° 296 °	49°52'25.99"N 002°22'55.22"E 49°52'13.17"N 002°23'35.72"E	197 207			
LFFI	ANCENIS	-1.58 °	47°24'26"N 001°10'44"W	109	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
07 25	1200 x 25 revêtue	72 ° 252 °	47°24'19.68"N 001°11'10.80"W 47°24'31.49"N 001°10'16.27"W	109 88			
LFCD	ANDERNOS LES BAINS	-1.31 °	44°45'18"N 001°03'54"W	64	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
13 31	1240 x 60 non revêtue	128 ° 308 °	44°45'28.54"N 001°04'11.64"W	60	44°45'21.86"N 001°03'59.77"W 44°45'09.26"N 001°03'37.36"W	62 64	
LFJR	ANGERS MARCE	-0.56 °	47°33'37"N 000°18'44"W	194	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
08 26	1800 x 45 revêtue	81 ° 261 °	47°33'31.99"N 000°19'28.83"W 47°33'40.98"N 000°18'03.69"W	165 192	47°33'40.23"N 000°18'10.81"W	191	voir aussi AD2
08L 26R	720 x 50 non revêtue	81 ° 261 °	47°33'34.52"N 000°19'20.78"W 47°33'38.11"N 000°18'46.76"W	163 175	47°33'36.87"N 000°18'58.50"W	170	
08R 26L	1100 x 100 non revêtue	81 ° 261 °	47°33'29.07"N 000°18'51.33"W 47°33'34.56"N 000°17'59.34"W	173 185			
LFBU	ANGOULEME BRIE CHAMPIERS	-0.25 °	45°43'46"N 000°13'09"E	436	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
10 28	1860 x 45 revêtue	97 ° 277 °	45°43'49.99"N 000°12'23.30"E 45°43'42.72"N 000°13'48.77"E	430 414			voir aussi AD2
10R 28L	750 x 80 gazon	97 ° 277 °	45°43'46.89"N 000°12'32.91"E 45°43'44.35"N 000°13'02.70"E	433 420			
LFLP	ANNECY MEYTHET	1.38 °	45°55'51"N 006°06'23"E	1521	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
04 22	1630 x 30 revêtue	39 ° 219 °	45°55'24.32"N 006°05'31.97"E 45°56'05.57"N 006°06'19.17"E	1485 1521	45°55'31.08"N 006°05'39.71"E 45°55'59.76"N 006°06'12.52"E	1489 1516	voir aussi AD2
04R 22L	845 x 60 non revêtue	39 ° 219 °					
LFLI	ANNEMASSE	1.41 °	46°11'31"N 006°16'06"E	1620	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
12 30	1300 x 30 revêtue	117 ° 297 °	46°11'40.69"N 006°15'39.50"E 46°11'21.33"N 006°16'33.26"E	1563 1620	46°11'37.80"N 006°15'47.53"E 46°11'24.26"N 006°16'25.13"E	1576 1611	
LFCH	ARCACHON LA TESTE DE BUCH	-1.32 °	44°35'49"N 001°06'50"W	52	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
07 25	1400 x 20 revêtue	72 ° 252 °	44°35'40.00"N 001°07'13.65"W 44°35'53.66"N 001°06'13.09"W	51 50	44°35'41.03"N 001°07'09.08"W 44°35'49.79"N 001°06'30.24"W	52 50	
07R 25L	1180 x 80 non revêtue	72 ° 252 °	44°35'39.73"N 001°07'07.31"W 44°35'51.22"N 001°06'16.32"W	52 47	44°35'47.54"N 001°06'32.64"W	48	
LFAJ	ARGENTAN	-1.34 °	48°42'34"N 000°00'10"E	581	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
04 22	1000 x 60 non revêtue	42 ° 222 °	48°42'22.07"N 000°00'06.40"W 48°42'46.19"N 000°00'25.95"E	568 580	48°42'26.90"N 000°00'00.07"E 48°42'44.05"N 000°00'23.08"E	570 581	
LFEG	ARGENTON SUR CREUSE	0.10 °	46°35'45"N 001°36'04"E	666	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
04 22	630 x 18 revêtue	34 ° 214 °	46°35'38.65"N 001°35'58.06"E 46°35'55.51"N 001°36'14.73"E	657 639			
04R 22L	830 x 65 non revêtue	34 ° 214 °	46°35'32.70"N 001°35'54.13"E 46°35'54.89"N 001°36'16.04"E	666 638			
LFQD	ARRAS ROCLINCOURT	0.21 °	50°19'26"N 002°48'10"E	337	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
04 22	1025 x 60 non revêtue	44 ° 224 °	50°19'13.58"N 002°47'52.00"E 50°19'37.42"N 002°48'27.93"E	328 337	50°19'17.04"N 002°47'57.22"E 50°19'34.54"N 002°48'23.58"E	328 335	
LFNJ	ASPRES SUR BUECH	1.31 °	44°31'04"N 005°44'10"E	2727	NTL VFR P	170	usage restreint
10 28	650 x 100 non revêtue	103 ° 283 °	44°31'05.43"N 005°44'01.47"E 44°31'00.57"N 005°44'30.30"E	2712 2696			
18 36	895 x 100 non revêtue	4 ° 184 °	44°31'12.18"N 005°44'11.16"E 44°30'43.22"N 005°44'08.41"E	2727 2678			
LFHO	AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE	0.96 °	44°32'22"N 004°22'18"E	923	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
18 36	1425 x 30 revêtue	184 ° 4 °	44°33'02.25"N 004°22'22.08"E 44°32'16.24"N 004°22'17.70"E	919 878			
LFJF	AUBENASSON	0.5 °	44°41'43"N 005°09'14"E	807	NTL VFR P	166	usage restreint
09 27	750 x 80 non revêtue	87 ° 267 °	44°41'42.27"N 005°08'45.37"E 44°41'43.34"N 005°09'19.54"E	789 799			
LFEH	AUBIGNY SUR NERE	-0.44 °	47°28'50"N 002°23'39"E	630	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	1015 x 20 revêtue	60 ° 240 °					
LFDH	AUCH GERS	-0.02 °	43°41'13"N 000°36'00"E	411	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
18 36	1900 x 30 revêtue	184 ° 4 °	43°41'31.71"N 000°36'01.82"E 43°40'30.31"N 000°35'56.52"E	401 411	43°40'37.07"N 000°35'57.11"E	411	voir aussi AD2
18L 36R	800 x 55 non revêtue	184 ° 4 °	43°41'12.20"N 000°36'05.50"E 43°40'46.34"N 000°36'03.27"E	401 405			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFLW	AURILLAC	0.43 °	44°53'51"N 002°25'00"E	2096	NTL IFR/VFR P	167	ouvert à la CAP
15 33	1700 x 30 revêtue	150 ° 330 °	44°53'51.85"N 002°24'59.74"E 44°53'04.23"N 002°25'38.64"E	2096 2049			voir aussi AD2
LFQF	AUTUN BELLEVUE	0.85 °	46°58'16"N 004°15'40"E	1001	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
18 36	1020 x 27 revêtue	0 ° 180 °	46°58'19.55"N 004°15'39.59"E 46°57'46.43"N 004°15'39.19"E	997 997			
18L 36R	640 x 50 non revêtue	0 ° 180 °	46°58'18.50"N 004°15'41.48"E 46°57'57.76"N 004°15'41.22"E	995 998			
LFLA	AUXERRE BRANCHES	0.59 °	47°50'47"N 003°29'48"E	523	NTL IFR/VFR P	150	ouvert à la CAP
18 36	1650 x 30 revêtue	185 ° 5 °	47°51'27.88"N 003°29'53.54"E 47°50'34.72"N 003°29'45.96"E	509 521	47°50'38.52"N 003°29'46.50"E	522	voir aussi AD2
LFGE	AVALLON	0.72 °	47°30'07"N 003°53'54"E	786	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
04 22	750 x 60 non revêtue	45 ° 225 °	47°30'05.07"N 003°53'50.76"E 47°30'22.23"N 003°54'16.04"E	775 782	47°30'07.94"N 003°53'54.98"E 47°30'18.71"N 003°54'10.85"E	782 783	
LFMV	AVIGNON CAUMONT	1.11 °	43°54'24"N 004°54'07"E	124	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
17 35	1880 x 45 revêtue	169 ° 349 °	43°54'56.16"N 004°53'58.54"E 43°53'56.41"N 004°54'14.67"E	115 124	43°54'49.80"N 004°54'00.26"E 43°54'06.26"N 004°54'12.01"E	113 123	voir aussi AD2
17L 35R	250 x 20 gazon	169 ° 349 °	43°54'33.85"N 004°54'14.21"E 43°54'25.86"N 004°54'16.40"E	112 114			
17R 35L	700 x 50 gazon	169 ° 349 °	43°54'46.46"N 004°53'57.96"E 43°54'24.21"N 004°54'03.98"E	109 114			
LFNT	AVIGNON PUJAUT	1.08 °	43°59'46"N 004°45'16"E	146	NTL VFR P	162	usage restreint
12 30	1165 x 100 non revêtue	123 ° 303 °	44°00'03.41"N 004°45'02.04"E 43°59'42.68"N 004°45'45.83"E	146 145	43°59'59.52"N 004°45'10.24"E 43°59'48.42"N 004°45'33.95"E	145 145	
16L 34R	650 x 80 non revêtue	165 ° 345 °	43°59'54.71"N 004°45'28.35"E 43°59'34.33"N 004°45'35.74"E	145 144	43°59'48.47"N 004°45'30.62"E 43°59'40.88"N 004°45'33.37"E	145 144	
16R 34L	1350 x 100 non revêtue	165 ° 345 °	44°00'07.63"N 004°45'07.81"E 43°59'25.31"N 004°45'23.24"E	146 143	44°00'03.54"N 004°45'09.30"E 43°59'31.84"N 004°45'20.85"E	146 144	
LFOA	AVORD	0.38 °	47°03'25"N 002°38'20"E	578	NTL IFR/VFR	154	Militaire
06 24	3503 x 45 macadam	60 ° 240 °	47°02'52.61"N 002°36'42.40"E 47°03'48.70"N 002°39'06.68"E	546 577			voir aussi AD2
LFRW	AVRANCHES LE VAL SAINT PERE	-1.02 °	48°39'39"N 001°24'21"W	25	NTL VFR P	156	usage restreint
03 21	880 x 108 non revêtue	34 ° 214 °	48°39'33.68"N 001°24'26.34"W 48°39'57.39"N 001°24'02.58"W	25 25			
14 32	550 x 60 non revêtue	137 ° 317 °	48°39'44.73"N 001°24'29.32"W 48°39'31.69"N 001°24'10.84"W	25 24			
LFCB	BAGNERES DE LUCHON	-0.65 °	42°48'02"N 000°36'04"E	2028	NTL VFR P	174	ouvert à la CAP
01 19	750 x 50 non revêtue	7 ° 187 °	42°47'49.46"N 000°36'01.42"E 42°48'14.62"N 000°36'05.80"E	2028 2009	42°47'54.55"N 000°36'02.31"E	2023	
LFAO	BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE	-0.67 °	48°32'41"N 000°23'06"W	714	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
12 30	1060 x 20 revêtue	120 ° 300 °	48°32'53.61"N 000°23'37.19"W 48°32'36.35"N 000°22'52.51"W	705 707	48°32'50.52"N 000°23'29.19"W 48°32'37.50"N 000°22'55.49"W	712 705	
12L 30R	989 x 50 non revêtue	120 ° 300 °	48°32'54.59"N 000°23'36.33"W 48°32'38.48"N 000°22'54.64"W	705 702			
LFFL	BAILLEAU ARMENONVILLE	-0.02 °	48°30'53"N 001°38'19"E	508	NTL VFR P	146	usage restreint
07 25	780 x 100 non revêtue	74 ° 254 °	48°30'47.35"N 001°37'48.49"E 48°30'54.19"N 001°38'25.12"E	475 497			
18 36	780 x 100 non revêtue	1 ° 181 °	48°31'16.05"N 001°38'20.10"E 48°30'50.76"N 001°38'19.06"E	505 490			
LFSB	BALE-MULHOUSE	1.72 °	47°35'24"N 007°31'45"E	885	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
08 26	1715 x 60 béton	77 ° 257 °	47°35'16.62"N 007°31'00.92"E 47°35'29.14"N 007°32'20.78"E	881 885	47°35'28.31"N 007°32'15.51"E	884	voir aussi AD2
15 33	3900 x 60 béton	155 ° 335 °	47°37'03.66"N 007°30'35.55"E 47°35'09.41"N 007°31'55.04"E	864 882	47°35'42.23"N 007°31'32.22"E	880	
LFEU	BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE	1.03 °	48°52'04"N 005°11'03"E	899	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
06 24	890 x 50 non revêtue	62 ° 242 °	48°51'56.07"N 005°10'47.14"E 48°52'09.76"N 005°11'25.71"E	864 899	48°52'08"N 005°11'20"E	889	
LFFR	BAR SUR SEINE	0.12 °	48°03'58"N 004°24'45"E	938	NTL VFR P	151	usage restreint
11 29	800 x 80 non revêtue	114 ° 294 °	48°04'02.97"N 004°24'27.09"E 48°03'52.25"N 004°25'02.36"E	890 928			
LFMR	BARCELONNETTE SAINT PONS	1.52 °	44°23'14"N 006°36'33"E	3714	NTL VFR P	176	ouvert à la CAP
09 27	800 x 30 revêtue	92 ° 272 °	44°23'14.38"N 006°36'15.20"E 44°23'13.46"N 006°36'51.46"E	3696 3695	44°23'13.56"N 006°36'47.67"E	3703	
LFKB	BASTIA PORETTA	2.16 °	42°33'00"N 009°29'05"E	26	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
16 34	2520 x 45 béton bitumineux	163 ° 343 °	42°33'48.85"N 009°28'44.96"E 42°32'30.60"N 009°29'17.78"E	13 26			voir aussi AD2

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
	BEAUMONT DE LOMAGNE	-0.61 °	43°52'38"N 000°58'56"E			NIL	privé
07 25	550 x 20 revêtue	66 ° 246 °					
LFGF	BEAUNE CHALLANGES	1.02 °	47°00'37"N 004°53'47"E	656	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
03 21	910 x 30 revêtue	25 ° 205 °	47°00'10.33"N 004°53'27.97"E 47°00'36.91"N 004°53'46.55"E	643 656			
03R 21L	860 x 50 non revêtue	25 ° 205 °	47°00'12.02"N 004°53'31.79"E 47°00'37.09"N 004°53'49.29"E	641 652			
LFOB	BEAUVAIS TILLE	0.05 °	49°27'16"N 002°06'46"E	359	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
04 22	708 x 18 revêtue	42 ° 222 °	49°27'26.49"N 002°07'00.48"E 49°27'43.69"N 002°07'23.83"E	346 359			voir aussi AD2
12 30	2430 x 45 revêtue	124 ° 304 °	49°27'29.92"N 002°06'13.86"E 49°26'46.34"N 002°07'54.25"E	352 297	49°27'29.13"N 002°06'15.68"E	352	
LFFO	BEAUVOIR FROMENTINE	-1.07 °	46°53'26"N 002°05'19"W	10	NTL VFR P	NIL	usage restreint
10 28	600 x 20 non revêtue	98 ° 278 °	46°53'28.06"N 002°05'34.30"W 46°53'25.06"N 002°05'04.75"W	7 8			
LFNX	BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB	0.67 °	43°38'23"N 003°08'41"E	1247	NTL VFR P	165	usage restreint
17 35	975 x 60 non revêtue	172 ° 352 °	43°38'39.14"N 003°08'38.73"E 43°38'07.72"N 003°08'43.95"E	1247 1193	43°38'37.51"N 003°08'39.00"E	1243	
LFGG	BELFORT CHAUX	1.53 °	47°42'04"N 006°49'51"E	1367	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
18L 36R	920 x 80 non revêtue	178 ° 358 °	47°42'18.49"N 006°49'52.95"E 47°41'48.73"N 006°49'54.53"E	1367 1331	47°42'13.47"N 006°49'53.23"E	1361	
18R 36L	920 x 50 non revêtue	178 ° 358 °	47°42'18.39"N 006°49'49.84"E 47°41'48.63"N 006°49'51.41"E	1366 1332	47°42'13.38"N 006°49'50.11"E 47°41'51.56"N 006°49'51.26"E	1360 1336	
LFEA	BELLE ILE	-1.47 °	47°19'34"N 003°11'56"W	177	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
06 24	660 x 25 revêtue	60 ° 240 °	47°19'25.79"N 003°12'18.07"W 47°19'36.37"N 003°11'50.69"W	168 173			
LFHN	BELLEGARDE VOUVRAY	1.29 °	46°07'24"N 005°48'17"E	1626	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
18 36	670 x 18 revêtue	186 ° 6 °	46°07'35.45"N 005°48'19.10"E 46°07'13.85"N 005°48'16.09"E	1626 1597	46°07'31.68"N 005°48'18.58"E	1621	
LFHW	BELLEVILLE VILLIE MORGON	0.31 °	46°08'28"N 004°42'50"E	705	NTL VFR P	161	usage restreint
16 34	507 x 60 non revêtue	164 ° 344 °	46°08'35.79"N 004°42'46.70"E 46°08'19.97"N 004°42'53.06"E	704 701			
LFKY	BELLEY-PEYRIEU	1.27 °	45°41'38"N 005°41'30"E	739	NTL VFR P	160	usage restreint
18 36	638 x 60 non revêtue	5 ° 185 °	45°41'49.26"N 005°41'30.91"E 45°41'28.67"N 005°41'28.56"E	721 739	45°41'46.07"N 005°41'30.54"E 45°41'31.82"N 005°41'28.92"E	725 736	
LFIB	BELVES SAINT PARDOUX	0.03 °	44°46'57"N 000°57'32"E	791	NTL VFR P	NIL	usage restreint
11 29	800 x 60 non revêtue	108 ° 288 °					
LFAM	BERCK SUR MER	-0.19 °	50°25'23"N 001°35'31"E	32	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
06 24	900 x 50 non revêtue	56 ° 236 °					
	BERDOUES	-0.75 °	43°28'14"N 000°23'20"E	688		NIL	privé
08 26	750 x 20 revêtue	82 ° 262 °					
LFBE	BERGERAC DORDOGNE PERIGORD	-0.10 °	44°49'28"N 000°31'14"E	172	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
09 27	2205 x 45 béton bitumineux	94 ° 274 °	44°49'30.98"N 000°30'17.53"E 44°49'25.58"N 000°31'57.62"E	166 161	44°49'30.47"N 000°30'27.05"E 44°49'26.19"N 000°31'46.48"E	170 162	voir aussi AD2
09R 27L	770 x 60 non revêtue	94 ° 274 °	44°49'27.24"N 000°30'31.18"E 44°49'25.36"N 000°31'06.12"E	169 168			
LFPD	BERNAY SAINT MARTIN	-0.41 °	49°06'09"N 000°33'56"E	555	NTL VFR P	148	ouvert à la CAP
10 28	1200 x 80 non revêtue	98 ° 278 °	49°06'11.49"N 000°33'26.75"E 49°06'06.17"N 000°34'25.35"E	554 544	49°06'10.83"N 000°33'34.01"E	555	
LFNR	BERRE LA FARE	1.32 °	43°32'12"N 005°10'39"E	108	NTL VFR P	162	usage restreint
08 26	1090 x 60 non revêtue	85 ° 265 °	43°32'11.00"N 005°10'22.50"E 43°32'13.93"N 005°11'10.94"E	90 108	43°32'11.27"N 005°10'26.94"E 43°32'13.62"N 005°11'05.69"E	92 106	
16 34	940 x 60 non revêtue	159 ° 339 °	43°32'22.24"N 005°10'33.53"E 43°31'53.64"N 005°10'48.25"E	95 97	43°32'18.24"N 005°10'35.58"E 43°31'58.76"N 005°10'45.62"E	95 96	
LFQM	BESANCON LA VEZE	1.34 °	47°12'19"N 006°04'50"E	1270	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
05 23	1400 x 23 revêtue	53 ° 233 °	47°12'10.77"N 006°04'33.58"E 47°12'37.96"N 006°05'27.07"E	1270 1260	47°12'16.72"N 006°04'45.29"E 47°12'36.81"N 006°05'24.80"E	1266 1260	voir aussi AD2
LFSA	BESANCON THISE	1.34 °	47°16'25"N 006°04'59"E	807	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
06L 24R	884 x 60 non revêtue	64 ° 244 °	47°16'18.23"N 006°04'38.56"E 47°16'30.60"N 006°05'16.40"E	805 807	47°16'30.57"N 006°05'16.03"E	807	
06R 24L	898 x 90 non revêtue	64 ° 244 °	47°16'15.90"N 006°04'39.37"E 47°16'28.40"N 006°05'17.90"E	805 807	47°16'28.37"N 006°05'17.60"E	807	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFPF	BEYNES THIVERVAL	-0.71 °	48°50'37"N 001°54'32"E	371	NTL VFR P	NIL	usage restreint
12 30	1000 x 80 non revêtue	116 ° 296 °					
LFMU	BEZIERS VIAS	0.74 °	43°19'24"N 003°21'12"E	56	INTL/NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
09 27	2000 x 45 macadam	94 ° 274 °	43°19'26.54"N 003°20'32.61"E 43°19'21.60"N 003°22'01.12"E	52 41			voir aussi AD2
LFBZ	BIARRITZ PAYS BASQUE	-0.62 °	43°28'06"N 001°31'52"W	245	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
09 27	2250 x 45 béton bitumineux	89 ° 269 °	43°28'05.68"N 001°32'14.01"W 43°28'06.73"N 001°30'33.92"W	241 219	43°28'05.78"N 001°32'04.93"W	242	voir aussi AD2
LFBS	BISCARROSSE PARENTIS	-0.56 °	44°22'05"N 001°07'56"W	100	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
09 27	800 x 20 revêtue	91 ° 271 °	44°22'05.66"N 001°08'14.51"W 44°22'05.21"N 001°07'38.41"W	90 99			voir aussi AD2
09R 27L	1300 x 60 non revêtue	91 ° 271 °	44°22'03.94"N 001°08'31.41"W 44°22'03.18"N 001°07'32.45"W	86 100			
14 32	700 x 60 non revêtue	135 ° 315 °	44°22'00.79"N 001°08'03.11"W 44°21'44.68"N 001°07'40.49"W	92 92			
LFOQ	BLOIS LE BREUIL	-0.09 °	47°40'47"N 001°12'21"E	398	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	149	ouvert à la CAP
02L 20R	930 x 80 non revêtue	22 ° 202 °					voir aussi AD2
02R 20L	920 x 70 non revêtue	22 ° 202 °					
12 30	1250 x 30 revêtue	121 ° 301 °	47°40'53.90"N 001°12'05.09"E 47°40'32.79"N 001°12'56.13"E	396 381	47°40'53.06"N 001°12'07.12"E	397	
12L 30R	720 x 80 non revêtue	121 ° 301 °					
12R 30L	630 x 80 non revêtue	121 ° 301 °					
LFCS	BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS	-1.14 °	44°41'57"N 000°35'50"W	192	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
03 21	800 x 20 revêtue	32 ° 212 °	44°41'46.14"N 000°35'59.44"W 44°42'08.11"N 000°35'40.00"W	191 182	44°42'06.47"N 000°35'41.44"W	182	
03R 21L	774 x 80 non revêtue	32 ° 212 °	44°41'38.91"N 000°35'57.79"W 44°42'00.10"N 000°35'39.00"W	192 182			
LFBD	BORDEAUX MERIGNAC	-0.47 °	44°49'43"N 000°42'55"W	166	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	152	ouvert à la CAP
05 23	3100 x 45 enrobé bitumineux	45 ° 225 °	44°49'08.77"N 000°43'44.34"W 44°50'19.30"N 000°42'03.60"W	160 151			voir aussi AD2
11 29	2415 x 45 enrobé bitumineux	106 ° 286 °	44°49'53.64"N 000°43'45.27"W 44°49'31.48"N 000°41'59.64"W	153 160			
LFDY	BORDEAUX YVRAC	-0.40 °	44°52'38"N 000°28'45"W	240	NTL VFR P	NIL	usage restreint
11 29	685 x 50 non revêtue	108 ° 288 °					
	BOULOC	-0.61 °	44°18'00"N 001°05'00"E			NIL	privé
10 28	550 x 20 revêtue	95 ° 275 °					
LFHS	BOURG CEYZERIAT	0.47 °	46°12'20"N 005°17'30"E	857	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
18 36	1139 x 30 revêtue	179 ° 359 °	46°12'24.83"N 005°17'30.44"E 46°11'47.95"N 005°17'30.64"E	852 851			
18R 36L	735 x 80 non revêtue	0 ° 180 °			46°12'15.47"N 005°17'26.52"E 46°11'56.56"N 005°17'26.63"E	851 851	
LFLD	BOURGES	0.30 °	47°03'39"N 002°22'12"E	529	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	153	ouvert à la CAP
06 24	1550 x 45 revêtue	59 ° 239 °	47°03'23.64"N 002°21'35.57"E 47°03'49.62"N 002°22'38.40"E	529 516	47°03'47.44"N 002°22'33.14"E	518	voir aussi AD2
06R 24L	915 x 60 non revêtue	59 ° 239 °	47°03'29.09"N 002°21'55.65"E 47°03'44.21"N 002°22'32.23"E	520 516			
LFRB	BREST BRETAGNE	-2.03 °	48°26'50"N 004°25'18"W	325	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
07L 25R	700 x 18 enrobé bitumineux	71 ° 251 °	48°26'59.28"N 004°25'20.76"W 48°27'06.61"N 004°24'48.32"W	311 317			voir aussi AD2
07R 25L	3100 x 45 macadam	71 ° 251 °	48°26'36.15"N 004°26'18.06"W 48°27'08.44"N 004°23'55.27"W	289 309	48°27'05.30"N 004°24'09.21"W	312	
LFEI	BRIARE CHATILLON	0.39 °	47°36'52"N 002°46'55"E	539	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
13 31	850 x 50 non revêtue	134 ° 314 °	47°36'39.94"N 002°47'14.02"E	539	47°36'41.29"N 002°47'11.95"E	539	
LFFN	BRIENNE LE CHATEAU	0.84 °	48°25'47"N 004°28'56"E	376	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
10 28	1305 x 30 revêtue	99 ° 279 °					
10R 28L	727 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	48°25'51.42"N 004°27'57.07"E 48°25'47.71"N 004°28'32.03"E	370 373			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFHR	BRIOUDE BEAUMONT	0.67 °	45°19'26"N 003°21'30"E	1487	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
15L 33R	870 x 50 non revêtue	153 ° 333 °	45°19'25.27"N 003°21'33.56"E 45°19'00.19"N 003°21'51.72"E	1481 1486	45°19'05.54"N 003°21'47.85"E	1486	
15R 33L	970 x 80 non revêtue	153 ° 333 °	45°19'26.28"N 003°21'29.51"E 45°18'58.31"N 003°21'49.76"E	1482 1484			
LFSL	BRIVE SOUILLAC	0 °	45°02'23"N 001°29'08"E	1016	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
11 29	2100 x 45 revêtue	115 ° 295 °	45°02'38.41"N 001°28'20.13"E 45°02'10.13"N 001°29'47.39"E	1016 976			voir aussi AD2
LFFB	BUNO BONNEVAUX	-0.52 °	48°21'01"N 002°25'28"E	419	NTL VFR P	146	usage restreint
01 19	620 x 80 non revêtue	12 ° 192 °	48°20'48.52"N 002°25'23.52"E 48°21'08.16"N 002°25'29.91"E	386 419			
10 28	790 x 100 non revêtue	98 ° 278 °	48°21'03.82"N 002°25'02.68"E 48°21'00.19"N 002°25'40.74"E	395 399	48°21'03.36"N 002°25'07.49"E	399	
	BUXEUIL ST REMY / CREUSE	-0.96 °	46°56'56"N 000°40'12"E			NIL	privé
09 27	880 x 20 revêtue	135 ° 315 °					
LFRK	CAEN CARPIQUET	-0.75 °	49°10'24"N 000°27'00"W	256	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	152	ouvert à la CAP
05 23	1185 x 30 macadam	52 ° 232 °	49°10'15.12"N 000°27'16.50"W 49°10'38.73"N 000°26'30.38"W	255 213			voir aussi AD2
05L 23R	650 x 50 non revêtue	52 ° 232 °	49°10'29.83"N 000°27'07.87"W 49°10'42.77"N 000°26'42.57"W	239 218			
13 31	1900 x 45 béton bitumineux	125 ° 305 °	49°10'51.42"N 000°27'59.10"W 49°10'15.95"N 000°26'42.61"W	234 232	49°10'45.83"N 000°27'47.04"W	231	
13L 31R	820 x 50 non revêtue	125 ° 305 °	49°10'48.75"N 000°27'31.95"W 49°10'33.41"N 000°26'58.89"W	221 233			
LFCC	CAHORS LALBENQUE	0.20 °	44°21'02"N 001°28'43"E	912	INTL/NTL IFR/VFR P	161	ouvert à la CAP
13 31	1500 x 30 revêtue	128 ° 308 °	44°21'22.61"N 001°28'06.43"E 44°20'52.40"N 001°28'59.81"E	884 911			voir aussi AD2
13L 31R	1080 x 50 non revêtue	128 ° 308 °	44°21'16.39"N 001°28'20.74"E 44°20'54.63"N 001°28'59.04"E	884 907			
LFAC	CALAIS DUNKERQUE	-0.12 °	50°57'39"N 001°57'05"E	12	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	143	ouvert à la CAP
06 24	1535 x 45 revêtue	61 ° 241 °	50°57'31.52"N 001°56'42.74"E 50°57'55.57"N 001°57'51.53"E	11 11			voir aussi AD2
LFKC	CALVI SAINTE CATHERINE	2.01 °	42°31'28"N 008°47'35"E	210	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
18 36	2310 x 45 béton bitumineux	180 ° 360 °	42°32'28.24"N 008°47'34.59"E 42°31'13.51"N 008°47'34.90"E	65 210	42°31'19.77"N 008°47'34.87"E	200	voir aussi AD2
	CALVIAC	-0.35 °	44°56'00"N 002°04'00"E			NIL	privé
18 36	600 x 20 revêtue	167 ° 347 °					
LFYG	CAMBRAI NIERGNIES	0.37 °	50°08'33"N 003°15'54"E	312	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
08 26	870 x 18 revêtue	75 ° 255 °					
08R 26L	1020 x 100 non revêtue	75 ° 255 °					
LFMD	CANNES MANDELIEU	2 °	43°32'47"N 006°57'15"E	14	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	160	ouvert à la CAP
04 22	760 x 18 revêtue	45 ° 225 °	43°32'36.28"N 006°57'12.14"E 43°32'53.80"N 006°57'36.42"E	7 10	43°32'38.34"N 006°57'14.99"E 43°32'53.17"N 006°57'35.54"E	8 10	voir aussi AD2
17 35	1540 x 45 revêtue	173 ° 353 °	43°33'15.90"N 006°56'58.96"E 43°32'26.41"N 006°57'07.73"E	14 7	43°33'12.05"N 006°56'59.64"E 43°32'35.47"N 006°57'06.12"E	13 8	
17L 35R	550 x 50 non revêtue	173 ° 353 °	43°32'58.04"N 006°57'05.91"E 43°32'39.55"N 006°57'09.19"E	11 8			
LFMK	CARCASSONNE SALVAZA	0.47 °	43°12'57"N 002°18'31"E	434	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	162	ouvert à la CAP
10 28	2050 x 45 revêtue	96 ° 276 °	43°13'01.39"N 002°17'35.41"E 43°12'54.13"N 002°19'05.62"E	431 402	43°13'01.04"N 002°17'39.72"E 43°12'54.66"N 002°18'58.98"E	434 405	voir aussi AD2
10L 28R	800 x 30 gazon	96 ° 276 °					
LFNH	CARPENTRAS	1.16 °	44°01'21"N 005°05'24"E	388	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
13 31	1200 x 20 revêtue	132 ° 312 °	44°01'54.00"N 005°04'42.03"E 44°01'28.04"N 005°05'22.20"E	354 388	44°01'52.28"N 005°04'44.70"E	356	
13R 31L	850 x 80 non revêtue	132 ° 312 °	44°01'44.14"N 005°04'52.63"E 44°01'25.70"N 005°05'21.11"E	363 388	44°01'29.34"N 005°05'15.49"E	381	
LFIG	CASSAGNES BEGONHES	0.49 °	44°10'42"N 002°31'04"E	2025	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
09 27	1050 x 20 revêtue	94 ° 274 °	44°10'44.55"N 002°30'17.50"E 44°10'41.92"N 002°31'04.84"E	1962 2025	44°10'44.00"N 002°30'21.00"E 44°10'42.54"N 002°30'53.62"E	1964 2009	
09R 27L	500 x 30 non revêtue	94 ° 274 °	44°10'42.88"N 002°30'30.87"E 44°10'41.50"N 002°30'53.40"E	1975 2007			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFQD	CASTELNAU MAGNOAC	-0.02 °	43°16'39"N 000°31'10"E	992	NTL VFR P	163	usage restreint
04 22	757 x 50 non revêtue	38 ° 218 °	43°16'29.03"N 000°30'59.86"E 43°16'48.46"N 000°31'20.35"E	992 972			
LFMW	CASTELNAUDARY VILLENEUVE	-0.31 °	43°18'40"N 001°55'12"E	553	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
11 29	810 x 30 revêtue	110 ° 290 °	43°18'43.18"N 001°55'01.57"E 43°18'34.32"N 001°55'35.43"E	553 538	43°18'41.42"N 001°55'08.26"E 43°18'36.40"N 001°55'27.47"E	550 542	
LFCX	CASTELSARRASIN MOISSAC	0.11 °	44°05'09"N 001°07'37"E	243	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
10 28	900 x 30 revêtue	102 ° 282 °	44°05'11.87"N 001°07'20.58"E 44°05'05.81"N 001°08'00.23"E	243 232			
10L 28R	900 x 80 non revêtue	102 ° 282 °	44°05'13.55"N 001°07'22.00"E 44°05'07.75"N 001°07'59.91"E	242 232	44°05'12.91"N 001°07'28.40"E 44°05'08.40"N 001°07'55.51"E	242 236	
LFCK	CASTRES MAZAMET	0.45 °	43°33'18"N 002°17'26"E	785	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	163	ouvert à la CAP
14 32	1820 x 30 revêtue	141 ° 321 °	43°33'45.48"N 002°16'55.57"E 43°32'59.42"N 002°17'46.54"E	695 785	43°33'41.64"N 002°16'59.82"E	703	voir aussi AD2
	CAYLUS	-0.42 °	44°13'30"N 001°43'50"E			NIL	privé
16 34	450 x 20 revêtue	156 ° 336 °					
LFBC	CAZAUX	-0.57 °	44°32'06"N 001°07'53"W	85	NTL IFR/VFR	154	Militaire
06 24	2398 x 45 revêtue	57 ° 237 °	44°31'41.05"N 001°08'16.57"W 44°32'23.88"N 001°06'45.92"W	74 83			voir aussi AD2
LFJH	CAZERES PALAMINY	-0.55 °	43°12'03"N 001°03'00"E	816	NTL VFR P	163	usage restreint
10 28	880 x 50 non revêtue	96 ° 276 °	43°12'04.69"N 001°02'33.06"E 43°12'01.96"N 001°03'11.81"E	816 805	43°12'02.30"N 001°03'06.97"E	807	
LFSY	CESSEY BAIGNEUX LES JUIFS	0.21 °	47°36'35"N 004°37'03"E		VFR P	NIL	privé
07 25	1400 revêtue	70 ° 250 °					
LFIH	CHALAIS	-0.28 °	45°16'01"N 000°00'57"E	299	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
07 25	840 x 60 non revêtue	67 ° 247 °	45°15'57.89"N 000°00'45.01"E 45°16'08.65"N 000°01'20.41"E	279 299	45°16'07.69"N 000°01'17.24"E	298	
LFLH	CHALON CHAMPFORGEUIL	1.01 °	46°49'42"N 004°49'01"E	623	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
17 35	1440 x 30 revêtue	171 ° 351 °	46°49'57.17"N 004°48'57.69"E 46°49'11.20"N 004°49'08.79"E	623 604	46°49'49.19"N 004°48'59.62"E 46°49'16.31"N 004°49'07.56"E	621 608	voir aussi AD2
17L 35R	850 x 50 non revêtue	170 ° 350 °					
LFQK	CHALONS ECURY SUR COOLE	0.05 °	48°54'20"N 004°21'10"E	321	NTL VFR P	148	ouvert à la CAP
04L 22R	1500 x 70 non revêtue	37 ° 217 °	48°53'56.96"N 004°20'42.01"E 48°54'35.76"N 004°21'25.96"E	312 313	48°54'00.21"N 004°20'45.69"E 48°54'32.52"N 004°21'22.29"E	311 314	
04R 22L	1500 x 80 non revêtue	37 ° 217 °	48°53'55.50"N 004°20'44.96"E 48°54'34.31"N 004°21'28.91"E	317 319	48°53'58.75"N 004°20'48.64"E 48°54'31.06"N 004°21'25.23"E	314 320	
LFOK	CHALONS VATRY	0.74 °	48°46'24"N 004°12'22"E	586	INTL/NTL IFR/VFR P	150	ouvert à la CAP
10 28	3860 x 45 béton bitumineux	101 ° 281 °	48°46'46.51"N 004°09'30.27"E 48°46'22.18"N 004°12'35.73"E	554 586	48°46'45.81"N 004°09'35.58"E 48°46'22.88"N 004°12'30.42"E	555 586	voir aussi AD2
LFLB	CHAMBERY AIX LES BAINS	1.32 °	45°38'21"N 005°52'48"E	779	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
18 36	2020 x 45 macadam	177 ° 357 °	45°38'49.63"N 005°52'46.14"E 45°37'44.32"N 005°52'51.47"E	767 779	45°38'42.12"N 005°52'46.75"E 45°37'48.73"N 005°52'51.11"E	769 778	voir aussi AD2
18L 36R	700 x 60 gazon	177 ° 357 °					
LFLC	CHAMBERY CHALLES LES EAUX	1.35 °	45°33'38"N 005°58'33"E	973	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
14 32	990 x 20 revêtue	144 ° 324 °	45°33'51.64"N 005°58'18.90"E 45°33'25.69"N 005°58'45.68"E	973 955			
14L 32R	890 x 80 non revêtue	144 ° 324 °	45°33'50.19"N 005°58'23.22"E 45°33'26.87"N 005°58'47.35"E	969 954			
LFJY	CHAMBLEY	1.22 °	49°01'32"N 005°52'34"E	866	NTL IFR/VFR NS/P	154	ouvert à la CAP
05C 23C	770 x 80 gazon	50 ° 230 °	49°01'12.54"N 005°51'42.32"E 49°01'28.19"N 005°52'11.11"E	818 816			voir aussi AD2
05L 23R	660 x 18 revêtue	50 ° 230 °	49°01'16.33"N 005°51'40.01"E 49°01'29.91"N 005°52'05.00"E	813 813			
05R 23L	2100 x 45 revêtue	50 ° 230 °	49°01'10.03"N 005°51'54.10"E 49°01'53.27"N 005°53'13.60"E	830 863			
LFGX	CHAMPAGNOLE CROTENAY	1.28 °	46°45'48"N 005°49'11"E	1745	NTL VFR P	163	usage restreint
02 20	912 x 50 non revêtue	20 ° 200 °	46°45'33.57"N 005°49'03.05"E 46°46'01.25"N 005°49'18.11"E	1737 1745	46°45'38.11"N 005°49'05.55"E 46°45'51.79"N 005°49'12.98"E	1738 1741	
LFQV	CHARLEVILLE MEZIERES	0.82 °	49°47'06"N 004°38'34"E	492	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
11 29	1500 x 30 revêtue	112 ° 292 °	49°47'11.28"N 004°38'14.74"E 49°46'53.02"N 004°39'24.15"E	492 482	49°46'55.47"N 004°39'14.86"E	482	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFOR	CHARTRES METROPOLE	-0.05 °	48°27'32"N 001°31'26"E	509	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
09 27	840 x 25 revêtue	94 ° 274 °					
09L 27R	900 x 100 non revêtue	94 ° 274 °					
LFMX	CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN	0.74 °	44°03'31"N 005°59'27"E	1507	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
02 20	1240 non revêtue	23 ° 203 °	44°03'13.74"N 005°59'17.95"E 44°03'50.88"N 005°59'40.41"E	1477 1503			
LFFH	CHATEAU THIERRY BELLEAU	-0.28 °	49°04'00"N 003°21'20"E	723	NTL VFR P	146	ouvert à la CAP
04 22	930 x 50 non revêtue	35 ° 215 °	49°03'48.04"N 003°21'06.96"E 49°04'12.73"N 003°21'33.19"E	712 721	49°03'52.23"N 003°21'11.42"E 49°04'08.79"N 003°21'29.02"E	716 719	
LFTQ	CHATEAUBRIANT POUANCE	-1.62 °	47°44'26"N 001°11'17"W	322	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
11 29	720 x 50 non revêtue	103 ° 283 °					
LFOC	CHATEAUDUN	-0.07 °	48°03'28"N 001°22'46"E	433	NTL IFR/VFR	148	usage restreint
10 28	2302 x 45 revêtue	98 ° 278 °	48°03'34.51"N 001°21'40.81"E 48°03'24.11"N 001°23'30.89"E	433 425			voir aussi AD2
LFFU	CHATEAUNEUF SUR CHER	0.31 °	46°52'16"N 002°22'37"E	551	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
09 27	800 x 60 non revêtue	86 ° 266 °					
LF LX	CHATEAUROUX DEOLS	0.1211 °	46°51'37"N 001°43'16"E	529	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
03 21	3500 x 45 béton bitumineux	33 ° 213 °	46°50'58.50"N 001°43'05.02"E 46°52'33.32"N 001°44'35.56"E	528 518			voir aussi AD2
LFEJ	CHATEAUROUX VILLERS	0.09 °	46°50'27"N 001°37'12"E	542	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
04 22	800 x 80 non revêtue	40 ° 220 °	46°50'17.44"N 001°36'59.97"E 46°50'36.90"N 001°37'24.17"E	539 525	46°50'35.06"N 001°37'21.87"E	527	
LFCA	CHATELLERAULT TARGE	-0.22 °	46°46'49"N 000°33'02"E	210	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
18 36	800 x 20 revêtue	177 ° 357 °	46°47'10.46"N 000°33'00.60"E 46°46'44.55"N 000°33'02.80"E	210 203	46°47'08.74"N 000°33'00.75"E	210	
LFQH	CHATILLON SUR SEINE	0.90 °	47°50'43"N 004°34'46"E	906	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
02 20	955 x 100 non revêtue	18 ° 198 °	47°50'19.49"N 004°34'40.02"E 47°50'48.83"N 004°34'54.60"E	906 870			
LFJA	CHAUMONT SEMOUTIERS	1.02 °	48°05'30"N 005°03'00"E	1001	NTL VFR P	NIL	usage restreint
01 19	1500 x 30 revêtue	5 ° 185 °					
LF DW	CHAUUVIGNY	-0.18 °	46°35'00"N 000°38'32"E	442	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
05 23	740 x 80 non revêtue	48 ° 228 °	46°34'52.11"N 000°38'19.45"E 46°35'07.99"N 000°38'45.44"E	435 435	46°34'53.81"N 000°38'22.24"E 46°35'07.03"N 000°38'43.87"E	436 437	
LFPX	CHAVENAY VILLEPREUX	-0.69 °	48°50'32"N 001°58'49"E	424	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
05 23	825 x 60 non revêtue	52 ° 232 °	48°50'24.51"N 001°58'34.14"E 48°50'40.95"N 001°59'06.15"E	424 415	48°50'26.44"N 001°58'37.91"E 48°50'38.99"N 001°59'02.33"E	424 418	
10 28	710 x 100 non revêtue	104 ° 284 °	48°50'34.57"N 001°58'34.99"E 48°50'29.00"N 001°59'08.86"E	417 420	48°50'33.73"N 001°58'40.10"E 48°50'30.06"N 001°59'02.44"E	421 419	
LF PH	CHELLES LE PIN	0.25 °	48°53'48"N 002°36'22"E	208	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
04 22	600 x 50 non revêtue	39 ° 219 °	48°53'39.23"N 002°36'12.17"E 48°53'54.51"N 002°36'30.37"E	200 207	48°53'41.49"N 002°36'14.86"E	201	
11 29	650 x 50 non revêtue	109 ° 289 °	48°53'50.36"N 002°36'10.61"E 48°53'43.69"N 002°36'40.83"E	208 202	48°53'45.11"N 002°36'34.37"E	199	
LFRC	CHERBOURG MAUPERTUS	-1.09 °	49°39'03"N 001°28'31"W	459	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
10 28	2440 x 45 béton	100 ° 280 °	49°39'07.92"N 001°29'12.71"W 49°38'53.17"N 001°27'13.19"W	452 428			voir aussi AD2
LFOU	CHOLET LE PONTREAU	-1.45 °	47°04'55"N 000°52'38"W	443	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
03 21	1380 x 30 revêtue	25 ° 205 °	47°04'35.51"N 000°52'51.20"W 47°05'15.94"N 000°52'23.58"W	427 410	47°04'40.73"N 000°52'47.64"W	433	voir aussi AD2
03R 21L	1030 x 80 non revêtue	25 ° 205 °	47°04'40.35"N 000°52'44.96"W 47°05'10.56"N 000°52'24.30"W	433 411			
LFJC	CLAMECY	-0.11 °	47°26'15"N 003°30'27"E	714	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
18 36	790 x 100 non revêtue	3 ° 183 °	47°26'28.11"N 003°30'28.00"E 47°26'02.61"N 003°30'26.51"E	712 713			
LF LC	CLERMONT FERRAND AUVERGNE	0.59 °	45°47'10"N 003°09'45"E	1092	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
01 19	705 x 60 gazon	8 ° 188 °	45°46'53.18"N 003°09'05.25"E 45°47'15.82"N 003°09'09.57"E	1092 1083			voir aussi AD2
08 26	3013 x 45 revêtue	82 ° 262 °	45°47'05.36"N 003°09'02.84"E 45°47'18.96"N 003°11'20.96"E	1089 1057	45°47'18.32"N 003°11'14.45"E	1058	
08L 26R	909 x 50 gazon	82 ° 262 °	45°47'13.64"N 003°09'18.82"E 45°47'17.75"N 003°10'00.51"E	1083 1072			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFXQ	COETQUIDAN	-1.2 °	47°56'38"N 002°10'55"W	499	NTL VFR	NIL	Militaire
11 29	500 x 18 revêtue	109 ° 289 °					
LFBG	COGNAC CHATEAUBERNARD	-0.41 °	45°39'30"N 000°19'03"W	103	NTL IFR/VFR NS/P	153	Militaire
05 23	2422 x 45 revêtue	50 ° 230 °	45°38'54.27"N 000°19'27.75"W 45°39'45.05"N 000°18'02.47"W	79 102	45°38'57.17"N 000°19'22.90"W 45°39'40.54"N 000°18'10.05"W	77 100	voir aussi AD2
05R 23L	800 x 35 non revêtue	50 ° 230 °					
08 26	1814 x 60 macadam	84 ° 264 °	45°39'42.70"N 000°19'26.95"W 45°39'49.18"N 000°18'03.68"W		45°39'43.15"N 000°19'21.17"W 45°39'48.47"N 000°18'12.84"W	88 94	
LFGA	COLMAR HOUSSEN	1.66 °	48°06'37"N 007°21'33"E	627	NTL IFR/VFR P	158	ouvert à la CAP
01 19	1610 x 30 revêtue	11 ° 191 °	48°06'09.31"N 007°21'24.81"E 48°07'00.47"N 007°21'39.68"E	627 611	48°06'15.97"N 007°21'26.74"E	626	voir aussi AD2
01L 19R	950 x 80 non revêtue	11 ° 191 °	48°06'22.53"N 007°21'25.67"E 48°06'52.72"N 007°21'34.46"E	622 612	48°06'28.84"N 007°21'27.51"E 48°06'46.41"N 007°21'32.62"E	620 615	
LFAD	COMPIEGNE MARGNY	0.28 °	49°26'01"N 002°48'17"E	316	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	900 x 74 non revêtue	47 ° 227 °	49°25'44.50"N 002°47'49.67"E 49°26'04.03"N 002°48'22.89"E	269 316	49°25'59.09"N 002°48'14.49"E		
LFID	CONDOM VALENCE SUR BAISE	-0.09 °	43°54'33"N 000°23'10"E	444	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
11 29	850 x 50 non revêtue	112 ° 292 °	43°54'39.41"N 000°22'49.10"E 43°54'29.17"N 000°23'24.26"E	413 444	43°54'30.67"N 000°23'19.11"E	441	
	CORBONOD	0.61 °	45°57'45"N 005°49'09"E	1175		NIL	privé
01 19	400 x 20 revêtue	8 ° 188 °					
LFJD	CORLIER	1.21 °	46°02'23"N 005°29'46"E	2770	NTL VFR P	162	usage restreint
12 30	303 x 40 non revêtue	122 ° 302 °	46°02'28.89"N 005°29'33.85"E 46°02'23.71"N 005°29'45.57"E	2619 2766			
LFKT	CORTE	2.1 °	42°17'25"N 009°11'33"E	1130	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
12 30	950 x 20 revêtue	126 ° 306 °	42°17'39.96"N 009°11'05.71"E 42°17'21.85"N 009°11'39.28"E	1130 1071	42°17'36.45"N 009°11'12.22"E	1119	
LFGH	COSNE SUR LOIRE	-0.28 °	47°21'37"N 002°55'06"E	580	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
11 29	800 x 18 revêtue	115 ° 295 °	47°21'44.48"N 002°54'39.79"E 47°21'34.06"N 002°55'14.87"E	570 580			
LFDV	COUHE VERAC	-0.30 °	46°16'14"N 000°11'18"E	500	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
02 20	1040 x 80 non revêtue	20 ° 200 °	46°15'58.05"N 000°11'10.03"E 46°16'29.73"N 000°11'26.57"E	494 493	46°16'06.88"N 000°11'14.64"E 46°16'26.65"N 000°11'24.96"E	497 499	
02R 20L	507 x 20 non revêtue	20 ° 200 °	46°16'10.81"N 000°11'19.27"E 46°16'26.32"N 000°11'27.38"E	494 498			
LFPK	COULOMMIERS VOISINS	-0.37 °	48°50'15"N 003°00'52"E	470	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
09C 27C	1590 x 20 revêtue	91 ° 271 °	48°50'15.50"N 003°00'13.10"E 48°50'15.00"N 003°01'31.10"E	470 457			
09L 27R	650 x 50 non revêtue	91 ° 271 °	48°50'19.27"N 003°00'53.83"E 48°50'19.03"N 003°01'25.75"E	466 458			
09R 27L	660 x 80 non revêtue	91 ° 271 °	48°50'06.67"N 003°00'04.12"E 48°50'06.44"N 003°00'36.58"E	464 464	48°50'06.48"N 003°00'31.38"E	464	
LFLJ	COURCHEVEL	0.85 °	45°23'45"N 006°37'57"E	6583	INTL/NTL VFR P	175	usage restreint
04 22	537 x 40 revêtue	44 ° 224 °	45°23'44.91"N 006°37'57.37"E 45°23'57.23"N 006°38'14.37"E	6583 6371			
LFPC	CREIL	0.2 °	49°15'13"N 002°31'09"E	291	NTL VFR	144	Militaire
07 25	2399 x 50 revêtue	65 ° 245 °	49°14'56.47"N 002°30'15.01"E 49°15'29.04"N 002°32'02.71"E	279 291	49°14'59.18"N 002°30'23.94"E	281	
LFTF	CUERS PIERREFEU	1.42 °	43°14'51"N 006°07'38"E	269	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
11 29	1925 x 30 revêtue	110 ° 290 °	43°15'02.65"N 006°06'56.19"E 43°14'41.09"N 006°08'16.20"E	269 214	43°14'59.53"N 006°07'07.79"E 43°14'44.16"N 006°08'04.82"E	264 222	
LFBY	DAX SEYRESSE	-0.5 °	43°41'21"N 001°04'08"W	108	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
07 25	800 x 40 revêtue	74 ° 254 °	43°41'18.15"N 001°04'21.33"W 43°41'25.16"N 001°03'46.86"W	103 106	43°41'18.93"N 001°04'17.49"W 43°41'23.40"N 001°03'55.54"W	101	
LFRG	DEAUVILLE NORMANDIE	-0.5696 °	49°21'48"N 000°09'36"E	479	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	149	ouvert à la CAP
12 30	2550 x 45 macadam	117 ° 297 °	49°22'13.90"N 000°08'19.37"E 49°21'36.23"N 000°10'11.76"E	471 461	49°22'07.25"N 000°08'39.21"E 49°21'42.42"N 000°09'53.30"E	472 464	voir aussi AD2
LFAB	DIEPPE SAINT AUBIN	-0.31 °	49°52'57"N 001°05'07"E	344	INTL/NTL IFR/VFR P	145	ouvert à la CAP
13 31	820 x 30 revêtue	126 ° 306 °	49°53'13.07"N 001°04'34.26"E 49°52'57.36"N 001°05'07.42"E	323 344			voir aussi AD2
13L 31R	650 x 60 non revêtue	126 ° 306 °					

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
LFQZ	DIEUZE GUEBLANGE	1.47 °	48°46'28"N 006°42'51"E	718	NTL VFR P	156	usage restreint
05 23	300 x 50 non revêtue	48 ° 228 °	48°46'20.36"N 006°42'38.21"E 48°46'26.92"N 006°42'49.05"E	695 704			
LFGI	DIJON DAROIS	0.32 °	47°23'07"N 004°56'49"E	1586	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
02 20	750 x 20 revêtue	19 ° 199 °	47°22'55.90"N 004°56'43.20"E 47°23'18.97"N 004°56'54.64"E	1556 1586			
02R 20L	780 x 80 non revêtue	19 ° 199 °	47°22'53.90"N 004°56'44.75"E 47°23'17.84"N 004°56'56.60"E	1553 1582	47°22'58.44"N 004°56'46.99"E	1556	
LFSD	DIJON-LONGVIC	1.07 °	47°15'57"N 005°05'42"E	728	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	156	ouvert à la CAP
01 19	1800 x 36 béton bitumineux	15 ° 195 °	47°15'51.34"N 005°04'55.52"E 47°16'48.50"N 005°05'18.10"E	719 728			voir aussi AD2
17 35	2400 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	47°16'35.66"N 005°05'36.94"E 47°15'18.25"N 005°05'46.92"E	726 710			
LFEB	DINAN TRELIVAN	-2.03 °	48°26'36"N 002°06'12"W	393	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
07 25	830 x 30 revêtue	70 ° 250 °	48°26'31.63"N 002°06'29.63"W 48°26'40.64"N 002°05'51.63"W	354 393			
LFRD	DINARD PLEURTUIT SAINT MALO	-1.24 °	48°35'16"N 002°04'48"W	219	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	159	ouvert à la CAP
12 30	1445 x 45 béton bitumineux	115 ° 295 °	48°35'25.80"N 002°05'20.21"W 48°35'05.96"N 002°04'16.40"W	209 217	48°35'07.97"N 002°04'22.85"W	213	voir aussi AD2
17 35	2200 x 45 béton bitumineux	170 ° 350 °	48°35'53.02"N 002°04'57.66"W 48°34'43.06"N 002°04'39.20"W	193 198			
17R 35L	200 x 20 non revêtue	170 ° 350 °	48°35'28.69"N 002°05'01.60"W 48°35'22.38"N 002°04'59.92"W	210 211			
LFGJ	DOLE TAVAUUX	1.17 °	47°02'34"N 005°26'06"E	645	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2230 x 45 macadam	54 ° 234 °	47°01'59.12"N 005°24'55.22"E 47°02'41.21"N 005°26'21.08"E	639 645			voir aussi AD2
LFGR	DONCOURT LES CONFLANS	1.23 °	49°09'07"N 005°55'53"E	809	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	1000 x 60 non revêtue	79 ° 259 °	49°09'05.30"N 005°55'36.60"E 49°09'11.30"N 005°56'25.10"E	780 809			
LFON	DREUX VERNOUILLET	-0.12 °	48°42'21"N 001°21'41"E	445	NTL IFR/VFR P	146	ouvert à la CAP
04 22	720 x 80 non revêtue	36 ° 216 °	48°42'11.57"N 001°21'30.27"E 48°42'30.59"N 001°21'50.84"E	444 439	48°42'28.66"N 001°21'48.76"E	439	
LFAK	DUNKERQUE LES MOERES	-0.71 °	51°02'26"N 002°33'01"E	-3	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07 25	638 x 50 non revêtue	69 ° 249 °					
LFDE	EGLETONS	-0.39 °	45°25'14"N 002°04'04"E	1859	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
07 25	815 x 20 revêtue	70 ° 250 °	45°25'09.86"N 002°03'46.01"E 45°25'18.78"N 002°04'21.26"E	1857 1855	45°25'11.25"N 002°03'51.49"E 45°25'17.39"N 002°04'15.76"E	1857 1856	
07R 25L	620 x 50 non revêtue	70 ° 250 °	45°25'10.42"N 002°03'53.02"E 45°25'17.29"N 002°04'20.13"E	1859 1857	45°25'16.66"N 002°04'17.63"E	1857	
LFDE	ENGHIEN MOISSELLES	0.16 °	49°02'44"N 002°21'07"E	337	NTL VFR P	143	usage restreint
07 25	740 x 80 non revêtue	66 ° 246 °	49°02'41.28"N 002°20'59.15"E 49°02'50.71"N 002°21'32.06"E	318 337			
LFWS	EPERNAY PLIVOT	0.70 °	49°00'16"N 004°05'07"E	291	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
04 22	1200 x 50 non revêtue	36 ° 216 °	49°00'04.13"N 004°04'53.49"E 49°00'35.43"N 004°05'28.62"E	276 289			
10 28	960 x 50 non revêtue	104 ° 284 °	49°00'20.30"N 004°04'41.55"E 49°00'12.26"N 004°05'29.41"E	291 272	49°00'19.55"N 004°04'46.05"E	290	
LFSE	EPINAL DOGNEVILLE	1.41 °	48°12'41"N 006°26'54"E	1041	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
02 20	710 x 90 non revêtue	20 ° 200 °	48°12'29.78"N 006°26'48.13"E 48°12'51.37"N 006°27'00.08"E	1041 1034	48°12'33.58"N 006°26'50.23"E 48°12'48.64"N 006°26'58.57"E	1040 1034	
LFSG	EPINAL MIRECOURT	1.30 °	48°19'30"N 006°04'00"E	1084	NTL IFR/VFR P	156	ouvert à la CAP
08 26	2700 x 45 revêtue	85 ° 265 °	48°19'26.93"N 006°03'06.55"E 48°19'34.43"N 006°05'17.15"E	1084 1024	48°19'33.72"N 006°05'04.68"E	1034	voir aussi AD2
LFQE	ETAIN ROUVRES	1.16 °	49°13'45"N 005°40'34"E	760	NTL IFR/VFR	153	usage restreint
01 19	1721 x 45 revêtue	14 ° 194 °	49°12'59.13"N 005°40'06.08"E 49°13'53.29"N 005°40'26.02"E	737 760			voir aussi AD2
LFOX	ETAMPES MONDESIR	-0.63 °	48°22'52"N 002°04'26"E	494	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
06 24	700 x 22 revêtue	57 ° 237 °	48°22'44.43"N 002°04'21.35"E 48°22'56.91"N 002°04'49.83"E	487 489			
06L 24R	1230 x 50 non revêtue	57 ° 237 °	48°22'40.66"N 002°04'00.66"E 48°23'02.55"N 002°04'50.59"E	487 490	48°22'43.70"N 002°04'07.57"E 48°22'59.16"N 002°04'42.85"E	488 491	
LFYF	ETREPAGNY	-0.16 °	49°18'19"N 001°38'16"E	308	NTL VFR P	NIL	usage restreint
12 30	675 x 50 non revêtue	116 ° 296 °					

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFAE	EU MERS LE TREPORT	-0.22 °	50°04'09"N 001°25'36"E	328	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	900 x 18 revêtue	52 ° 232 °					
LFOE	EVREUX FAUVILLE	-0.19 °	49°01'43"N 001°13'12"E	464	NTL IFR/VFR	146	usage restreint
04 22	2998 x 45 revêtue	40 ° 220 °	49°01'06.00"N 001°12'24.25"E 49°02'20.49"N 001°13'58.87"E	448 454			voir aussi AD2
LFAS	FALAISE MONTS D'ERAINES	-0.63 °	48°55'37"N 000°08'41"W	513	NTL VFR P	152	usage restreint
06 24	850 x 100 non revêtue	62 ° 242 °	48°55'30.87"N 000°08'59.13"W 48°55'43.83"N 000°08'22.33"W	509 476			
LFMF	FAYENCE	1.55 °	43°36'29"N 006°42'06"E	738	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
10L 28R	785 x 160 non revêtue	101 ° 281 °	43°36'37.69"N 006°41'32.72"E 43°36'32.96"N 006°42'07.07"E	737 712	43°36'37.05"N 006°41'37.37"E 43°36'33.68"N 006°42'01.81"E	731 715	
10R 28L	830 x 60 non revêtue	101 ° 281 °	43°36'34.20"N 006°41'31.80"E 43°36'29.18"N 006°42'08.21"E	738 708	43°36'33.56"N 006°41'36.46"E 43°36'30.02"N 006°42'02.08"E	733 715	
LFLZ	FEURS CHAMBEON	0.2 °	45°42'24"N 004°11'49"E	1095	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
15 33	940 x 60 non revêtue	153 ° 333 °	45°42'37.12"N 004°11'39.30"E 45°42'10.02"N 004°11'59.07"E	1092 1095	45°42'33.40"N 004°11'42.01"E	1093	
LKFK	FIGARI SUD CORSE	2.06 °	41°30'08"N 009°05'48"E	87	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2480 x 45 béton bitumineux	48 ° 228 °	41°29'41.01"N 009°05'09.64"E 41°30'35.29"N 009°06'28.55"E	40 86			voir aussi AD2
LFCF	FIGEAC LIVERNON	0.27 °	44°40'21"N 001°47'17"E	1085	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
11 29	900 x 30 revêtue	110 ° 290 °	44°40'25.57"N 001°46'57.39"E 44°40'15.77"N 001°47'35.85"E	1078 1085	44°40'17.50"N 001°47'29.06"E	1081	
LFOG	FLERS SAINT PAUL	-0.76 °	48°44'59"N 000°35'41"W	663	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
05 23	742 x 25 revêtue	54 ° 234 °	48°44'51.84"N 000°35'55.66"W 48°45'05.96"N 000°35'26.28"W	643	48°44'54.55"N 000°35'50.08"W	662	
LFNO	FLORAC SAINTE ENIMIE	0.06 °	44°17'08"N 003°27'56"E	3055	NTL VFR P	NIL	usage restreint
03 21	650 x 100 non revêtue	27 ° 207 °					
09 27	762 x 100 non revêtue	87 ° 267 °					
14 32	750 x 100 non revêtue	140 ° 320 °					
LFFK	FONTENAY LE COMTE	-1.36 °	46°26'27"N 000°47'38"W	80	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
09 27	970 x 23 revêtue	84 ° 264 °	46°26'25.90"N 000°48'00.43"W 46°26'28.92"N 000°47'15.20"W	73 78			
09R 27L	960 x 80 non revêtue	84 ° 264 °	46°26'24.22"N 000°48'00.26"W 46°26'27.18"N 000°47'15.56"W	75 80			
LFPQ	FONTENAY TRESIGNY	-0.39 °	48°42'22"N 002°54'10"E	371	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
12L 30R	700 x 18 revêtue	119 ° 299 °					
12R 30L	720 x 50 non revêtue	119 ° 299 °					
LFDX	FUMEL MONTAYRAL	0.06 °	44°27'33"N 001°00'26"E	692	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
17 35	720 x 18 revêtue	171 ° 351 °					
LFDG	GAILLAC LISLE SUR TARN	0.33 °	43°52'59"N 001°52'27"E	441	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
07 25	1124 x 60 non revêtue	72 ° 252 °	43°52'52.89"N 001°52'03.14"E 43°53'04.45"N 001°52'51.75"E	434 441	43°52'54.00"N 001°52'07.82"E 43°53'03.24"N 001°52'46.65"E	435 441	
LFNA	GAP TALLARD	1.39 °	44°27'14"N 006°02'12"E	1966	INTL/NTL VFR P	177	ouvert à la CAP
02L 20R	945 x 30 revêtue	26 ° 206 °	44°26'59.00"N 006°02'02.08"E 44°27'26.50"N 006°02'20.90"E	1943 1965	44°27'19.86"N 006°02'16.33"E	1960	
02R 20L	700 x 80 non revêtue	26 ° 206 °	44°27'04.75"N 006°02'08.77"E 44°27'25.13"N 006°02'22.69"E	1947 1964	44°27'19.08"N 006°02'18.56"E	1958	
LFKG	GHISONACCIA ALZITONE	2.13 °	42°03'16"N 009°24'01"E	177	NTL VFR P	157	usage restreint
18 36	800 x 18 revêtue	184 ° 4 °	42°03'21.66"N 009°24'01.75"E 42°02'55.76"N 009°23'59.31"E	177 154			
LFRF	GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL	-1.1 °	48°52'58"N 001°33'50"W	45	NTL VFR NS/P	157	ouvert à la CAP
07 25	960 x 30 revêtue	65 ° 245 °	48°52'49.77"N 001°34'17.37"W 48°53'03.03"N 001°33'34.76"W	45 28	48°53'01.23"N 001°33'40.55"W	29	
LFCQ	GRAULHET MONTDRAGON	0.37 °	43°46'07"N 002°00'28"E	583	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
10 28	960 x 20 revêtue	96 ° 276 °	43°46'08.25"N 002°00'17.03"E 43°46'05.04"N 002°00'59.82"E	573 582	43°46'07.78"N 002°00'23.29"E 43°46'05.71"N 002°00'50.94"E	575 582	
10L 28R	810 x 50 non revêtue						

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
LFEV	GRAY SAINT ADRIEN	1.21 °	47°25'56"N 005°37'17"E	678	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
07 25	800 x 18 revêtue	75 ° 255 °	47°25'49.74"N 005°36'40.50"E 47°25'56.40"N 005°37'17.39"E	668 678			
07L 25R	860 x 80 non revêtue	75 ° 255 °	47°25'51.23"N 005°36'39.34"E 47°25'58.39"N 005°37'19.04"E	663 674			
LFLS	GRENOBLE ISERE	1.19 °	45°21'47"N 005°19'58"E	1302	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
09 27	3050 x 45 asphalte	90 ° 270 °	45°21'46.79"N 005°18'35.68"E 45°21'46.40"N 005°20'55.82"E	1224 1302			voir aussi AD2
09R 27L	900 x 50 gazon	90 ° 270 °	45°21'43.80"N 005°19'02.46"E 45°21'43.70"N 005°19'43.81"E	1238 1260			
LFLG	GRENOBLE LE VERSOUD	0.66 °	45°13'05"N 005°50'55"E	724	NTL VFR P	168	ouvert à la CAP
04 22	900 x 30 revêtue	44 ° 224 °	45°12'54.92"N 005°50'40.27"E 45°13'16.10"N 005°51'08.87"E	720 723	45°13'14.08"N 005°51'06.14"E	723	
04L 22R	893 x 80 non revêtue	44 ° 224 °	45°12'55.77"N 005°50'33.50"E 45°13'16.72"N 005°51'01.78"E	718 721			
LFCE	GUERET SAINT LAURENT	0.23 °	46°10'32"N 001°57'11"E	1208	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
05 23	675 x 20 revêtue	45 ° 225 °	46°10'24.17"N 001°56'59.67"E 46°10'39.60"N 001°57'22.13"E	1208 1190	46°10'27.57"N 001°57'04.63"E	1201	
LFES	GUISCRUFF SCAER	-1.72 °	48°03'13"N 003°39'51"W	574	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
02 20	1500 x 30 revêtue	23 ° 203 °	48°02'46.68"N 003°40'07.14"W 48°03'31.56"N 003°39'39.29"W	521 574			
LFSH	HAGUENAU	1.78 °	48°47'49"N 007°49'09"E	491	INTL/NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
03 21	1000 x 18 revêtue	29 ° 209 °	48°47'26.16"N 007°48'49.82"E 48°47'54.32"N 007°49'13.22"E	489 486	48°47'31.68"N 007°48'54.42"E 48°47'51.29"N 007°49'10.70"E	489 486	
03L 21R	880 x 80 non revêtue	29 ° 209 °	48°47'28.11"N 007°48'45.34"E 48°47'51.41"N 007°49'04.73"E	488 487	48°47'32.84"N 007°48'49.28"E	491	
LFTH	HYERES LE PALYVESTRE	1.43 °	43°05'50"N 006°08'46"E	13	INTL/NTL IFR/VFR	159	usage restreint
05 23	2123 x 45 béton bitumineux	51 ° 231 °	43°05'40.08"N 006°08'28.07"E 43°06'23.06"N 006°09'41.28"E	5 6	43°05'44.51"N 006°08'35.61"E	6	voir aussi AD2
13 31	1902 x 45 béton bitumineux	135 ° 315 °	43°06'06.51"N 006°08'23.83"E 43°05'22.90"N 006°09'23.17"E	12 4	43°06'00.09"N 006°08'32.57"E 43°05'25.40"N 006°09'19.78"E	8 5	
LFEY	ILE D'YEU	-1.1 °	46°43'03"N 002°23'33"W	79	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
04 22	575 x 50 non revêtue	35 ° 215 °	46°42'54.83"N 002°23'41.75"W 46°43'10.19"N 002°23'26.30"W	44 65			voir aussi AD2
14 32	1223 x 25 revêtue	142 ° 322 °	46°43'16.76"N 002°23'48.53"W 46°42'45.67"N 002°23'12.85"W	42 79			
LFHA	ISSOIRE LE BROC	0.63 °	45°30'50"N 003°15'58"E	1240	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
18L 36R	855 x 70 non revêtue	176 ° 356 °	45°31'04.33"N 003°16'01.74"E 45°30'36.70"N 003°16'04.32"E	1231 1239			
18R 36L	855 x 70 non revêtue	176 ° 356 °	45°31'04.18"N 003°15'58.52"E 45°30'36.55"N 003°16'01.10"E	1232 1240			
LFEK	ISSOUDUN LE FAY	0.21 °	46°53'19"N 002°02'29"E	531	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	700 x 100 non revêtue	58 ° 238 °					
11 29	920 x 100 non revêtue	112 ° 292 °					
18 36	950 x 100 non revêtue	175 ° 355 °					
LFMI	ISTRES LE TUBE	1.13 °	43°31'21"N 004°55'27"E	82	NTL IFR/VFR	162	usage restreint
15 33	3750 x 59 béton	153 ° 333 °	43°32'15.96"N 004°54'47.85"E 43°30'28.02"N 004°56'04.62"E	77 62			voir aussi AD2
LFIX	ITXASSOU	-1.28 °	43°20'15"N 001°25'20"W	607	NTL VFR P	NIL	usage restreint
08 26	600 x 50 non revêtue	83 ° 263 °					
LFGK	JOIGNY	0.55 °	47°59'40"N 003°23'27"E	732	NTL VFR P	149	ouvert à la CAP
08 26	1054 x 30 revêtue	80 ° 260 °	47°59'38.30"N 003°23'15.17"E 47°59'44.21"N 003°24'05.17"E	677 732	47°59'38.73"N 003°23'18.66"E 47°59'42.96"N 003°23'54.54"E	682 725	
08R 26L	700 x 80 non revêtue	80 ° 260 °	47°59'38.25"N 003°23'30.05"E 47°59'42.17"N 003°24'03.29"E	696 728	47°59'40.97"N 003°23'53.10"E	722	
LFFJ	JOINVILLE MUSSEY	1.04 °	48°23'07"N 005°08'36"E	1030	NTL VFR P	154	usage restreint
09 27	660 x 60 non revêtue	95 ° 275 °	48°23'07.35"N 005°08'20.17"E 48°23'05.67"N 005°08'52.09"E	1030 1002	48°23'07.12"N 005°08'24.82"E 48°23'05.79"N 005°08'49.67"E	1026 1005	
LFCJ	JONZAC NEULLES	-0.43 °	45°28'59"N 000°25'23"W	130	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
14 32	1376 x 60 non revêtue	138 ° 318 °					

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFQX	JUVANCOURT	0.96 °	48°06'50"N 004°49'10"E	1147	NTL VFR P	152	usage restreint
07 25	900 x 50 non revêtue	70 ° 250 °	48°06'45.51"N 004°48'50.10"E 48°06'55.49"N 004°49'30.83"E	1080 1128			
LFOL	L'AIGLE SAINT MICHEL	-0.35 °	48°45'32"N 000°39'28"E	787	NTL VFR P	149	ouvert à la CAP
07 25	763 x 20 revêtue	66 ° 246 °	48°45'25.85"N 000°39'07.67"E 48°45'35.99"N 000°39'41.75"E	787 771	48°45'26.73"N 000°39'10.64"E 48°45'34.33"N 000°39'36.18"E	785 771	
LFHU	L'ALPE D'HUEZ	1.39 °	45°05'15"N 006°05'01"E	6103	NTL VFR P	175	usage restreint
06 24	448 x 30 revêtue	60 ° 240 °	45°05'11.00"N 006°04'52.16"E 45°05'18.22"N 006°05'09.72"E	5945 6103			
	L'ISLE EN DODON	-0.62 °	43°23'00"N 000°51'30"E	918		NIL	privé
11 29	780 x 20 revêtue	112 ° 292 °					
LFRE	LA BAULE ESCOUBLAC	-1.19 °	47°17'18"N 002°20'49"W	106	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
11 29	950 x 25 revêtue	107 ° 287 °	47°17'22.37"N 002°21'10.43"W 47°17'13.56"N 002°20'27.11"W	106 98			
LFFQ	LA FERTE ALAIS	0.19 °	48°29'58"N 002°19'48"E	454	NTL VFR P	145	usage restreint
10 28	1033 x 90 non revêtue	101 ° 281 °	48°29'58.30"N 002°19'47.87"E 48°29'52.03"N 002°20'37.31"E	454 438			
LFFG	LA FERTE GAUCHER	-0.28 °	48°45'27"N 003°16'44"E	536	NTL VFR P	146	usage restreint
04 22	900 x 50 non revêtue	44 ° 224 °	48°45'15.14"N 003°16'25.79"E 48°45'36.04"N 003°16'56.50"E	534 526			
LFAL	LA FLECHE THOREE LES PINS	-1.22 °	47°41'34"N 000°00'07"W	120	NTL VFR P	152	usage restreint
08 26	1435 x 80 non revêtue	83 ° 263 °	47°41'31.00"N 000°00'40.76"W 47°41'36.32"N 000°00'27.59"W	117 120	47°41'32.10"N 000°00'26.69"W	118	
LFTN	LA GRAND'COMBE	0.21 °	44°14'35"N 004°00'40"E	1623	NTL VFR P	167	usage restreint
17 35	780 x 60 non revêtue	168 ° 348 °	44°14'47.16"N 004°00'36.66"E 44°14'22.41"N 004°00'43.79"E	1623 1616			
LFNQ	LA LLAGONNE LA QUILLANE	0.44 °	42°32'36"N 002°07'12"E	5612	NTL VFR P	173	usage restreint
14 32	1026 x 60 non revêtue	142 ° 322 °	42°32'49.53"N 002°06'58.21"E 42°32'23.38"N 002°07'25.95"E	5612 5577	42°32'46.09"N 002°07'01.86"E	5605	
LFTZ	LA MOLE	1.50 °	43°12'19"N 006°28'55"E	59	INTL/NTL IFR/VFR P	NIL	usage restreint
06 24	1071 x 30 revêtue	62 ° 242 °	43°12'11.33"N 006°28'33.72"E 43°12'27.64"N 006°29'15.60"E	62 52	43°12'13.47"N 006°28'39.23"E	59	voir aussi AD2
LFJE	LA MOTTE CHALANCON	0.57 °	44°29'48"N 005°24'12"E	2883	NTL VFR P	169	usage restreint
03 21	534 x 26 non revêtue	34 ° 214 °	44°29'34.99"N 005°24'01.20"E 44°29'49.32"N 005°24'14.47"E	2694 2883			
LFDR	LA REOLE FLOUDES	-0.26 °	44°34'01"N 000°03'26"W	44	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	962 x 60 non revêtue	78 ° 258 °	44°33'57.70"N 000°03'47.42"W 44°34'04.33"N 000°03'04.79"W	41 42	44°34'03.06"N 000°03'12.95"W	42	
LFRI	LA ROCHE SUR YON LES AJONCS	-0.82 °	46°42'09"N 001°22'54"W	299	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
10 28	1550 x 30 revêtue	101 ° 281 °	46°42'11.95"N 001°23'18.82"W 46°42'02.05"N 001°22'07.28"W	289 288			voir aussi AD2
10L 28R	990 x 80 non revêtue	101 ° 281 °	46°42'16.38"N 001°23'14.98"W 46°42'10.05"N 001°22'29.21"W	286 290	46°42'10.77"N 001°22'34.42"W	296	
LFBH	LA ROCHELLE ILE DE RE	-0.72 °	46°10'45"N 001°11'43"W	74	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	153	ouvert à la CAP
09 27	2255 x 45 revêtue	92 ° 272 °	46°10'46.82"N 001°12'39.63"W 46°10'43.73"N 001°10'54.55"W	60 71	46°10'46.40"N 001°12'24.91"W 46°10'44.38"N 001°11'16.31"W	59 74	voir aussi AD2
LFKP	LA TOUR DU PIN CESSIEU	0.52 °	45°33'32"N 005°23'02"E	1053	NTL VFR P	161	usage restreint
11 29	560 non revêtue	113 ° 293 °	45°33'30.59"N 005°22'59.19"E 45°33'22.56"N 005°23'26.18"E	1050 1047			
	LACAVE LE FRAU	0.20 °	44°50'27"N 001°35'27"E	980		NIL	privé
13 31	700 x 8.5 revêtue	126 ° 306 °	44°50'37.33"N 001°35'06.51"E 44°50'24.04"N 001°35'32.37"E				
LFRJ	LANDIVISIAU	-1.94 °	48°31'49"N 004°09'06"W	348	NTL IFR/VFR	165	Militaire
08 26	2700 x 45 béton	73 ° 253 °	48°31'36.28"N 004°10'09.42"W 48°32'01.40"N 004°08'03.35"W	330 336			voir aussi AD2
LFHL	LANGOGNE LESPERON	0.83 °	44°42'20"N 003°53'14"E	3339	NTL VFR P	172	ouvert à la CAP
04 22	884 x 50 non revêtue	37 ° 217 °	44°42'01.74"N 003°52'53.89"E 44°42'24.53"N 003°53'18.23"E	3307 3339			
LFSU	LANGRES ROLAMPONT	1.10 °	47°57'51"N 005°17'37"E	1375	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
18 36	920 x 60 non revêtue	3 ° 183 °	47°58'07.55"N 005°17'38.56"E 47°57'37.87"N 005°17'36.16"E	1375 1341	47°57'59.54"N 005°17'37.91"E 47°57'39.76"N 005°17'36.31"E	1362 1346	
LFRO	LANNION	-1.74 °	48°45'16"N 003°28'19"W	290	NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
11 29	1602 x 45 revêtue	108 ° 288 °	48°45'23.79"N 003°28'57.65"W 48°45'08.14"N 003°27'42.87"W	276 285	48°45'21.59"N 003°28'47.11"W 48°45'09.49"N 003°27'49.32"W	278 287	voir aussi AD2

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
LFRL	LANVEOC POULMIC	-2.02 °	48°16'57"N 004°26'37"W	287	NTL IFR/VFR	166	Militaire
05 23	1119 x 40 revêtue	51 ° 231 °	48°16'43.05"N 004°27'03.43"W 48°17'05.78"N 004°26'21.18"W	271 269			voir aussi AD2
13 31	658 x 54 gazon	128 ° 308 °					
LFAF	LAON CHAMBRY	0.52 °	49°35'41"N 003°37'49"E	258	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	646 x 100 non revêtue	52 ° 232 °	49°35'39.88"N 003°37'46.25"E 49°35'52.73"N 003°38'11.64"E	255 251			
17 35	1036 x 100 non revêtue	173 ° 353 °	49°35'59.12"N 003°37'45.07"E 49°35'25.87"N 003°37'51.68"E	250 249	49°35'29.14"N 003°37'51.11"E	251	
LFHX	LAPALISSE PERIGNY	0.69 °	46°15'11"N 003°35'15"E	1045	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
05 23	1200 x 23 revêtue	51 ° 231 °	46°14'58.78"N 003°34'54.02"E 46°15'23.05"N 003°35'37.79"E	1045 1000	46°15'04.33"N 003°35'04.02"E	1036	
LFJV	LASCLAVERIES	-0.26 °	43°25'31"N 000°17'13"W	843	NTL VFR P	NIL	usage restreint
07 25	625 x 50 non revêtue	69 ° 249 °					
LFOV	LAVAL ENTRAMMES	-0.74 °	48°01'56"N 000°44'34"W	330	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
14 32	1662 x 30 revêtue	142 ° 322 °	48°02'18.62"N 000°45'03.99"W 48°01'36.04"N 000°44'14.94"W	325 320	48°02'18.08"N 000°45'03.38"W 48°01'37.73"N 000°44'16.88"W	325 321	voir aussi AD2
14L 32R	1440 x 75 non revêtue	142 ° 322 °	48°02'18.71"N 000°44'59.86"W 48°01'41.81"N 000°44'17.35"W	324 319			
LFEL	LE BLANC	-0.05 °	46°37'12"N 001°05'09"E	382	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
04 22	800 x 20 revêtue	42 ° 222 °	46°37'02.77"N 001°04'56.65"E 46°37'22.05"N 001°05'21.80"E	374 363			
04R 22L	1050 x 80 non revêtue	42 ° 222 °	46°36'57.69"N 001°04'54.73"E 46°37'23.06"N 001°05'27.83"E	374 358	46°37'00.35"N 001°04'58.19"E 46°37'20.05"N 001°05'23.90"E	378 364	
LFMQ	LE CASTELLET	1.34 °	43°15'08"N 005°47'10"E	1391	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
13 31	1545 x 30 béton bitumineux	127 ° 307 °	43°15'24.48"N 005°46'39.07"E 43°14'54.48"N 005°47'33.91"E	1372 1388	43°15'18.54"N 005°46'49.91"E	1370	voir aussi AD2
LFOH	LE HAVRE OCTEVILLE	-0.61 °	49°32'02"N 000°05'17"E	313	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	148	ouvert à la CAP
04 22	2300 x 40 béton bitumineux	43 ° 223 °	49°31'35.51"N 000°04'39.31"E 49°32'29.82"N 000°05'57.51"E	310 301			voir aussi AD2
LFOY	LE HAVRE SAINT ROMAIN	-1.31 °	49°32'38"N 000°21'35"E	423	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
01 19	890 x 100 non revêtue	11 ° 191 °	49°32'26.96"N 000°21'31.45"E 49°32'55.30"N 000°21'40.35"E	408 413	49°32'48.89"N 000°21'38.39"E	421	
05 23	840 x 100 non revêtue	53 ° 233 °	49°32'30.73"N 000°21'19.34"E 49°32'47.15"N 000°21'52.72"E	413 420	49°32'34.66"N 000°21'27.26"E 49°32'45.20"N 000°21'48.67"E	418 417	
LFMC	LE LUC LE CANNET	1.48 °	43°23'05"N 006°23'13"E	265	NTL IFR/VFR P	162	usage restreint
09 27	799 x 30 macadam	88 ° 268 °	43°23'04.21"N 006°22'43.00"E 43°23'04.93"N 006°23'18.50"E	258 255			voir aussi AD2
13 31	1399 x 30 macadam	130 ° 310 °	43°23'19.10"N 006°22'49.68"E 43°22'49.89"N 006°23'37.21"E	265 250	43°23'13.53"N 006°22'58.73"E 43°22'51.18"N 006°23'35.11"E	264 251	
LFRM	LE MANS ARNAGE	-0.43 °	47°56'55"N 000°12'06"E	194	NTL IFR/VFR P	152	ouvert à la CAP
02 20	1420 x 30 revêtue	20 ° 200 °	47°56'30.67"N 000°11'52.76"E 47°57'13.77"N 000°12'16.53"E	160 194	47°57'05.52"N 000°12'11.98"E	182	voir aussi AD2
02R 20L	970 x 80 non revêtue	20 ° 200 °					
LFNZ	LE MAZET DE ROMANIN	0.45 °	43°46'15"N 004°53'40"E	395	NTL VFR P	162	usage restreint
18 36	1000 non revêtue	179 ° 359 °	43°46'30.71"N 004°53'40.02"E 43°45'58.32"N 004°53'40.94"E	269 395			
LFPP	LE PLESSIS BELLEVILLE	0.28 °	49°06'33"N 002°44'13"E	387	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
07 25	700 x 20 revêtue	66 ° 246 °	49°06'27.27"N 002°43'54.07"E 49°06'36.30"N 002°44'25.66"E	387 387			
07R 25L	830 x 50 non revêtue	66 ° 246 °	49°06'21.86"N 002°43'55.24"E 49°06'32.95"N 002°44'32.64"E	384 385			
LFHP	LE PUY LOUDES	0.79 °	45°04'47"N 003°45'48"E	2731	NTL IFR/VFR P	171	ouvert à la CAP
15 33	1393 x 30 revêtue	151 ° 331 °	45°05'09.85"N 003°45'30.32"E 45°04'30.37"N 003°46'01.22"E	2708 2728			voir aussi AD2
15R 33L	940 x 80 non revêtue	151 ° 331 °	45°05'01.23"N 003°45'32.15"E 45°04'34.63"N 003°45'52.97"E	2719 2728	45°04'38.99"N 003°45'49.56"E	2727	
LFAT	LE TOUQUET COTE D'OPALE	-0.19 °	50°30'53"N 001°37'39"E	21	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	143	ouvert à la CAP
13 31	1850 x 40 revêtue	133 ° 313 °	50°31'26.32"N 001°36'44.90"E 50°30'45.15"N 001°37'53.02"E	19 17	50°30'48.43"N 001°37'47.58"E	16	voir aussi AD2

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFQL	LENS BENIFONTAINE	0.20 °	50°27'59"N 002°49'11"E	170	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
03	1070 x 60	31 °	50°27'43.36"N 002°48'55.45"E	170	50°27'49.65"N 002°49'01.46"E	166	
21	non revêtue	211 °	50°28'12.99"N 002°49'23.81"E	134	50°28'08.72"N 002°49'19.71"E	141	
09	760 x 60	90 °	50°27'59.10"N 002°48'57.86"E	152	50°27'59.10"N 002°49'03.33"E	156	
27	non revêtue	270 °	50°27'59.08"N 002°49'36.32"E	151			
LFXU	LES MUREAUX	0.04 °	48°59'55"N 001°56'30"E	91	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
10L	1950 x 50	99 °	48°59'59.60"N 001°55'46.58"E	77	48°59'57.03"N 001°56'10.88"E		
28R	non revêtue	279 °	48°59'49.21"N 001°57'21.22"E	89	48°59'51.90"N 001°56'56.93"E		
10R	1950 x 50	99 °	48°59'57.95"N 001°55'46.19"E		48°59'55.40"N 001°56'10.49"E		
28L	non revêtue	279 °	48°59'47.57"N 001°57'20.78"E		48°59'50.25"N 001°56'56.48"E		
LFOO	LES SABLES D'OLONNE TALMONT	-1.66 °	46°28'32"N 001°43'30"W	104	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
06	700 x 20	62 °	46°28'27.10"N 001°43'44.51"W	86	46°28'28.31"N 001°43'41.21"W	86	
24	revêtue	242 °	46°28'37.66"N 001°43'15.57"W	104	46°28'36.61"N 001°43'18.45"W	102	
06L	725 x 60	62 °	46°28'27.42"N 001°43'47.73"W	86			
24R	non revêtue	242 °	46°28'39.34"N 001°43'15.15"W	104			
LFDU	LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC	-0.54 °	45°11'52"N 000°52'56"W	105	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07	900 x 60	64 °					
25	non revêtue	244 °					
LFOM	LESSAY	-1.91 °	49°12'12"N 001°30'17"W	96	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
06	1250 x 80	63 °	49°12'04.05"N 001°30'42.07"W	89			
24	non revêtue	243 °	49°12'21.99"N 001°29'48.71"W	88			
LFMZ	LEZIGNAN CORBIERES	0.58 °	43°10'30"N 002°43'58"E	204	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
08	1000 x 18	79 °	43°10'26.46"N 002°43'35.96"E	204			
26	revêtue	259 °	43°10'32.92"N 002°44'19.36"E	196			
08L	800 x 80	79 °	43°10'37.46"N 002°44'19.05"E	194			
26R	non revêtue	259 °	43°10'32.30"N 002°43'44.27"E	200			
LFDI	LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC	-0.31 °	44°59'06"N 000°08'10"W	157	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04	1100 x 20	36 °					
22	revêtue	216 °					
04R	800 x 50	36 °					
22L	non revêtue	216 °					
LFQQ	LILLE LESQUIN	0.28 °	50°33'48"N 003°05'13"E	157	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
01	1580 x 30	15 °	50°33'36.48"N 003°05'07.64"E	148			voir aussi AD2
19	macadam	195 °	50°34'25.63"N 003°05'28.11"E	153			
08	2825 x 45	77 °	50°33'46.37"N 003°04'58.86"E	156	50°34'04.34"N 003°07'05.16"E	132	
26	macadam	257 °	50°34'06.45"N 003°07'20.03"E	135			
LFQO	LILLE MARCQ EN BAROEUL	0.27 °	50°41'14"N 003°04'32"E	70	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
07L	838 x 50	75 °	50°41'10.14"N 003°04'07.23"E	65	50°41'11.26"N 003°04'13.60"E	65	
25R	non revêtue	255 °	50°41'17.36"N 003°04'48.43"E	70			
07R	838 x 80	75 °	50°41'08.12"N 003°04'08.11"E	65	50°41'09.23"N 003°04'14.47"E	65	
25L	non revêtue	255 °	50°41'15.33"N 003°04'49.31"E	70			
17L	850 x 50	171 °	50°41'37.01"N 003°04'29.08"E	67			
35R	non revêtue	351 °	50°41'09.76"N 003°04'35.83"E	62			
17R	850 x 80	172 °	50°41'36.71"N 003°04'25.80"E	67			
35L	non revêtue	352 °	50°41'09.47"N 003°04'31.81"E	62			
LFBL	LIMOGES BELLEGARDE	-0.68 °	45°51'39"N 001°10'49"E	1300	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	158	ouvert à la CAP
03	2440 x 45	33 °	45°51'08.96"N 001°10'21.14"E	1273			voir aussi AD2
21	béton bitumineux	213 °	45°52'15.07"N 001°11'23.19"E	1275			
03R	800 x 80	33 °	45°51'10.64"N 001°10'31.02"E	1255			
21L	gazon	213 °	45°51'32.29"N 001°10'51.35"E	1277			
LFPL	LOGNES EMERAINVILLE	0.26 °	48°49'19"N 002°37'22"E	359	INTL/NTL VFR S/NS/P	144	ouvert à la CAP
08	700 x 20	82 °	48°49'14.12"N 002°37'16.77"E	354			
26	revêtue	262 °	48°49'17.41"N 002°37'50.67"E	355			
08R	1100 x 100	82 °	48°49'08.51"N 002°37'04.90"E	356	48°49'08.70"N 002°37'11.60"E	355	
26L	non revêtue	262 °	48°49'13.24"N 002°37'58.22"E	354	48°49'12.40"N 002°37'49.56"E	357	
LFGS	LONGUYON VILLETTE	0.37 °	49°29'01"N 005°34'19"E	1153	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
10	900 x 50	95 °	49°29'02.30"N 005°33'56.39"E	1144	49°29'02.03"N 005°34'01.33"E	1147	
28	non revêtue	275 °	49°28'59.77"N 005°34'40.91"E	1153			
LFGL	LONS LE SAUNIER COURLAOUX	1.19 °	46°40'30"N 005°28'09"E	762	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
08	1100 x 60	81 °	46°40'27.68"N 005°27'43.28"E	744	46°40'28.49"N 005°27'50.72"E	746	
26	non revêtue	261 °	46°40'33.23"N 005°28'34.40"E	762	46°40'32.88"N 005°28'31.21"E	761	
LFRH	LORIENT LANN BIHOUE	-1.61 °	47°45'38"N 003°26'24"W	159	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	161	usage restreint
02	1670 x 45	16 °	47°45'22.37"N 003°26'30.51"W	144			voir aussi AD2
20	béton	196 °	47°46'14.32"N 003°26'08.20"W	159			
07	2403 x 45	72 °	47°45'22.54"N 003°27'33.00"W	134			
25	béton	252 °	47°45'46.90"N 003°25'43.41"W	137	47°45'45.15"N 003°25'51.28"W	140	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFDL	LOUDUN	-1.13 °	47°02'10"N 000°06'03"E	313	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
08 26	790 x 60 non revêtue	83 ° 263 °	47°02'07.95"N 000°05'44.60"E 47°02'11.13"N 000°06'21.68"E	313 297	47°02'08.59"N 000°05'52.08"E	311	
	LUCON CHASNAIS	-1.5 °	46°27'45"N 001°14'17"W			NIL	privé
08 26	760 x 12 revêtue	80 ° 260 °					
LFQC	LUNEVILLE CROISMARE	1.43 °	48°35'37"N 006°32'32"E	790	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
09 27	1040 x 20 revêtue	93 ° 273 °	48°35'37.45"N 006°32'11.83"E 48°35'36.29"N 006°33'02.53"E	784 788			
09R 27L	750 x 75 non revêtue	93 ° 273 °	48°35'35.06"N 006°32'13.32"E 48°35'34.22"N 006°32'49.91"E	786 790	48°35'34.98"N 006°32'17.30"E 48°35'34.32"N 006°32'45.81"E	785 788	
LFJU	LURCY LEVIS	0.49 °	46°42'44"N 002°56'41"E	747	NTL VFR P	156	usage restreint
06 24	670 x 50 non revêtue	57 ° 237 °	46°42'38.30"N 002°56'27.88"E 46°42'50.26"N 002°56'54.20"E	740 741			
06L 24R	1500 x 18 revêtue	59 ° 239 °					
LFSX	LUXEUIL SAINT SAUVEUR	1.4 °	47°47'14"N 006°21'54"E	886	NTL IFR/VFR	158	Militaire
11 29	2433 x 45 béton	113 ° 293 °	47°47'29.73"N 006°20'04.32"E 47°46'58.84"N 006°21'51.87"E	858 884			voir aussi AD2
LFKL	LYON BRINDAS	0.33 °	45°42'38"N 004°41'48"E	1040	NTL VFR P	163	usage restreint
01 19	438 x 60 non revêtue	7 ° 187 °	45°42'31.30"N 004°41'46.63"E 45°42'45.38"N 004°41'49.24"E	1030 1032	45°42'32.69"N 004°41'46.89"E 45°42'43.02"N 004°41'48.80"E	1036 1037	
LFly	LYON BRON	1.08 °	45°43'46"N 004°56'20"E	659	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	162	ouvert à la CAP
16 34	1820 x 45 revêtue	163 ° 343 °	45°44'06.00"N 004°56'27.38"E 45°43'09.58"N 004°56'51.41"E	645 659	45°43'56.72"N 004°56'31.34"E 45°43'18.85"N 004°56'47.46"E	648 658	voir aussi AD2
LFHJ	LYON CORBAS	1.1 °	45°39'10"N 004°54'44"E	652	NTL VFR P	162	usage restreint
18L 36R	900 x 85 non revêtue	0 ° 180 °	45°39'24.89"N 004°54'46.36"E 45°38'55.74"N 004°54'46.20"E	652 650	45°39'19.54"N 004°54'46.33"E 45°38'56.80"N 004°54'46.21"E	651 650	
18R 36L	900 x 100 non revêtue	0 ° 180 °	45°39'24.90"N 004°54'42.09"E 45°38'55.75"N 004°54'41.93"E	648 648	45°39'21.18"N 004°54'42.05"E 45°38'56.82"N 004°54'41.92"E	648 648	
LFLL	LYON SAINT EXUPERY	1.11 °	45°43'32"N 005°04'52"E	821	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	161	ouvert à la CAP
17L 35R	2670 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	45°44'05.79"N 005°05'30.73"E 45°42'39.62"N 005°05'41.21"E	780 821			voir aussi AD2
17R 35L	4000 x 45 béton bitumineux	175 ° 355 °	45°44'47.72"N 005°05'09.38"E 45°42'38.69"N 005°05'25.08"E	758 814			
LFLLM	MACON CHARNAY	1.02 °	46°17'45"N 004°47'45"E	729	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
17 35	1230 x 24 revêtue	174 ° 354 °	46°18'02.53"N 004°47'42.45"E 46°17'22.83"N 004°47'48.53"E	729 701	46°17'58.98"N 004°47'42.99"E 46°17'24.00"N 004°47'48.00"E	728 701	
LFFC	MANTES CHERENCE	-0.05 °	49°04'44"N 001°41'23"E	512	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04 22	900 x 100 non revêtue	36 ° 216 °					
12 30	900 x 100 non revêtue	122 ° 302 °					
LFJI	MARENNES	-1.39 °	45°49'26"N 001°04'38"W	29	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04 22	770 x 50 non revêtue	42 ° 222 °	45°49'16.66"N 001°04'50.11"W 45°49'35.09"N 001°04'26.13"W	26 22	45°49'19.39"N 001°04'46.56"W 45°49'33.67"N 001°04'27.98"W	27 24	
LFTB	MARIGNANE BERRE	1 °	43°27'00"N 005°13'00"E	0	INTL/NTL VFR	161	ouvert à la CAP
13 31	1000 x 50						
LFDM	MARMANDE VIRAZEIL	-0.87 °	44°29'57"N 000°12'01"E	110	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
11 29	1193 x 30 revêtue	108 ° 288 °	44°30'02.68"N 000°11'35.34"E 44°29'51.03"N 000°12'26.82"E	106 110	44°30'00.73"N 000°11'43.95"E 44°29'52.90"N 000°12'18.55"E	108 109	
11L 29R	779 x 80 non revêtue	108 ° 288 °	44°30'03.21"N 000°11'41.54"E 44°29'55.60"N 000°12'15.18"E	105 106	44°30'02.65"N 000°11'44.01"E	105	
LFML	MARSEILLE PROVENCE	1.20 °	43°26'12"N 005°12'54"E	70	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
13L 31R	3440 x 45 béton bitumineux	134 ° 314 °	43°26'55.55"N 005°11'52.26"E 43°25'38.14"N 005°13'42.44"E	9 70	43°26'49.25"N 005°12'01.22"E 43°25'52.98"N 005°13'21.32"E	8 52	voir aussi AD2
13R 31L	2370 x 45 béton bitumineux	135 ° 315 °	43°26'27.32"N 005°12'12.77"E 43°25'33.11"N 005°13'27.67"E	8 64	43°25'35.51"N 005°13'24.36"E	61	
LFQJ	MAUBEUGE ELESMES	0.60 °	50°18'30"N 004°01'48"E	452	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
05 23	1300 x 30 revêtue	48 ° 228 °	50°18'23.20"N 004°01'35.70"E 50°18'51.22"N 004°02'24.60"E	447 440			
05L 23R	800 x 80 non revêtue	48 ° 228 °	50°18'32.90"N 004°01'46.56"E 50°18'49.78"N 004°02'16.06"E	448 440			
LFJB	MAULEON	-1.37 °	46°54'11"N 000°41'51"W	568	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
04 22	1300 x 20 revêtue	35 ° 215 °	46°53'53.59"N 000°42'08.65"W 46°54'27.97"N 000°41'33.23"W	568 517			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFPE	MEAUX ESBLY	0.32 °	48°55'37"N 002°50'02"E	220	NTL VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
07L 25R	1145 x 100 non revêtue	67 ° 247 °	48°55'35.01"N 002°49'37.84"E 48°55'49.72"N 002°50'29.46"E	186 209			
07R 25L	1075 x 100 non revêtue	67 ° 247 °	48°55'31.46"N 002°49'43.92"E 48°55'45.27"N 002°50'32.39"E	188 211			
16L 34R	1020 x 100 non revêtue	157 ° 337 °	48°55'48.83"N 002°49'58.20"E 48°55'18.53"N 002°50'18.09"E	219 192	48°55'21.50"N 002°50'16.14"E	194	
16R 34L	1020 x 100 non revêtue	157 ° 337 °	48°55'44.28"N 002°49'53.16"E 48°55'13.98"N 002°50'13.04"E	209 188	48°55'16.80"N 002°50'11.20"E	190	
LFHM	MEGEVE	1.52 °	45°49'28"N 006°38'54"E	4830	INTL/NTL VFR NS/P	171	usage restreint
15 33	520 x 18 revêtue	155 ° 335 °	45°49'28.10"N 006°38'54.32"E 45°49'12.06"N 006°39'05.09"E	4697 4830			
LFPM	MELUN VILLAROCHE	0.29 °	48°36'19"N 002°40'15"E	304	NTL IFR/VFR	144	ouvert à la CAP
01 19	1300 x 30 revêtue	13 ° 193 °	48°36'22.19"N 002°40'15.88"E 48°37'03.30"N 002°40'29.91"E	298 304			voir aussi AD2
10 28	1972 x 45 revêtue	103 ° 283 °	48°36'23.32"N 002°39'47.83"E 48°36'08.41"N 002°41'21.46"E	296 301	48°36'09.03"N 002°41'17.54"E	300	
LFNB	MENDE BRENOUX	0.74 °	44°30'15"N 003°31'39"E	3362	NTL IFR/VFR P	172	ouvert à la CAP
12 30	1300 x 30 revêtue	126 ° 306 °	44°30'16.81"N 003°31'35.33"E 44°29'52.31"N 003°32'23.29"E	3325 3362	44°30'12.93"N 003°31'42.92"E 44°29'57.01"N 003°32'14.09"E	3320 3355	voir aussi AD2
LFKX	MERIBEL ROBERT MERLOZ	0.84 °	45°24'27"N 006°34'39"E	5639	NTL VFR P	173	usage restreint
15 33	406 x 15 revêtue	155 ° 335 °	45°24'33.08"N 006°34'35.36"E 45°24'21.16"N 006°34'43.31"E	5548 5639			
LFQT	MERVILLE CALONNE	0.13 °	50°37'00"N 002°38'24"E	61	NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP
04 22	1840 x 30 revêtue	37 ° 217 °	50°36'42.60"N 002°38'03.66"E 50°37'29.83"N 002°39'00.56"E	60 60	50°36'44.11"N 002°38'05.48"E	60	voir aussi AD2
04R 22L	1000 x 80 non revêtue	37 ° 217 °	50°37'15.26"N 002°38'52.66"E 50°37'40.77"N 002°39'23.40"E	58 58			
LFJL	METZ NANCY LORRAINE	1.33 °	48°58'42"N 006°14'48"E	870	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
04 22	3050 x 45 béton bitumineux	39 ° 219 °	48°58'10.49"N 006°14'08.72"E 48°59'27.03"N 006°15'43.57"E	858 861	48°58'15.60"N 006°14'15.04"E	860	voir aussi AD2
LFCM	MILLAU LARZAC	0.67 °	43°59'21"N 003°11'00"E	2606	NTL VFR P	169	ouvert à la CAP
14 32	1700 x 30 revêtue	142 ° 322 °	43°59'43.42"N 003°10'35.52"E 43°58'59.84"N 003°11'22.07"E	2606 2597	43°59'33.69"N 003°10'45.92"E 43°59'12.68"N 003°11'08.37"E	2595 2587	
LFCZ	MIMIZAN	-0.56 °	44°08'45"N 001°09'53"W	165	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
08 26	1042 x 20 revêtue	82 ° 262 °	44°08'42.71"N 001°10'16.47"W 44°08'47.68"N 001°09'30.10"W	159 165	44°08'46.97"N 001°09'36.69"W	164	
LFNC	MONT DAUPHIN SAINT CREPIN	1.52 °	44°42'02"N 006°35'57"E	2963	NTL VFR P	176	ouvert à la CAP
16L 34R	630 x 80 non revêtue	161 ° 341 °	44°42'14.60"N 006°35'53.70"E 44°41'55.40"N 006°36'03.10"E	2960 2949			
16R 34L	845 x 30 revêtue	161 ° 341 °	44°42'15.02"N 006°35'50.79"E 44°41'49.17"N 006°36'03.40"E	2961 2945			
LFBM	MONT DE MARSAN	-0.35 °	43°54'41"N 000°30'34"W	203	NTL IFR/VFR	157	Militaire
09 27	3603 x 45 béton bitumineux	87 ° 267 °	43°54'38.58"N 000°31'54.40"W 43°54'44.25"N 000°29'13.07"W	164 194	43°54'44.07"N 000°29'18.50"W	197	voir aussi AD2
LFMG	MONTAGNE NOIRE	-0.3 °	43°24'23"N 001°59'21"E	1468	NTL VFR P	161	usage restreint
03 21	380 x 20 revêtue	33 ° 213 °	43°24'23.60"N 001°59'21.28"E 43°24'33.94"N 001°59'30.45"E	1463 1467			
12 30	500 x 20 revêtue	120 ° 300 °	43°24'30.02"N 001°59'04.28"E 43°24'22.06"N 001°59'23.42"E	1403 1456			
18 36	275 x 20 revêtue	3 ° 183 °	43°24'35.33"N 001°59'27.71"E 43°24'26.41"N 001°59'27.13"E	1462 1468			
LFFW	MONTAIGU SAINT GEORGES	-0.82 °	46°55'56"N 001°19'38"W	186	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
07L 25R	900 x 80 non revêtue	66 ° 246 °	46°55'50.58"N 001°20'00.21"W 46°56'02.24"N 001°19'21.21"W	175 185			
07R 25L	900 x 60 non revêtue	66 ° 246 °	46°55'48.65"N 001°19'58.96"W 46°56'00.32"N 001°19'19.97"W	174 185	46°55'59.35"N 001°19'23.20"W	185	
LFEM	MONTARGIS VIMORY	0.34 °	47°57'38"N 002°41'09"E	308	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	300 x 40 non revêtue	46 ° 226 °					
05L 23R	900 x 80 non revêtue	46 ° 226 °					
05R 23L	1200 x 50 non revêtue	46 ° 226 °					
LFDB	MONTAUBAN	0.18 °	44°01'36"N 001°22'37"E	353	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
13 31	970 x 20 revêtue	134 ° 314 °	44°01'44.17"N 001°22'25.02"E 44°01'22.01"N 001°22'56.30"E	346 351	44°01'39.83"N 001°22'31.14"E	346	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFSM	MONTBELIARD COURCELLES	1.52 °	47°29'12"N 006°47'29"E	1041	NTL IFR/VFR P	160	ouvert à la CAP
08 26	1700 x 23 revêtue	79 ° 259 °	47°29'06.93"N 006°46'49.12"E 47°29'17.01"N 006°48'09.14"E	1030 1041	47°29'09.33"N 006°47'08.23"E 47°29'14.58"N 006°47'49.96"E	1030 1037	voir aussi AD2
08L 26R	855 x 50 non revêtue	79 ° 259 °	47°29'09.33"N 006°47'08.23"E 47°29'14.58"N 006°47'49.96"E	1030 1037			
LFGM	MONTCEAU LES MINES POUILLOUX	0.19 °	46°36'12"N 004°19'58"E	1032	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
09 27	900 x 20 revêtue	91 ° 271 °	46°36'11.75"N 004°19'56.22"E 46°36'11.20"N 004°20'38.53"E	996 1032			
LFAR	MONTDIDIER	-0.58 °	49°40'23"N 002°34'09"E	358	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	750 x 100 non revêtue	87 ° 267 °					
LFLQ	MONTELIMAR ANCONE	0.39 °	44°34'49"N 004°44'21"E	241	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
02 20	1200 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	44°34'31.05"N 004°44'11.18"E 44°35'07.40"N 004°44'30.75"E	239 241			
LFDC	MONTENDRE MARCILLAC	-0.42 °	45°16'25"N 000°27'12"W	145	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
15 33	790 x 60 non revêtue	153 ° 333 °	45°16'36.08"N 000°27'20.11"W 45°16'13.20"N 000°27'03.76"W	139 145			
LFLT	MONTLUCON DOMERAT	-0.31 °	46°21'10"N 002°34'14"E	771	NTL VFR P	158	usage restreint
11 29	1000 x 30 revêtue	110 ° 290 °	46°21'15.58"N 002°33'51.59"E 46°21'04.40"N 002°34'35.51"E	771 753			
LFBK	MONTLUCON GUERET	0.3464 °	46°13'34"N 002°21'46"E	1367	NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
17 35	1900 x 45 revêtue	167 ° 347 °	46°13'51.61"N 002°21'40.40"E 46°12'51.58"N 002°21'59.94"E	1346 1367			voir aussi AD2
17R 35L	1000 x 80 non revêtue	167 ° 347 °	46°13'32.11"N 002°21'41.95"E 46°13'00.41"N 002°21'52.25"E	1317 1364	46°13'28.48"N 002°21'43.13"E	1317	
LFKK	MONTMEILLEUR	0.66 °	44°47'37"N 005°45'42"E	2992	VFR NS/P	NIL	privé
09 27	560 x 15 non revêtue	90 ° 270 °					
LFNG	MONTPELLIER CANDILLARGUES	0.26 °	43°36'37"N 004°04'13"E	5	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
14 32	900 x 30 revêtue	144 ° 324 °	43°36'48.38"N 004°04'00.63"E 43°36'24.86"N 004°04'24.53"E	5 4	43°36'46.04"N 004°04'03.00"E	5	
LFMT	MONTPELLIER MEDITERRANEE	0.89 °	43°35'00"N 003°57'41"E	17	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
12L 30R	2600 x 45 macadam	125 ° 305 °	43°35'10.00"N 003°57'20.57"E 43°34'21.97"N 003°58'55.98"E	17 6			voir aussi AD2
12R 30L	1100 x 30 macadam	125 ° 305 °	43°34'32.99"N 003°57'06.80"E 43°34'12.68"N 003°57'47.14"E	7 7	43°34'31.17"N 003°57'10.43"E	10	
LFHI	MORESTEL	1.21 °	45°41'13"N 005°27'09"E	803	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
13 31	787 x 80 non revêtue	131 ° 311 °	45°41'21.42"N 005°26'54.83"E 45°41'04.59"N 005°27'22.18"E	795 803	45°41'18.02"N 005°27'00.36"E	796	
LFPU	MORET EPISY	-0.28 °	48°20'27"N 002°47'52"E	253	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
06 24	825 x 100 non revêtue	57 ° 237 °					
LFRU	MORLAIX PLOUJEAN	-1.84 °	48°36'03"N 003°49'00"W	277	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
04 22	1617 x 36 revêtue	40 ° 220 °	48°35'51.74"N 003°49'22.59"W 48°36'31.78"N 003°48'31.77"W	249 262	48°35'55.20"N 003°49'18.19"W	250	voir aussi AD2
09 27	470 x 80 non revêtue	89 ° 269 °	48°36'08.01"N 003°48'57.99"W 48°36'08.23"N 003°48'34.05"W	272 269			
15 33	844 x 80 non revêtue	152 ° 332 °	48°36'23.93"N 003°48'57.98"W 48°35'59.36"N 003°48'38.28"W	249 269			
LFAX	MORTAGNE AU PERCHE	-1.15 °	48°32'23"N 000°32'03"E	886	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
07 25	720 x 18 revêtue	67 ° 247 °	48°32'16.94"N 000°31'40.18"E 48°32'25.90"N 000°32'12.57"E	885 883	48°32'17.19"N 000°31'41.11"E 48°32'24.64"N 000°32'08.00"E	885 881	
LFHY	MOULINS MONTBEUGNY	0.63 °	46°32'04"N 003°25'18"E	915	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
08 26	1300 x 30 revêtue	83 ° 263 °	46°32'01.65"N 003°24'55.19"E 46°32'07.35"N 003°25'55.63"E	890 910			voir aussi AD2
08R 26L	843 x 80 non revêtue	83 ° 263 °	46°32'00.20"N 003°25'07.23"E 46°32'03.92"N 003°25'46.44"E	902 911			
LFGB	MULHOUSE HABSHEIM	1.69 °	47°44'14"N 007°25'47"E	789	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
02 20	1000 x 20 revêtue	22 ° 202 °	47°44'13.83"N 007°25'46.90"E 47°44'43.82"N 007°26'05.03"E	788 785	47°44'41.58"N 007°26'03.68"E	785	
02R 20L	965 x 80 non revêtue	22 ° 202 °	47°44'11.03"N 007°25'49.36"E 47°44'41.54"N 007°26'07.81"E	788 786			
16 34	500 x 50 non revêtue	162 ° 342 °	47°44'38.12"N 007°25'39.41"E 47°44'22.73"N 007°25'46.83"E				

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFBR	MURET LHERM	-0.01 °	43°26'57"N 001°15'49"E	623	NTL IFR/VFR P	161	ouvert à la CAP
12	1100 x 30	117 °	43°27'04.98"N 001°15'27.43"E	619			voir aussi AD2
30	revêtu	297 °	43°26'48.95"N 001°16'11.13"E	621			
12L	300 x 40	117 °					
30R	non revêtu	297 °					
12R	825 x 50	117 °					
30L	non revêtu	297 °					
LFEX	NANCY AZELOT	0.62 °	48°35'31"N 006°14'23"E	958	NTL VFR P	155	usage restreint
06	628 x 60	58 °	48°35'28.20"N 006°14'17.40"E	940			
24	non revêtu	238 °	48°35'38.93"N 006°14'43.47"E	956			
18	990 x 60	0 °	48°35'55.50"N 006°14'23.14"E	905			
36	non revêtu	180 °	48°35'23.43"N 006°14'23.03"E	958	48°35'34.89"N 006°14'23.07"E	937	
LFSN	NANCY ESSEY	1.3 °	48°41'32"N 006°13'34"E	757	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	154	ouvert à la CAP
03	1600 x 40	28 °	48°41'10.84"N 006°13'35.99"E	700			voir aussi AD2
21	revêtu	208 °	48°41'56.50"N 006°14'13.12"E	757			
03R	550 x 50	28 °					
21L	non revêtu	208 °					
LFEZ	NANCY MALZEVILLE	1.33 °	48°43'25"N 006°12'23"E	1247	NTL VFR P	154	usage restreint
04	940 x 100	38 °	48°43'14.59"N 006°12'04.42"E	1213			
22	non revêtu	218 °	48°43'38.43"N 006°12'32.88"E	1238	48°43'34.49"N 006°12'28.17"E	1243	
08	930 x 100	84 °	48°43'19.15"N 006°12'04.26"E	1219			
26	non revêtu	264 °	48°43'22.27"N 006°12'49.61"E	1221	48°43'21.78"N 006°12'42.42"E	1217	
14	990 x 100	140 °	48°43'33.37"N 006°12'20.38"E	1231			
32	non revêtu	320 °	48°43'08.70"N 006°12'51.47"E	1185	48°43'13.72"N 006°12'45.20"E	1202	
LFSS	NANCY OCHEY	1.26 °	48°34'59"N 005°57'16"E	1106	NTL IFR/VFR	155	Militaire
02	2400 x 45	20 °	48°34'22.86"N 005°56'56.76"E	1105			voir aussi AD2
20	béton	200 °	48°35'36.11"N 005°57'35.86"E	1066			
LFAI	NANGIS LES LOGES	-0.35 °	48°35'49"N 003°00'29"E	428	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
05	955 x 20	53 °	48°35'37.95"N 003°00'06.92"E	418			
23	revêtu	233 °	48°35'56.47"N 003°00'44.20"E	425			
05L	1025 x 60	53 °	48°35'38.49"N 003°00'03.92"E	417			
23R	non revêtu	233 °	48°35'58.53"N 003°00'44.28"E	424			
LFRS	NANTES ATLANTIQUE	-0.93 °	47°09'25"N 001°36'28"W	90	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	155	ouvert à la CAP
03	2900 x 45	27 °	47°08'29.77"N 001°37'10.36"W	73			voir aussi AD2
21	macadam	207 °	47°09'53.19"N 001°36'06.84"W	86	47°09'47.11"N 001°36'11.47"W	87	
LFNN	NARBONNE	0.66 °	43°11'39"N 003°03'06"E	10	NTL VFR P	162	usage restreint
10L	710 x 30	104 °	43°11'41.77"N 003°02'50.91"E	10	43°11'41.36"N 003°02'53.19"E	9	
28R	non revêtu	284 °	43°11'36.21"N 003°03'21.44"E	9	43°11'36.58"N 003°03'19.43"E	9	
10R	710 x 70	104 °					
28L	non revêtu	284 °					
LFFT	NEUFCHATEAU	0.5 °	48°21'42"N 005°43'13"E	1228	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
01	780 x 100	11 °	48°21'21.04"N 005°43'07.04"E	1226	48°21'25.88"N 005°43'08.45"E	1225	
19	non revêtu	191 °	48°21'45.81"N 005°43'14.26"E	1211	48°21'38.98"N 005°43'12.28"E	1224	
LFQG	NEVERS FOURCHAMBAULT	0.52 °	47°00'13"N 003°06'39"E	602	NTL IFR/VFR P	155	ouvert à la CAP
12	1630 x 30	122 °	47°00'23.41"N 003°06'15.30"E	568	47°00'20.85"N 003°06'21.30"E	568	voir aussi AD2
30	revêtu	302 °	46°59'55.50"N 003°07'20.70"E	602	47°00'02.14"N 003°07'05.12"E	581	
12L	930 x 60	122 °					
30R	non revêtu	302 °					
LFMN	NICE COTE D'AZUR	1.67 °	43°39'55"N 007°12'54"E	12	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
04L	2628 x 45	45 °	43°39'06.50"N 007°12'14.55"E	10	43°39'08.57"N 007°12'17.38"E	11	voir aussi AD2
22R	béton bitumineux	225 °	43°40'06.76"N 007°13'37.42"E	10	43°40'05.44"N 007°13'35.59"E	10	
04R	2963 x 45	45 °	43°38'48.26"N 007°12'08.98"E	10			
22L	béton bitumineux	225 °	43°39'56.19"N 007°13'42.40"E	12			
LFME	NIMES COURBESSAC	0.34 °	43°51'11"N 004°24'52"E	197	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
18L	910 x 60	178 °	43°51'30.25"N 004°24'59.01"E	197	43°51'21.37"N 004°24'59.52"E	183	
36R	non revêtu	358 °	43°51'00.83"N 004°25'00.69"E	160	43°51'04.66"N 004°25'00.47"E	162	
18R	940 x 60	178 °	43°51'30.14"N 004°24'55.67"E	196	43°51'21.26"N 004°24'56.17"E	183	
36L	non revêtu	358 °	43°50'59.56"N 004°24'57.42"E	160	43°51'04.61"N 004°24'57.13"E	162	
LFTW	NIMES GARONS	0.99 °	43°45'27"N 004°24'59"E	309	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
18	2443 x 45	177 °	43°46'06.27"N 004°24'56.00"E	301			voir aussi AD2
36	béton	357 °	43°44'47.21"N 004°25'01.69"E	309			
LFBN	NIORT MARAIS POITEVIN	-0.48 °	46°18'48"N 000°23'40"W	201	NTL IFR/VFR NS/P	155	ouvert à la CAP
07	1783 x 30	67 °	46°18'30.01"N 000°24'43.55"W	144			voir aussi AD2
25	revêtu	247 °	46°18'52.17"N 000°23'26.62"W	201	46°18'50.30"N 000°23'33.12"W	200	
07L	680 x 80	67 °	46°18'43.92"N 000°24'13.36"W	186			
25R	non revêtu	247 °	46°18'52.38"N 000°23'44.13"W	195	46°18'50.82"N 000°23'49.52"W	196	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
LFCN	NOGARO	-0.20 °	43°46'08"N 000°02'05"W	304	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
14 32	1000 x 23 revêtue	135 ° 315 °	43°46'03.92"N 000°01'59.05"W	303			
14R 32L	950 x 65 non revêtue	135 ° 315 °	43°46'23.97"N 000°02'29.13"W 43°46'02.13"N 000°01'59.20"W	301 304			
LFGZ	NUITS SAINT GEORGES	1.04 °	47°08'32"N 004°58'06"E	794	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
11 29	894 x 60 non revêtue	114 ° 294 °	47°08'37.05"N 004°57'48.33"E 47°08'25.21"N 004°58'27.05"E	794 774			
LFCO	OLORON HERRERE	-0.32 °	43°09'53"N 000°33'37"W	984	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
07L 25R	1080 x 50 non revêtue	70 ° 250 °					
07R 25L	1030 x 70 non revêtue	70 ° 250 °					
LFMO	ORANGE CARITAT	1.1 °	44°08'24"N 004°52'07"E	197	NTL IFR/VFR	163	Militaire
14 32	2407 x 45 macadam	144 ° 324 °	44°08'56.03"N 004°51'35.09"E 44°07'52.81"N 004°52'38.48"E	195 187			voir aussi AD2
LFPR	ORANGE PLAN DE DIEU	1.11 °	44°10'46"N 004°55'08"E	305		NIL	Militaire
16 34	800 x 30 revêtue	161 ° 341 °					
17R 35L	650 x 30 non revêtue	169 ° 349 °					
LFOJ	ORLEANS BRICY	0.06 °	47°59'16"N 001°45'38"E	412	NTL IFR/VFR	147	Militaire
04 22	1000 x 80 gazon	39 ° 219 °					voir aussi AD2
07 25	2404 x 45 béton	69 ° 249 °	47°59'02.08"N 001°44'44.02"E 47°59'29.56"N 001°46'32.48"E	412 399			
LFOZ	ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL	0.18 °	47°53'51"N 002°09'51"E	397	INTL/NTL IFR/VFR P	148	ouvert à la CAP
05 23	1600 x 30 revêtue	53 ° 233 °	47°53'38.91"N 002°09'26.35"E 47°54'10.00"N 002°10'28.01"E	390 397			voir aussi AD2
05R 23L	1252 x 70 non revêtue	53 ° 233 °	47°53'39.42"N 002°09'32.63"E 47°54'03.72"N 002°10'20.92"E	389 393			
LFEC	OUessant	-2.25 °	48°27'48"N 005°03'49"W	142	NTL IFR/VFR P	167	ouvert à la CAP
05 23	833 x 24 revêtue	51 ° 231 °	48°27'38.05"N 005°04'06.71"W 48°27'54.94"N 005°03'35.11"W	119 142	48°27'39.77"N 005°04'03.50"W 48°27'52.87"N 005°03'38.99"W	120 139	voir aussi AD2
LFLK	OYONNAX ARBENT	0.57 °	46°16'43"N 005°39'59"E	1755	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
04 22	870 x 30 revêtue	37 ° 217 °	46°16'31.52"N 005°39'47.13"E 46°16'54.09"N 005°40'11.47"E	1740 1755	46°16'51.56"N 005°40'08.74"E	1752	
04R 22L	870 x 50 non revêtue	37 ° 217 °	46°16'30.94"N 005°39'48.25"E 46°16'53.51"N 005°40'12.59"E	1739 1754	46°16'50.98"N 005°40'09.86"E	1750	
LFDJ	PAMIEERS LES PUJOLS	-0.36 °	43°05'26"N 001°41'45"E	1114	NTL IFR/VFR P	163	ouvert à la CAP
09 27	1300 x 30 revêtue	93 ° 273 °	43°05'27.04"N 001°41'23.88"E 43°05'25.46"N 001°42'21.31"E	1111 1099			voir aussi AD2
LFGN	PARAY LE MONIAL	0.83 °	46°28'00"N 004°07'59"E	1003	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
13 31	600 x 100 non revêtue	130 ° 310 °	46°28'03.97"N 004°07'52.79"E 46°27'51.64"N 004°08'14.40"E	1000 993	46°28'02.26"N 004°07'55.79"E	1002	
LFPG	PARIS CHARLES DE GAULLE	0.23 °	49°00'35"N 002°32'52"E	392	INTL/NTL IFR/VFR S/NS	143	ouvert à la CAP
08L 26R	4142 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°59'44.47"N 002°33'09.88"E 48°59'55.32"N 002°36'32.99"E	338 315	48°59'53.95"N 002°36'07.24"E	318	voir aussi AD2
08R 26L	2700 x 60 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°59'34.49"N 002°33'56.38"E 48°59'41.56"N 002°36'08.76"E	336 317			
09L 27R	2700 x 60 béton bitumineux	85 ° 265 °	49°01'28.99"N 002°31'29.61"E 49°01'36.10"N 002°33'42.08"E	378 392			
09R 27L	4200 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	49°01'14.22"N 002°30'47.01"E 49°01'25.29"N 002°34'13.06"E	371 386	49°01'23.71"N 002°33'43.62"E	387	
LFPB	PARIS LE BOURGET	0.20 °	48°58'10"N 002°26'29"E	220	INTL/NTL IFR/VFR NS/P	144	ouvert à la CAP
03 21	2665 x 60 béton bitumineux	25 ° 205 °	48°56'55.39"N 002°25'36.71"E 48°58'13.65"N 002°26'31.74"E	147 182	48°57'03.16"N 002°25'42.18"E	144	voir aussi AD2
07 25	2991 x 45 béton bitumineux	68 ° 248 °	48°57'49.81"N 002°25'13.04"E 48°58'26.46"N 002°27'29.71"E	148 218	48°57'53.46"N 002°25'26.63"E 48°58'15.49"N 002°26'48.77"E	155 186	
09 27	1853 x 45 béton bitumineux	85 ° 265 °	48°57'49.25"N 002°25'13.45"E 48°57'54.21"N 002°26'44.27"E	148 166			
LFPO	PARIS ORLY	0.19 °	48°43'24"N 002°22'46"E	291	INTL/NTL IFR/VFR S/NS	144	ouvert à la CAP
02 20	2400 x 60 béton	18 ° 198 °	48°43'03.15"N 002°22'36.11"E 48°44'16.88"N 002°23'13.09"E	287 287			voir aussi AD2
06 24	3650 x 45 béton bitumineux	62 ° 242 °	48°43'11.91"N 002°19'00.91"E 48°44'07.64"N 002°21'38.44"E	288 285	48°43'16.49"N 002°19'13.85"E	283	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
08 26	3320 x 45 béton	74 ° 254 °	48°43'09.87"N 002°21'30.93"E 48°43'38.75"N 002°24'07.45"E	277 285	48°43'34.98"N 002°23'47.01"E	287	
LFBP	PAU PYRENEES	-0.29 °	43°22'48"N 000°25'07"W	616	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	162	ouvert à la CAP
13 31	2500 x 45 asphalte	126 ° 306 °	43°23'15.57"N 000°25'59.74"W 43°22'28.21"N 000°24'29.69"W	581 616			voir aussi AD2
LFBX	PERIGUEUX BASSILLAC	-0.04 °	45°11'51"N 000°48'55"E	328	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	156	ouvert à la CAP
11 29	1750 x 30 revêtue	114 ° 294 °	45°12'01.48"N 000°48'20.77"E 45°11'38.75"N 000°49'34.27"E	300 324	45°11'57.60"N 000°48'33.33"E 45°11'40.45"N 000°49'28.75"E	303 324	voir aussi AD2
11L 29R	845 x 80 non revêtue	114 ° 294 °					
L FAG	PERONNE SAINT QUENTIN	0.37 °	49°52'08"N 003°01'47"E	295	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
09 27	1355 x 30 revêtue	91 ° 271 °	49°52'08.64"N 003°00'40.12"E 49°52'07.28"N 003°02'42.28"E	279 287			
LFHC	PEROUGES MEXIMIEUX	1.14 °	45°52'07"N 005°11'10"E	703	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
16 34	690 x 60 non revêtue	165 ° 345 °	45°52'28.74"N 005°11'02.41"E 45°52'07.11"N 005°11'10.45"E	699 701	45°52'10.87"N 005°11'09.05"E	700	
LFMP	PERPIGNAN RIVESALTES	0.6299 °	42°44'27"N 002°52'11"E	144	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
13 31	1085 x 20 macadam	127 ° 307 °	42°44'20.72"N 002°51'59.55"E 42°43'59.33"N 002°52'37.42"E	144 134			voir aussi AD2
15 33	2500 x 45 macadam	148 ° 328 °	42°45'14.84"N 002°51'42.16"E 42°44'05.98"N 002°52'39.89"E	130 131	42°44'10.53"N 002°52'36.08"E	135	
L FPA	PERSAN BEAUMONT	-0.62 °	49°09'54"N 002°18'42"E	149	NTL VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	975 x 100 non revêtue	51 ° 231 °	49°09'38.12"N 002°18'46.01"E 49°09'57.90"N 002°19'23.32"E	109 133	49°09'40.13"N 002°18'49.80"E	112	
10 28	830 x 20 revêtue	99 ° 279 °	49°10'06.38"N 002°18'41.28"E 49°10'01.87"N 002°19'21.70"E	149 140	49°10'05.94"N 002°18'45.17"E	148	
10R 28L	880 x 90 non revêtue	99 ° 279 °	49°10'00.92"N 002°18'41.54"E 49°09'56.16"N 002°19'24.47"E	146 131	49°10'00.31"N 002°18'47.08"E	142	
	PEYRELEVADE	-0.42 °	45°42'30"N 002°02'04"E			NIL	privé
16 34	750 x 20 revêtue	160 ° 340 °					
LFIP	PEYRESOURDE BALESTAS	-0.02 °	42°47'49"N 000°26'02"E	5193	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	470 x 20 revêtue	94 ° 274 °	42°47'48.79"N 000°26'02.11"E 42°47'47.74"N 000°26'22.18"E	4994 5193			
LFQP	PHALSBOURG BOURSCHIED	1.61 °	48°46'05"N 007°12'18"E	1018	NTL IFR/VFR	159	usage restreint
06 24	2202 x 45 macadam	57 ° 237 °	48°45'39.02"N 007°11'16.49"E 48°46'17.55"N 007°12'47.21"E	995 1017	48°45'56.49"N 007°11'57.61"E	1012	voir aussi AD2
LFHD	PIERRELATTE	0.39 °	44°23'52"N 004°43'01"E	195	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
18L 36R	1100 x 100 non revêtue	3 ° 183 °	44°24'11.58"N 004°43'09.11"E 44°23'36.03"N 004°43'06.17"E	195 189	44°23'42.46"N 004°43'06.70"E	191	
18R 36L	1200 x 80 non revêtue	3 ° 183 °	44°24'11.90"N 004°43'02.35"E 44°23'33.02"N 004°42'59.16"E	194 189	44°23'35.61"N 004°42'59.38"E	188	
L FFP	PITHIVIERS	-0.57 °	48°09'23"N 002°11'28"E	391	NTL VFR P	146	usage restreint
07 25	1020 x 50 non revêtue	67 ° 247 °					
LFRP	PLOERMEL LOYAT	-1.2742 °	48°00'07"N 002°22'43"W	237	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
10 28	800 x 50 non revêtue	95 ° 275 °	48°00'07.87"N 002°23'03.93"W 48°00'05.50"N 002°22'25.53"W	234 230	48°00'05.55"N 002°22'26.49"W	230	
LFBI	POITIERS BIARD	-0.2853 °	46°35'15"N 000°18'24"E	423	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	154	ouvert à la CAP
03 21	2350 x 45 asphalte	31 ° 211 °	46°34'46.63"N 000°18'00.42"E 46°35'52.29"N 000°18'56.74"E	417 421			voir aussi AD2
03L 21R	1200 x 100 gazon	31 ° 211 °	46°34'55.55"N 000°17'59.89"E 46°35'28.98"N 000°18'28.54"E	419 387			
03R 21L	700 x 100 gazon	31 ° 211 °	46°34'50.84"N 000°18'12.10"E 46°35'10.51"N 000°18'28.94"E	409 385			
L FCP	PONS AVY	-0.46 °	45°33'57"N 000°30'49"W	117	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
13 31	1250 x 80 non revêtue	129 ° 309 °	45°34'09.74"N 000°31'11.66"W 45°33'44.56"N 000°30'26.70"W	79 117			
LFSV	PONT SAINT VINCENT	1.29 °	48°36'00"N 006°03'23"E	1339	NTL VFR P	154	usage restreint
06 24	1152 x 100 non revêtue	62 ° 242 °	48°35'56.90"N 006°03'13.58"E 48°36'14.24"N 006°04'03.36"E	1291 1282			
18 36	693 x 80 non revêtue	182 ° 2 °	48°36'12.09"N 006°03'24.10"E 48°35'49.65"N 006°03'22.81"E	1299 1281	48°36'09.58"N 006°03'23.87"E	1299	
LFGO	PONT SUR YONNE	-0.25 °	48°17'22"N 003°14'56"E	232	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
14L 32R	1000 x 80 non revêtue	143 ° 323 °	48°17'43.25"N 003°14'31.46"E 48°17'18.09"N 003°15'00.11"E	230 232			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
14R 32L	1000 x 60 non revêtue	143 ° 323 °	48°17'41.90"N 003°14'28.74"E 48°17'16.72"N 003°14'57.41"E	228 232			
LFSP	PONTARLIER	1.41 °	46°54'30"N 006°19'45"E	2683	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02 20	1000 x 30 revêtue	21 ° 201 °	46°54'00.25"N 006°19'28.62"E 46°54'30.49"N 006°19'45.36"E	2676 2683			
02L 20R	875 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	46°54'00.72"N 006°19'26.08"E 46°54'27.32"N 006°19'40.83"E	2674 2680			
LFED	PONTIVY	-1.46 °	48°03'25"N 002°55'24"W	406	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
10 28	1060 x 30 revêtue	94 ° 274 °	48°03'25.57"N 002°55'42.02"W 48°03'23.29"N 002°54'50.94"W	383 400			
LFPT	PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN	0.06 °	49°05'48"N 002°02'27"E	325	NTL IFR/VFR P	143	ouvert à la CAP
05 23	1689 x 47 revêtue	45 ° 225 °	49°05'15.96"N 002°01'38.63"E 49°05'54.87"N 002°02'37.14"E	274 308	49°05'50.93"N 002°02'31.20"E	312	voir aussi AD2
12 30	1650 x 50 revêtue	118 ° 298 °	49°06'06.88"N 002°01'32.44"E 49°05'41.70"N 002°02'44.19"E	325 322	49°06'05.96"N 002°01'35.05"E 49°05'44.43"N 002°02'36.42"E	323 317	
LFEP	POUILLY MACONGE	0.92 °	47°13'14"N 004°33'37"E	1413	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
03 21	850 x 50 non revêtue	27 ° 207 °	47°13'01.68"N 004°33'28.24"E 47°13'26.15"N 004°33'46.70"E	1413 1392			
LFKO	PROPRIANO	2.02 °	41°39'37"N 008°53'38"E	16	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
09 27	1400 x 30 revêtue	95 ° 275 °	41°39'40.28"N 008°52'53.01"E 41°39'35.96"N 008°53'53.24"E	9 16			
LFTP	PUIMOISSON	1.42 °	43°52'08"N 006°09'46"E	2469	NTL VFR P	166	usage restreint
08 26	800 x 80 non revêtue	77 ° 257 °	43°52'05.80"N 006°09'32.75"E 43°52'11.98"N 006°10'07.49"E	2435 2530	43°52'07.00"N 006°09'39.75"E	2450	
16 34	530 x 80 non revêtue	160 ° 340 °	43°52'11.61"N 006°09'43.94"E 43°51'55.42"N 006°09'52.23"E	2465 2463	43°52'00.21"N 006°09'49.75"E	2468	
LFNW	PUIVERT	-0.25 °	42°54'37"N 002°03'17"E	1610	NTL VFR P	165	usage restreint
14 32	720 x 100 non revêtue	139 ° 319 °	42°54'46.08"N 002°03'06.64"E 42°54'28.52"N 002°03'27.68"E	1569 1610			
LFEQ	QUIBERON	-2.25 °	47°28'53"N 003°06'06"W	38	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
11 29	775 x 25 revêtue	111 ° 291 °					
LFRQ	QUIMPER PLUGUFFAN	-1.88 °	47°58'30"N 004°10'04"W	297	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	164	ouvert à la CAP
10 28	2150 x 45 asphalte	94 ° 274 °	47°58'32.39"N 004°11'07.22"W 47°58'28.14"N 004°09'23.76"W	293 275	47°58'32.18"N 004°11'02.17"W	293	voir aussi AD2
LFER	REDON BAINS SUR OUST	-1.13 °	47°41'55"N 002°02'17"W	225	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
05 23	840 x 20 revêtue	44 ° 224 °	47°41'45.69"N 002°02'30.69"W 47°42'05.07"N 002°02'02.51"W	206 223			
LFQA	REIMS PRUNAY	0.71 °	49°12'31"N 004°09'24"E	313	NTL IFR/VFR P	147	ouvert à la CAP
07 25	1150 x 30 revêtue	66 ° 246 °	49°12'24.28"N 004°08'59.32"E 49°12'39.24"N 004°09'51.44"E	308 313	49°12'26.81"N 004°09'08.16"E 49°12'35.03"N 004°09'36.75"E	307 306	voir aussi AD2
07R 25L	996 x 78 non revêtue	66 ° 246 °					
LFRN	RENNES SAINT JACQUES	-1.07 °	48°04'19"N 001°43'56"W	124	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	158	ouvert à la CAP
10 28	2100 x 45 béton bitumineux	101 ° 281 °	48°04'25.25"N 001°44'45.96"W 48°04'12.66"N 001°43'06.13"W	77 120	48°04'24.83"N 001°44'42.57"W	80	voir aussi AD2
14 32	850 x 30 béton bitumineux	142 ° 322 °	48°04'11.73"N 001°44'25.79"W 48°03'50.12"N 001°44'00.69"W	110 109			
14L 32R	550 x 50 non revêtue	142 ° 322 °					
LFAP	RETHEL PERTHES	0.75 °	49°28'52"N 004°21'48"E	416	NTL VFR P	148	usage restreint
06 24	760 x 60 non revêtue	55 ° 235 °	49°28'44.93"N 004°21'32.34"E 49°28'59.00"N 004°22'03.47"E	416 390	49°28'47.83"N 004°21'38.74"E 49°28'56.33"N 004°21'57.55"E	407 394	
LFIR	REVEL MONTGEY	0.37 °	43°28'49"N 001°58'44"E	643	NTL VFR P	161	usage restreint
13 31	750 x 18 revêtue	126 ° 306 °	43°28'56.17"N 001°58'30.10"E 43°28'41.89"N 001°58'57.04"E	631 643	43°28'54.12"N 001°58'33.95"E	633	
LFIK	RIBERAC-TOURETTE	-0.92 °	45°14'22"N 000°15'57"E	353	NTL VFR P	153	usage restreint
05 23	860 x 80 non revêtue	47 ° 227 °	45°14'12.22"N 000°15'42.12"E 45°14'31.22"N 000°16'10.94"E	353 306	45°14'16.30"N 000°15'48.31"E 45°14'27.92"N 000°16'05.94"E	343 318	
LFIL	RION DES LANDES	-1.18 °	43°54'57"N 000°56'57"W	256	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	1075 x 60 non revêtue	48 ° 228 °					
LFLO	ROANNE	0.81 °	46°03'10"N 003°59'59"E	1106	NTL IFR/VFR P	162	ouvert à la CAP
02 20	1460 x 30 revêtue	16 ° 196 °	46°02'57.83"N 003°59'53.60"E 46°03'43.68"N 004°00'12.83"E	1093 1068	46°03'07.21"N 003°59'57.53"E	1099	voir aussi AD2
02L 20R	740 x 100 non revêtue	16 ° 196 °	46°02'59.69"N 003°59'47.11"E 46°03'22.76"N 003°59'56.81"E	1093 1100			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFDN	ROCHEFORT CHARENTE MARITIME	-0.63 °	45°53'22"N 000°58'56"W	60	NTL IFR/VFR NS/P	153	ouvert à la CAP
12 30	2280 x 45 revêtue	123 ° 303 °	45°53'46.22"N 000°59'50.14"W 45°53'06.41"N 000°58'21.07"W	60 53			voir aussi AD2
12R 30L	830 x 100 non revêtue	123 ° 303 °	45°53'37.00"N 000°59'37.83"W 45°53'22.51"N 000°59'05.48"W	56 52	45°53'24.91"N 000°59'10.83"W	51	
LFCE	RODEZ AVEYRON	0.47 °	44°24'27"N 002°29'00"E	1909	INTL/NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP
13 31	2045 x 45 béton bitumineux	129 ° 309 °	44°24'49.17"N 002°28'21.58"E 44°24'07.54"N 002°29'33.49"E	1909 1893	44°24'08.60"N 002°29'31.66"E	1893	voir aussi AD2
LFHE	ROMANS SAINT PAUL	1.14 °	45°03'53"N 005°06'05"E	595	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02 20	500 x 80 non revêtue	21 ° 201 °	45°03'40.73"N 005°05'58.55"E 45°03'55.87"N 005°06'06.90"E	586 591			
06L 24R	940 x 50 non revêtue	62 ° 242 °	45°03'43.47"N 005°05'39.37"E 45°03'57.66"N 005°06'17.44"E	581	45°03'45.08"N 005°05'43.64"E	584	
06R 24L	890 x 80 non revêtue	62 ° 242 °	45°03'41.61"N 005°05'40.75"E 45°03'55.03"N 005°06'16.86"E	581	45°03'43.22"N 005°05'45.03"E	583	
LFYR	ROMORANTIN PRUNIER	0.08 °	47°19'15"N 001°41'20"E	289	NTL VFR P	NIL	usage restreint
05L 23R	1100 x 100 non revêtue	45 ° 225 °	47°18'50.38"N 001°41'05.00"E 47°19'15.45"N 001°41'42.25"E	272 279	47°18'53.80"N 001°41'10.10"E 47°19'12.05"N 001°41'37.15"E	275 279	
05R 23L	950 x 100 non revêtue	45 ° 225 °	47°18'44.65"N 001°41'13.40"E 47°19'06.32"N 001°41'45.62"E	275 289			
LFOP	ROUEN VALLEE DE SEINE	-0.24 °	49°23'27"N 001°11'02"E	512	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	145	ouvert à la CAP
04 22	1700 x 45 macadam	41 ° 221 °	49°22'46.09"N 001°10'06.42"E 49°23'27.43"N 001°11'02.17"E	498 512			voir aussi AD2
05 23	900 x 80 gazon	47 ° 227 °			49°23'09.00"N 001°11'14.04"E 49°23'18.75"N 001°11'30.20"E	499 507	
LFCY	ROYAN MEDIS	-0.6 °	45°37'52"N 000°58'32"W	72	NTL IFR/VFR P	152	ouvert à la CAP
10 28	1255 x 30 revêtue	101 ° 281 °	45°37'54.50"N 000°58'48.35"W 45°37'46.56"N 000°57'51.58"W	32 72	45°37'53.62"N 000°58'42.08"W 45°37'48.00"N 000°58'01.92"W	34 71	voir aussi AD2
10R 28L	1000 x 60 non revêtue	101 ° 281 °	45°37'49.85"N 000°58'37.59"W 45°37'43.53"N 000°57'52.37"W	40 70			
LFHF	RUOMS	0.29 °	44°26'41"N 004°19'58"E	353	NTL VFR P	166	usage restreint
18 36	630 x 50 non revêtue	4 ° 184 °	44°26'31.30"N 004°19'57.31"E 44°26'51.65"N 004°19'59.51"E	347 352	44°26'46.97"N 004°19'59.01"E	351	
LFIF	SAINT AFFRIQUE BELMONT	0.56 °	43°49'22"N 002°44'50"E	1686	NTL VFR P	167	usage restreint
12 30	1300 x 20 revêtue	119 ° 299 °	43°49'37.09"N 002°44'16.96"E 43°49'16.85"N 002°45'07.96"E	1658 1673	43°49'20.74"N 002°44'58.15"E	1684	
12R 30L	1010 x 80 non revêtue	119 ° 299 °	43°49'31.01"N 002°44'27.63"E 43°49'15.46"N 002°45'06.87"E	1666 1670	43°49'19.33"N 002°44'57.07"E	1682	
LFFD	SAINT ANDRE DE L'EURE	-0.94 °	48°53'51"N 001°15'03"E	491	NTL VFR P	146	usage restreint
05L 23R	400 x 40 non revêtue	53 ° 233 °					
05R 23L	1100 x 50 non revêtue	53 ° 233 °	48°53'40.18"N 001°14'42.03"E 48°54'01.81"N 001°15'24.73"E	491 475			
LFRT	SAINT BRIEUC ARMOR	-1.49 °	48°32'15"N 002°51'24"W	452	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	163	ouvert à la CAP
06 24	2200 x 45 revêtue	59 ° 239 °	48°31'59.31"N 002°52'02.57"W 48°32'36.20"N 002°50'30.64"W	450 431			voir aussi AD2
LFHG	SAINT CHAMOND L'HORME	0.3 °	45°29'31"N 004°32'04"E	1307	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
10 28	700 x 60 non revêtue	98 ° 278 °	45°29'32.59"N 004°31'47.85"E 45°29'29.39"N 004°32'19.77"E	1307 1275	45°29'29.61"N 004°32'17.62"E	1280	
LFPZ	SAINT CYR L'ECOLE	0.09 °	48°48'37"N 002°04'24"E	373	NTL VFR P	144	ouvert à la CAP
11L 29R	890 x 100 non revêtue	113 ° 293 °					
11R 29L	865 x 60 non revêtue	113 ° 293 °					
	SAINT CYR LA CAMPAGNE	-1.05 °	49°15'10"N 001°01'43"E			NIL	privé
04 22	550 x 20 revêtue	40 ° 220 °					
LFGY	SAINT DIE REMOMEIX	0.86 °	48°15'59"N 007°00'27"E	1187	NTL VFR P	161	ouvert à la CAP
07 25	870 x 18 revêtue	70 ° 250 °	48°15'54.53"N 007°00'07.02"E 48°16'04.37"N 007°00'46.53"E	1176 1187			
LFSI	SAINT DIZIER ROBINSON	0.96 °	48°38'01"N 004°54'29"E	459	NTL IFR/VFR	152	usage restreint
11 29	2413 x 45 revêtue	113 ° 293 °	48°38'24.90"N 004°53'03.68"E 48°37'54.35"N 004°54'52.15"E	444 458			voir aussi AD2
11L 29R	1200 x 100 gazon	113 ° 293 °					

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
LFMH	SAINT ETIENNE LOIRE	0.91 °	45°32'03"N 004°17'50"E	1325	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
17	2300 x 45	175 °	45°33'04.31"N 004°17'42.51"E	1286	45°32'54.62"N 004°17'43.74"E	1291	voir aussi AD2
35	enrobé bitumineux	355 °	45°31'49.93"N 004°17'51.93"E	1325	45°31'55.44"N 004°17'51.23"E	1321	
LFGP	SAINT FLORENTIN CHEU	0.66 °	47°58'53"N 003°46'37"E	355	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
07C	1050 x 80	72 °	47°58'43.68"N 003°46'07.67"E	350			
25C	non revêtue	252 °	47°58'54.10"N 003°46'55.80"E	354			
07L	1120 x 90	72 °	47°58'46.46"N 003°46'06.35"E	350			
25R	non revêtue	252 °	47°58'57.48"N 003°46'57.75"E	351			
07R	1035 x 80	72 °					
25L	non revêtue	252 °					
LFHQ	SAINT FLOUR COLTINES	0.58 °	45°04'30"N 002°59'33"E	3218	NTL VFR P	171	ouvert à la CAP
01	1310 x 30	9 °	45°04'11.47"N 002°59'29.37"E	3218			
19	revêtue	189 °	45°04'53.47"N 002°59'38.86"E	3190			
LFKM	SAINT GALMIER	0.91 °	45°36'23"N 004°18'18"E	1269	NTL VFR P	166	usage restreint
16	650 x 50	157 °	45°36'32.30"N 004°18'12.00"E	1267	45°36'28.45"N 004°18'14.37"E		
34	non revêtue	337 °	45°36'12.96"N 004°18'23.84"E	1269			
LFIM	SAINT GAUDENS MONTREJEAU	0.02 °	43°06'27"N 000°37'09"E	1320	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
07	750 x 60	70 °	43°06'22.65"N 000°36'53.42"E	1320			
25	non revêtue	250 °	43°06'30.96"N 000°37'24.39"E	1312	43°06'29.28"N 000°37'18.14"E	1314	
LF CG	SAINT GIRONS ANTICHAN	0.15 °	43°00'28"N 001°06'11"E	1376	NTL VFR P	167	ouvert à la CAP
16	1100 x 30	153 °	43°00'43.86"N 001°06'00.44"E	1334			
34	revêtue	333 °	43°00'12.06"N 001°06'22.43"E	1367	43°00'17.70"N 001°06'18.53"E	1359	
16R	997 x 50	153 °	43°00'37.33"N 001°06'02.73"E	1335			
34L	non revêtue	333 °	43°00'08.52"N 001°06'22.66"E	1376	43°00'17.04"N 001°06'16.76"E	1360	
LFIS	SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS	-0.19 °	50°52'57"N 001°44'10"E	443	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
03	603 x 40	30 °					
21	revêtue	210 °					
LFYI	SAINT JEAN D'ANGELY SAINT DENIS DU PIN	-0.49 °	45°57'55"N 000°31'28"W	245	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
10	850 x 50	98 °	45°57'56.72"N 000°31'47.22"W	245	45°57'56.46"N 000°31'44.68"W	245	
28	non revêtue	278 °	45°57'52.73"N 000°31'08.16"W	219	45°57'53.01"N 000°31'10.88"W	221	
LFKH	SAINT JEAN D'AVELANNE	1.28 °	45°30'57"N 005°40'46"E	964	NTL VFR P	161	usage restreint
02	407	17 °	45°30'50.34"N 005°40'40.80"E	964			
20	non revêtue	197 °	45°31'02.94"N 005°40'46.30"E	912			
LFKE	SAINT JEAN EN ROYANS	1.19 °	45°01'35"N 005°18'33"E	872	NTL VFR P	166	usage restreint
14	667 x 50	144 °	45°01'43.88"N 005°18'23.91"E	832	45°01'42.31"N 005°18'25.54"E	833	
32	non revêtue	324 °	45°01'26.46"N 005°18'41.95"E	872			
LFBJ	SAINT JUNIEN	-0.78 °	45°54'09"N 000°55'08"E	903	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
07	585 x 20	66 °	45°54'04.12"N 000°54'52.90"E	876			
25	revêtue	246 °	45°54'11.87"N 000°55'17.64"E	903			
LFNL	SAINT MARTIN DE LONDRES	0.19 °	43°48'01"N 003°46'54"E	602	NTL VFR P	165	usage restreint
12	550 x 70	119 °	43°48'05.29"N 003°46'43.45"E	578			
30	non revêtue	299 °	43°47'56.59"N 003°47'04.92"E	594			
LFRZ	SAINT NAZAIRE MONTOIR	-1.12 °	47°18'38"N 002°09'24"W	13	NTL IFR/VFR P	157	ouvert à la CAP
07	2400 x 45	73 °	47°18'32.80"N 002°09'51.94"W	12			voir aussi AD2
25	revêtue	253 °	47°18'54.95"N 002°08'02.15"W	11			
LFQN	SAINT OMER WIZERNES	-0.01 °	50°43'44"N 002°14'04"E	249	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
03	640 x 50	29 °					
21	non revêtue	209 °					
09	597 x 20	87 °					
27	revêtue	267 °					
LFDP	SAINT PIERRE D'OLERON	-1.48 °	45°57'28"N 001°18'41"W	22	NTL VFR P	154	ouvert à la CAP
10	1011 x 50	97 °	45°57'29.76"N 001°19'03.85"W	22	45°57'29.46"N 001°19'00.37"W	21	
28	non revêtue	277 °	45°57'25.75"N 001°18'17.25"W	9	45°57'26.33"N 001°18'23.93"W	11	
LFOW	SAINT QUENTIN ROUPY	-0.39 °	49°49'01"N 003°12'24"E	325	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04	670 x 100	42 °					
22	non revêtue	222 °					
14	620 x 100	138 °					
32	non revêtue	318 °					
LF LR	SAINT RAMBERT D'ALBON	1.06 °	45°15'18"N 004°49'29"E	509	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
01L	880 x 85	7 °	45°14'52.51"N 004°49'29.95"E	500			
19R	non revêtue	187 °	45°15'21.50"N 004°49'35.19"E	509			
01R	900 x 100	7 °	45°14'51.99"N 004°49'35.64"E	502			
19L	non revêtue	187 °	45°15'20.99"N 004°49'40.88"E	508			
LFKR	SAINT REMY DE MAURIENNE	0.76 °	45°22'30"N 006°16'40"E	1399	NTL VFR P	171	usage restreint
16	757 x 45	158 °	45°22'47.90"N 006°16'30.11"E	1381			
34	non revêtue	338 °	45°22'25.10"N 006°16'42.99"E	1396			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFSS	SAINT SULPICE DES LANDES	-1.79 °	47°47'30"N 001°38'37"W	312	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09 27	772 x 80 non revêtue	92 ° 272 °	47°47'30.00"N 001°38'37.00"W 47°47'29.00"N 001°38'00.00"W	312 299	47°47'29.50"N 001°38'30.21"W 47°47'28.77"N 001°38'05.08"W	305 295	
LFOS	SAINT VALERY VITTEFLEUR	-0.45 °	49°50'07"N 000°39'20"E	269	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
06 24	900 x 50 non revêtue	64 ° 244 °	49°50'00.72"N 000°39'00.10"E 49°50'13.49"N 000°39'40.58"E	263 257	49°50'12.00"N 000°39'35.87"E	262	
LFLN	SAINT YAN	0.80 °	46°24'23"N 004°01'16"E	796	NTL IFR/VFR P	159	ouvert à la CAP
15 33	720 x 70 non revêtue	148 ° 328 °	46°24'57.05"N 004°01'04.46"E 46°24'36.96"N 004°01'22.59"E	791 793			voir aussi AD2
15L 33R	2030 x 45 revêtue	148 ° 328 °	46°25'19.28"N 004°00'25.54"E 46°24'23.38"N 004°01'15.95"E	782 796			
15R 33L	1200 x 30 revêtue	148 ° 328 °	46°24'53.52"N 004°00'31.38"E 46°24'20.46"N 004°01'01.02"E	784 794			
LFDF	SAINTE FOY LA GRANDE	-0.21 °	44°51'09"N 000°10'32"E	282	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
10 28	1200 x 60 non revêtue	96 ° 276 °	44°51'10.49"N 000°10'04.85"E 44°51'06.64"N 000°10'59.19"E	265 250	44°51'09.43"N 000°10'19.78"E 44°51'07.02"N 000°10'53.77"E	275 258	
LFYS	SAINTE LEOCADIE	0.42 °	42°26'50"N 002°00'39"E	4331	NTL VFR P	173	usage restreint
07 25	800 x 90 non revêtue	70 ° 250 °	42°26'41.13"N 002°00'06.33"E 42°26'49.70"N 002°00'38.96"E	4243 4331	42°26'41.29"N 002°00'06.95"E 42°26'49.54"N 002°00'38.33"E	4245 4330	
LFXB	SAINTE THENAC	-0.51 °	45°42'07"N 000°38'10"W	118	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
05 23	900 x 45 revêtue	52 ° 232 °	45°41'33.50"N 000°38'25.45"W 45°41'51.26"N 000°37'52.46"W				
05L 23R	900 x 80 non revêtue	52 ° 232 °					
05R 23L	900 x 50 non revêtue	52 ° 232 °					
12 30	800 x 100 non revêtue	120 ° 300 °					
LFHZ	SALLANCHES MONT BLANC	0.84 °	45°57'00"N 006°38'20"E	1756	NTL VFR P	169	usage restreint
17 35	600 x 20 revêtue	168 ° 348 °	45°57'09.71"N 006°38'16.90"E 45°56'50.71"N 006°38'22.85"E	1745 1756			
LFMY	SALON DE PROVENCE	1.17 °	43°36'10"N 005°06'29"E	197	NTL IFR/VFR	162	usage restreint
09 27	835 x 42 gazon	87 ° 267 °					voir aussi AD2
16 34	2001 x 45 revêtue	160 ° 340 °	43°36'56.35"N 005°06'15.85"E 43°35'55.56"N 005°06'46.89"E	195 191			
16L 34R	860 x 79 gazon	165 ° 345 °					
16R 34L	1100 x 80 gazon	165 ° 345 °					
LFNE	SALON EYGUIERES	0.5 °	43°39'27"N 005°00'46"E	247	NTL VFR P	162	ouvert à la CAP
09 27	1280 x 150 non revêtue	90 ° 270 °	43°39'27.35"N 005°00'07.40"E 43°39'27.07"N 005°01'04.48"E	232 238			
15 33	1200 x 150 non revêtue	155 ° 335 °	43°39'48.29"N 005°00'32.83"E 43°39'12.97"N 005°00'55.53"E	246 232			
LFDS	SARLAT DOMME	0.11 °	44°47'32"N 001°14'37"E	979	NTL VFR P	159	ouvert à la CAP
10 28	747 x 20 revêtue	104 ° 284 °	44°47'33.67"N 001°14'30.47"E 44°47'27.66"N 001°15'03.28"E	975 969	44°47'27.93"N 001°15'01.81"E	971	
10L 28R	500 x 30 non revêtue	104 ° 284 °					
LFQU	SARRE UNION	1.5675 °	48°57'03"N 007°04'35"E	842	NTL VFR P	157	usage restreint
08 26	900 x 20 revêtue	83 ° 263 °			48°57'02.17"N 007°04'30.53"E	798	
08L 26R	820 x 50 non revêtue	83 ° 263 °	48°57'02.30"N 007°04'19.02"E 48°57'05.33"N 007°04'59.20"E	784 836	48°57'02.86"N 007°04'26.38"E	793	
LFGT	SARREBOURG BUHL	1.57 °	48°43'06"N 007°04'48"E	873	NTL VFR P	158	ouvert à la CAP
04 22	740 x 20 revêtue	43 ° 223 °	48°42'51.89"N 007°04'14.78"E 48°43'09.42"N 007°04'39.69"E	872 855			
04L 22R	770 x 80 non revêtue	43 ° 223 °	48°43'10.82"N 007°04'37.45"E	852			
LFGU	SARREGUEMINES NEUNKIRCH	1.57 °	49°07'39"N 007°06'24"E	863	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
05L 23R	714 x 150 non revêtue	54 ° 234 °	49°07'38.99"N 007°06'02.80"E 49°07'52.45"N 007°06'31.43"E	834 862			
05R 23L	714 x 80 non revêtue	54 ° 234 °	49°07'35.05"N 007°06'07.10"E 49°07'48.50"N 007°06'35.74"E	828 854	49°07'36.96"N 007°06'11.17"E	833	
LFEW	SAULIEU LIERNAIS	0.84 °	47°14'19"N 004°15'52"E	1713	NTL VFR P	156	ouvert à la CAP
05 23	800 x 20 revêtue	54 ° 234 °	47°14'13.66"N 004°15'41.33"E 47°14'28.72"N 004°16'12.23"E	1713 1678	47°14'15.77"N 004°15'45.67"E 47°14'27.88"N 004°16'10.51"E	1706 1679	

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
LFOD	SAUMUR SAINT FLORENT	-0.47 °	47°15'24"N 000°06'49"W	269	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
10 28	1450 x 30 revêtue	95 ° 275 °	47°15'26.61"N 000°07'28.51"W 47°15'22.51"N 000°06'19.85"W	254 269	47°15'22.90"N 000°06'26.47"W	267	
LFQY	SAVERNE STEINBOURG	1.67 °	48°45'12"N 007°25'33"E	623	NTL VFR P	158	usage restreint
15 33	665 x 50 non revêtue	155 ° 335 °	48°45'22.70"N 007°25'24.84"E 48°45'03.31"N 007°25'38.94"E	606 623			
LFSJ	SEDAN DOUZY	0.2 °	49°39'32"N 005°02'12"E	513	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
08 26	800 x 30 revêtue	76 ° 256 °	49°39'29.44"N 005°01'59.10"E 49°39'35.63"N 005°02'37.78"E	509 513			
08L 26R	1100 x 60 non revêtue	76 ° 256 °	49°39'29.33"N 005°01'44.07"E 49°39'37.85"N 005°02'37.29"E	506 512	49°39'30.04"N 005°01'48.53"E 49°39'36.64"N 005°02'29.75"E	507 512	
LFGQ	SEMUR EN AUXOIS	0.85 °	47°28'52"N 004°20'35"E	1051	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
04 22	732 x 25 revêtue	43 ° 223 °			47°28'45.26"N 004°20'25.58"E	1047	
04L 22R	620 x 60 non revêtue	43 ° 223 °	47°28'46.20"N 004°20'24.11"E 47°29'00.86"N 004°20'44.47"E	1045 1038			
	SEPTFONDS	-0.45 °	44°10'48"N 001°35'51"E			NIL	privé
11 29	700 x 20 revêtue	112 ° 292 °					
LFTM	SERRES LA BATIE MONTSALEON	1.3087 °	44°27'26"N 005°43'38"E	2328	NTL VFR P	169	usage restreint
18 36	650 x 90 non revêtue	3 ° 183 °	44°27'36.68"N 005°43'38.43"E 44°27'15.66"N 005°43'37.11"E	2323 2320	44°27'31.83"N 005°43'38.13"E	2328	
LFFZ	SEZANNE SAINT REMY	0.62 °	48°42'34"N 003°45'46"E	355	NTL VFR P	147	ouvert à la CAP
06L 24R	950 x 50 non revêtue	58 ° 238 °	48°42'27.13"N 003°45'27.64"E 48°42'43.38"N 003°46'07.08"E	355 351	48°42'29.67"N 003°45'33.81"E 48°42'40.84"N 003°46'00.90"E	351 350	
06R 24L	950 x 80 non revêtue	58 ° 238 °	48°42'25.34"N 003°45'29.32"E 48°42'41.60"N 003°46'08.76"E	354 350	48°42'27.89"N 003°45'35.49"E 48°42'39.57"N 003°46'03.83"E	349 348	
LFNS	SISTERON VAUMEILH	1.36 °	44°17'12"N 005°55'45"E	1778	NTL VFR P	168	usage restreint
17 35	950 x 80 non revêtue	175 ° 355 °	44°17'26.56"N 005°55'42.88"E 44°16'55.94"N 005°55'46.61"E	1776 1758	44°17'23.08"N 005°55'43.30"E 44°16'59.42"N 005°55'46.19"E	1776 1758	
LFJS	SOISSONS COURMELLES	0.43 °	49°20'42"N 003°16'59"E	518	NTL VFR P	145	ouvert à la CAP
07 25	870 x 60 non revêtue	70 ° 250 °	49°20'37.37"N 003°16'38.26"E 49°20'47.49"N 003°17'19.94"E	515 513	49°20'38.49"N 003°16'42.91"E	516	
LFKS	SOLENZARA	2.13 °	41°55'35"N 009°24'19"E	29	NTL IFR/VFR	157	Militaire
18 36	2627 x 45 revêtue	179 ° 359 °	41°56'10.48"N 009°24'18.22"E 41°54'45.35"N 009°24'20.31"E	20 17			voir aussi AD2
LFKD	SOLLIERES SARDIERES	1.56 °	45°15'14"N 006°48'04"E	4255	NTL VFR P	178	usage restreint
01 19	705 x 60 non revêtue	16 ° 196 °	45°15'03.12"N 006°47'59.91"E 45°15'25.03"N 006°48'09.02"E	4215 4255	45°15'21.92"N 006°48'07.72"E	4249	
LFDK	SOULAC SUR MER	-1.36 °	45°29'38"N 001°05'02"W	11	NTL VFR P	152	ouvert à la CAP
14 32	770 x 18 revêtue	135 ° 315 °	45°29'45.96"N 001°05'13.66"W 45°29'28.33"N 001°04'48.55"W	9 10	45°29'44.69"N 001°05'11.85"W	9	
LFST	STRASBOURG ENTZHEIM	1.73 °	48°32'31"N 007°38'04"E	505	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	157	ouvert à la CAP
05 23	2400 x 45 béton bitumineux	49 ° 229 °	48°31'52.30"N 007°36'57.71"E 48°32'43.59"N 007°38'25.59"E	503 491			voir aussi AD2
LFGC	STRASBOURG NEUHOF	1.77 °	48°33'13"N 007°46'39"E	459	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
17L 35R	819 x 60 non revêtue	176 ° 356 °	48°33'26.67"N 007°46'37.48"E 48°33'00.19"N 007°46'40.24"E	454 458	48°33'21.11"N 007°46'38.06"E 48°33'03.39"N 007°46'39.91"E	457 457	
17R 35L	700 x 80 non revêtue	176 ° 356 °	48°33'24.72"N 007°46'32.37"E 48°33'01.41"N 007°46'34.81"E	455 458			
	TALMONT VENDEE AIR PARK	-1.61 °	46°29'42"N 001°34'30"W			NIL	privé
18 36	852 x 20 revêtue	32 ° 212 °					
LFDT	TARBES LALOUBERE	-0.83 °	43°12'54"N 000°04'39"E	1075	NTL VFR P	165	ouvert à la CAP
08L 26R	825 x 50 non revêtue	80 ° 260 °	43°12'53.02"N 000°04'20.34"E 43°12'57.55"N 000°04'56.35"E	1071 1073	43°12'53.81"N 000°04'26.64"E 43°12'56.87"N 000°04'50.94"E	1071 1072	
08R 26L	825 x 80 non revêtue	80 ° 260 °	43°12'50.79"N 000°04'20.87"E 43°12'55.32"N 000°04'56.87"E	1073 1075	43°12'51.57"N 000°04'27.16"E 43°12'54.57"N 000°04'51.05"E	1074 1073	
LFBT	TARBES LOURDES PYRENEES	-0.16 °	43°11'08"N 000°00'10"W	1260	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	166	ouvert à la CAP
02 20	3000 x 45 macadam	20 ° 200 °	43°09'57.41"N 000°00'45.97"W 43°11'28.68"N 000°00'00.25"E	1259 1171	43°10'17.81"N 000°00'35.64"W	1238	voir aussi AD2
LFCT	THOUARS	-0.46 °	46°57'43"N 000°09'10"W	341	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
12 30	1050 x 100 non revêtue	119 ° 299 °					
LFET	TIL CHATEL	1.09 °	47°32'47"N 005°12'39"E	939	NTL VFR P	155	ouvert à la CAP
02 20	1050 x 100 non revêtue	15 ° 195 °	47°32'31.46"N 005°12'32.43"E 47°33'04.28"N 005°12'45.46"E	922 939			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
11 29	1040 x 60 non revêtue	109 ° 289 °	47°32'50.34"N 005°12'24.43"E 47°32'39.51"N 005°13'11.61"E	931 925	47°32'41.09"N 005°13'04.71"E	922	
LFBO	TOULOUSE BLAGNAC	0.20 °	43°38'06"N 001°22'04"E	499	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP voir aussi AD2
14L 32R	3025 x 45 béton bitumineux	143 ° 323 °	43°38'14.51"N 001°21'27.45"E 43°36'56.29"N 001°22'48.85"E	489 497			
14R 32L	3503 x 45 béton bitumineux	143 ° 323 °	43°38'38.81"N 001°20'45.36"E 43°37'08.27"N 001°22'19.62"E	488 497			
LFIT	TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD	-0.39 °	43°36'40"N 001°43'27"E	526	NTL VFR P	161	usage restreint
12L 30R	1200 x 50 non revêtue	120 ° 300 °					
12R 30L	700 x 60 non revêtue	120 ° 300 °	43°36'46.06"N 001°43'13.28"E 43°36'34.67"N 001°43'40.49"E	522 526			
LFBF	TOULOUSE FRANCAZAL	0.20 °	43°32'57"N 001°21'26"E	535	NTL IFR/VFR	160	ouvert à la CAP voir aussi AD2
11 29	1800 x 45 enrobé bitumineux	115 ° 295 °	43°32'56.69"N 001°21'25.90"E 43°32'32.16"N 001°22'38.65"E	534 533			
LFCL	TOULOUSE LASBORDES	0.24 °	43°35'16"N 001°29'55"E	460	NTL VFR P	160	ouvert à la CAP
15 33	950 x 23 revêtue	155 ° 335 °	43°35'28.12"N 001°29'47.22"E 43°35'00.18"N 001°30'04.89"E	460 460	43°35'24.00"N 001°29'49.83"E	460	
LFFX	TOURNUS CUISERY	0.38 °	46°33'41"N 004°58'31"E	689	NTL VFR P	159	usage restreint
01 19	755 x 60 non revêtue	11 ° 191 °	46°33'31.88"N 004°58'28.56"E 46°33'49.64"N 004°58'33.79"E	689 667	46°33'34.41"N 004°58'29.31"E	687	
LFJT	TOURS LE LOUROUX	-0.20 °	47°09'00"N 000°42'46"E	413	NTL VFR P	NIL	usage restreint
03 21	900 x 90 non revêtue	31 ° 211 °					
LFEN	TOURS SORIGNY	-0.22 °	47°16'00"N 000°41'58"E	299	NTL VFR P	151	ouvert à la CAP
04 22	700 x 18 revêtue	36 ° 216 °	47°15'49.89"N 000°41'46.71"E 47°16'08.30"N 000°42'06.34"E	297 288	47°16'06.64"N 000°42'06.34"E	289	
04R 22L	330 x 20 non revêtue	36 ° 216 °	47°15'54.80"N 000°41'53.03"E 47°16'03.02"N 000°42'02.41"E	293 289			
LFOT	TOURS VAL DE LOIRE	-0.22 °	47°25'55"N 000°43'23"E	357	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	151	ouvert à la CAP voir aussi AD2
02 20	2404 x 45 béton	15 ° 195 °	47°25'18.43"N 000°43'24.27"E 47°26'33.55"N 000°43'54.48"E	351 351			
LFPN	TOUSSUS LE NOBLE	0.11 °	48°44'59"N 002°06'40"E	538	NTL IFR/VFR NS/P	144	ouvert à la CAP voir aussi AD2
07L 25R	1100 x 30 revêtue	71 ° 251 °	48°45'04.34"N 002°05'55.41"E 48°45'15.81"N 002°06'46.44"E	538 503			
07R 25L	1050 x 30 revêtue	71 ° 251 °	48°44'58.33"N 002°05'59.07"E 48°45'09.27"N 002°06'47.74"E	536 499			
LFQB	TROYES BARBEREY	0.7124 °	48°19'18"N 004°01'00"E	389	NTL IFR/VFR S/NS/P	149	ouvert à la CAP voir aussi AD2
05 23	734 x 100 non revêtue	51 ° 231 °			48°19'02.27"N 004°00'30.47"E	386	
17 35	1649 x 30 revêtue	174 ° 354 °	48°19'46.17"N 004°00'55.18"E 48°18'53.09"N 004°01'03.91"E	365 388	48°18'56.71"N 004°01'03.31"E	384	
17R 35L	900 x 100 non revêtue	174 ° 354 °					
LFCU	USSEL THALAMY	0.4 °	45°32'09"N 002°25'29"E	2427	NTL VFR P	166	ouvert à la CAP
10 28	1350 x 30 revêtue	99 ° 279 °	45°32'12.79"N 002°24'58.60"E 45°32'05.74"N 002°25'59.71"E	2425 2396			
10R 28L	900 x 50 non revêtue	99 ° 279 °	45°32'10.46"N 002°25'07.26"E 45°32'05.75"N 002°25'48.17"E	2423 2400			
LFNU	UZES	0.98 °	44°05'01"N 004°23'38"E	884	NTL VFR P	164	usage restreint
17 35	1060 x 60 non revêtue	176 ° 356 °	44°05'12.45"N 004°23'36.55"E 44°04'38.26"N 004°23'40.12"E	884 858	44°04'43.43"N 004°23'39.58"E	858	
LFLU	VALENCE CHABEUIL	1.1 °	44°54'56"N 004°58'07"E	525	NTL IFR/VFR P	164	ouvert à la CAP voir aussi AD2
01 19	2100 x 45 revêtue	7 ° 187 °	44°54'44.01"N 004°58'05.17"E 44°55'51.42"N 004°58'18.11"E	524 517	44°54'52.19"N 004°58'06.74"E 44°55'47.40"N 004°58'17.34"E	525 518	
01L 19R	1190 x 50 non revêtue	7 ° 187 °					
01R 19L	400 x 60 non revêtue	7 ° 187 °					
LFAV	VALENCIENNES DENAIN	0.42 °	50°19'29"N 003°27'56"E	165	INTL/NTL IFR/VFR P	144	ouvert à la CAP voir aussi AD2
06 24	625 x 50 non revêtue	62 ° 242 °					
11 29	1708 x 45 revêtue	111 ° 291 °	50°19'42.73"N 003°27'00.18"E 50°19'23.09"N 003°28'20.90"E	161 156	50°19'40.75"N 003°27'08.32"E 50°19'24.43"N 003°28'15.40"E	162 159	
11L 29R	620 x 50 non revêtue	111 ° 291 °	50°19'40.21"N 003°27'27.55"E 50°19'33.12"N 003°27'56.86"E	161 165			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Traffic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR	ALT ft	
	surface		Position GEO		Position GEO		
LFNV	VALREAS VISAN	0.45 °	44°20'09"N 004°54'25"E	472	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02	1020 x 50	20 °	44°19'53.01"N 004°54'16.87"E	447	44°19'56.67"N 004°54'18.72"E	449	
20	non revêtue	200 °	44°20'24.17"N 004°54'32.63"E	472	44°20'20.51"N 004°54'30.78"E	469	
LFV	VANNES MEUCON	-1.36 °	47°43'09"N 002°43'24"W	440	NTL IFR/VFR P	159	ouvert à la CAP
04	1530 x 45	39 °	47°43'04.59"N 002°43'29.84"W	429			voir aussi AD2
22	revêtue	219 °	47°43'42.90"N 002°42'43.50"W	437			
08	995 x 60	81 °		443			
26	non revêtue	261 °		441			
LFAU	VAUVILLE	-2.07 °	49°37'22"N 001°49'48"W	458	NTL VFR P	156	usage restreint
08	440 x 60	73 °	49°37'21.47"N 001°49'55.17"W	425			
26	non revêtue	253 °	49°37'25.54"N 001°49'34.13"W	458			
11	400 x 60	102 °	49°37'26.59"N 001°49'59.68"W	418			
29	non revêtue	282 °	49°37'23.12"N 001°49'40.45"W	451			
15	565 x 60	148 °	49°37'30.80"N 001°49'58.98"W	429			
33	non revêtue	328 °	49°37'15.32"N 001°49'43.83"W	435			
LFIV	VENDAYS MONTALIVET	-0.63 °	45°22'50"N 001°06'57"W	16	NTL VFR P	NIL	usage restreint
09	800 x 18	93 °					
27	revêtue	273 °					
LFGW	VERDUN SOMMEDIUE	1.10 °	49°07'20"N 005°28'15"E	1236	NTL VFR P	153	ouvert à la CAP
10	1110 x 20	100 °	49°07'23.60"N 005°27'41.33"E	1206			
28	revêtue	280 °	49°07'17.57"N 005°28'35.67"E	1235	49°07'17.89"N 005°28'32.75"E	1236	
10R	600 x 60	100 °			49°07'21.50"N 005°27'48.70"E	1209	
28L	non revêtue	280 °					
LFQW	VESOUL FROTEY	0.66 °	47°38'19"N 006°12'15"E	1249	NTL VFR NS/P	158	ouvert à la CAP
08	1408 x 20	82 °					
26	revêtue	262 °					
08R	435 x 27	82 °	47°38'17.85"N 006°12'13.71"E	1211			
26L	non revêtue	262 °	47°38'19.74"N 006°12'34.38"E	1235			
LFV	VICHY CHARMEIL	0.64 °	46°10'18"N 003°24'15"E	817	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	160	ouvert à la CAP
01	2200 x 45	8 °	46°09'35.70"N 003°24'05.79"E	817			voir aussi AD2
19	revêtue	188 °	46°10'46.21"N 003°24'20.19"E	810			
LFHH	VIENNE REVENTIN	0.39 °	45°27'46"N 004°49'40"E	720	NTL VFR P	163	ouvert à la CAP
01	660 x 50	12 °	45°27'35.05"N 004°49'36.93"E	711	45°27'39.50"N 004°49'38.22"E	713	
19	non revêtue	192 °	45°27'55.98"N 004°49'43.00"E	720			
LFFV	VIERZON MEREAU	0.20 °	47°11'41"N 002°04'00"E	430	NTL VFR P	NIL	usage restreint
04	680 x 60	39 °					
22	non revêtue	219 °					
LFPV	VILLACOUBLAY VELIZY	0.13 °	48°46'27"N 002°11'29"E	585	NTL IFR/VFR	144	usage restreint
09	1957 x 45	88 °	48°46'26.79"N 002°11'17.91"E	585	48°46'26.86"N 002°11'21.39"E	584	voir aussi AD2
27	enrobé bitumineux	268 °	48°46'28.65"N 002°12'53.74"E	575	48°46'28.58"N 002°12'50.16"E	576	
LFCV	VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	0.35 °	44°22'08"N 002°01'37"E	1104	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
13	1030 x 80	129 °	44°22'18.54"N 002°01'18.57"E	1104			
31	non revêtue	309 °	44°21'57.49"N 002°01'54.80"E	1062	44°21'58.99"N 002°01'52.21"E	1063	
LFHV	VILLEFRANCHE TARARE	0.99 °	45°55'12"N 004°38'06"E	1076	NTL IFR/VFR P	163	ouvert à la CAP
18	1040 x 30	181 °	45°55'23.88"N 004°38'06.00"E	1075	45°55'20.56"N 004°38'05.93"E	1075	voir aussi AD2
36	revêtue	1 °	45°54'50.15"N 004°38'05.32"E	1043	45°54'51.51"N 004°38'05.35"E	1044	
18L	880 x 80	181 °	45°55'20.50"N 004°38'08.41"E	1070			
36R	non revêtue	1 °	45°54'51.76"N 004°38'07.85"E	1040			
LFCW	VILLENEUVE SUR LOT	-0.01 °	44°23'57"N 000°45'34"E	193	NTL VFR P	157	ouvert à la CAP
10	1040 x 18	103 °	44°24'00.74"N 000°45'11.50"E	189			
28	revêtue	283 °	44°23'53.34"N 000°45'57.14"E	192	44°23'54.41"N 000°45'50.53"E	193	
LFAW	VILLERUPT	1.21 °	49°24'38"N 005°53'21"E	1303	NTL VFR P	154	usage restreint
07	666 x 60	66 °	49°24'33.25"N 005°53'05.81"E	1269	49°24'35.58"N 005°53'13.99"E	1284	
25	non revêtue	246 °	49°24'41.87"N 005°53'36.10"E	1302			
LFNF	VINON	1.34 °	43°44'11"N 005°46'59"E	903	NTL VFR P	164	ouvert à la CAP
02	1250 x 100	23 °	43°44'03.18"N 005°46'49.55"E	889	43°44'07.52"N 005°46'52.04"E	889	
20	non revêtue	203 °	43°44'40.63"N 005°47'11.07"E	902	43°44'36.48"N 005°47'08.68"E	900	
10	1054 x 170	102 °	43°44'10.41"N 005°46'37.38"E	884	43°44'09.49"N 005°46'43.40"E	885	
28	non revêtue	282 °	43°44'03.37"N 005°47'23.45"E	901	43°44'04.10"N 005°47'18.64"E	900	
16	780 x 150	161 °	43°44'35.28"N 005°46'52.76"E	897	43°44'31.93"N 005°46'54.38"E	896	
34	non revêtue	341 °	43°44'11.41"N 005°47'04.27"E	897			
LFQS	VITRY EN ARTOIS	0.27 °	50°20'15"N 002°59'31"E	174	NTL VFR P	NIL	ouvert à la CAP
12	900 x 100	120 °					
30	non revêtue	300 °					
LFSK	VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC	0.89 °	48°42'08"N 004°41'00"E	411	NTL VFR P	150	ouvert à la CAP
05	860 x 100	45 °	48°42'03.50"N 004°40'51.61"E		48°42'07.05"N 004°40'56.73"E	409	
23	non revêtue	225 °	48°42'23.19"N 004°41'21.35"E	409			

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Statut AD
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR		DTHR		
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
11 29	870 x 100 non revêtue	113 ° 293 °	48°42'13.80"N 004°40'40.38"E 48°42'02.76"N 004°41'19.77"E	408 411			
LFYV	YVETOT-BAONS LE COMTE	-0.41 °	49°38'19"N 000°43'57"E	463	VFR P	NIL	usage restreint
09 27	700 x 50 non revêtue	86 ° 266 °					

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

**AD 1.3-2 INDEX DES HÉLISTATIONS**  
*INDEX TO HELIPORTS*

Voir AD-3.1  
*Report to AD-3.1*

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

**AD 1.3-3 INDEX DES ALTIPORTS ET ALTISURFACES****INDEX TO ALTIPORTS AND ALTISURFACES****1 DEFINITIONS**

Les altiports sont des aérodromes à caractéristiques spéciales aménagés en montagne pour les besoins des transports aériens. Ils sont agréés à usage restreint et réservés aux pilotes et aéronefs satisfaisant à des conditions définies par le chef de district. Les altisurfaces sont des emplacements situés en montagne et pouvant être utilisés par certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales. Ils sont agréés par arrêtés préfectoraux et réservés aux pilotes et avions satisfaisant aux obligations mentionnés au paragraphe 2 ci-après.

**2 UTILISATION**

L'utilisation des altisurfaces est soumise aux obligations suivantes :

- arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles les avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome ;
- arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
- arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile ;
- circulaire modifiée N° 341198 du 10 septembre 1981 relative à la qualification Montagne.

**2.1.1** Les pilotes privés avions commandants de bord doivent être titulaires de la qualification montagne définie par l'arrêté du 31 juillet 1981 (non professionnels) pour effectuer des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces enneigées ou non selon que leur qualification comporte ou non l'extension neige.

**2.1.2** Les pilotes professionnels commandants de bord doivent être titulaires de la qualification montagne définie par l'arrêté du 31 juillet 1981 (professionnels) pour effectuer des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces enneigées ou non selon que leur qualification comporte ou non l'extension neige.

**2.1.3** Les pilotes détenteurs de titres étrangers commandants de bord doivent obtenir :

- soit la validation de leur titre de spécialité montagne, dans le maintien des limitations éventuelles qu'il comporte,
- soit une autorisation montagne délivrée dans les conditions fixées par la circulaire N° 34198 du 10 septembre 1981.

**2.2** Avant d'entreprendre un vol comprenant des atterrissages sur des altisurfaces, les pilotes commandants de bord doivent se renseigner sur leur état ainsi que sur les conditions météorologiques intéressant leur utilisation.

**2.3** Les avions doivent être d'un type agréé par l'administration (Service de la formation aéronautique et du contrôle technique).

**2.4** En cas de transports de passager, à titre payant ou non, les pilotes commandants de bord doivent avoir utilisé, préalablement, au moins une fois l'altisurface, avec un avion du même type de celui qu'ils utiliseront pour ce transport.

**2.5** Les pilotes commandants de bord doivent déposer une "fiche de circuit" précisant l'horaire et l'itinéraire détaillé du vol auprès de la personne ou de l'organisme qui aura, le cas échéant à alerter les autorités chargées des recherches et du sauvetage en montagne.

Toutefois, il est admis que le dépôt d'un plan de vol auprès d'un organisme de la circulation aérienne supprime l'obligation du dépôt d'une "fiche de circuit".

L'utilisation des altisurfaces a toujours lieu sous la responsabilité du propriétaire de l'avion ou de son exploitant qui est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques spéciaux de transport aérien afférents à cette utilisation, notamment en ce qui concerne les dommages causés aux tiers et aux personnes transportées ainsi que le remboursement des frais de recherches et de sauvetage des occupants de l'avion.

Les avions devront en route être pourvus de matériels de signalisation de secours et de survie tels que spécifiés par les dispositions réglementaires en vigueur

Les répertoires ci-après donnent les caractéristiques :

- a) des altiports agréés.
- b) des altisurfaces.

**1 DEFINITIONS**

Mountain airports are aerodromes with special characteristics, provided in mountains for the needs of air transport operations. Mountain airports are approved for restricted use and are reserved for pilots and aircrafts meeting special requirement as set out by the head of the aeronautical district. Mountain airfields are places located in mountains which can be used by some aircraft performing aerial work, charter flights or non commercial aerial operations. Mountain airfields approvals are granted by means of "arrêtés préfectoraux" (by-laws) and their use is reserved for pilots and aircraft meeting the requirements stated in paragraph 2 below.

**2 USE**

The use of mountain airfields are subjected to the following requirements:

- decree of July 12, 1963 stating the conditions required for aircraft landing or take-off in mountains, in places which are not aerodromes;
- decree of July 31, 1981 concerning the licences and ratings of civil aviation commercial crews;
- decree of July 31, 1981 concerning the licences and ratings of civil aviation non commercial crews;
- modified circular N° 341198 of September 10, 1981 concerning the "Mountain" rating.

**2.1.1** Private pilots in command holding an "airplane" licence must hold the mountain rating as stated by the decree of July 31, 1981 (non commercial), to be allowed to land on or take off from altisurfaces, with the "snow" extension if the mountain airfield is snow covered.

**2.1.2** Commercial pilots in command holding an "airplane" licence must hold the mountain rating as stated by the decree of July 31, 1981 (commercial), to be allowed to land on or take-off from altisurfaces, with the "snow" extension if the mountain airfield is snow covered.

**2.1.3** Pilots in command holding foreign documents must obtain:

- either a validation of their mountain rating document, within its original restriction limits if any.
- or a mountain clearance delivered as provided by circular N°34198 of September 10, 1981.

**2.2** Before attempting a flight involving landings on mountain airfield, pilots in command must enquire about the condition of such mountain airfield and the relevant weather conditions.

**2.3** The type of the aircraft must be approved by the administration (Service de la formation aéronautique et du contrôle technique).

**2.4** If passengers are to be carried, on a paying basis or not, pilots in command must have used the concerned mountain airfield previously at least once, with an aircraft of the same type as will be used for this passenger transportation.

**2.5** Pilots in command must file a "fiche de circuit" (circuit card) stating the time schedule and detailed route, with the person or organization in charge of alerting mountain search and rescue authorities when required.

However, filing a flight plan with an air traffic organization is admitted as cancelling the "fiche de circuit" filing requirement.

The use of mountain airfield is always the responsibility of the aircraft owner or operator who is bound to take out an insurance policy covering the special air transport risks connected with the use of mountain airfield, particularly as regards damages to third parties and persons being transported, and the refunding of the aircraft occupant search and rescue costs.

Besides, aircraft must be provided with signaling, emergency and survival equipment as stated by the regulations in force.

The following directories show the characteristics of:

- a) approved mountain airports.
- b) mountain airfield.

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département <i>Attached parish and department</i>	Coordonnées <i>Coordinates</i> ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) <i>Informations about landing area state (Phone)</i>	Conditions MET (Tel) <i>MET conditions (Phone)</i>	Observations <i>Remarks</i>
Installations proches <i>Near equipment</i>	Périodes d'utilisation <i>Seasonal availability</i>	Dangers particuliers <i>Particular hazards</i>	Balisage <i>Marking</i>	SSLIA
Aire d'atterrissage <i>Landing area</i>	Dimensions (pente) <i>Dimensions (slope)</i>	Nature <i>Surface</i>	Allure générale <i>General Aspect</i>	Observations <i>Remarks</i>
ALEU (20 km au SE de IAD SAINT GIRONS ANTICHAN) ALEU-09	42°54'00"N 001°16'30"E 3445 ft			
09/27	250 m x 15 m			095° atterrissage, 275° décollage.
ARTIGUES lieu dit "La Côte" (13 km S AD Tarbes 5 km SE de Lourdes) ARTIGUES-65	43°04'37"N 000°00'07"E 2428 ft			
02/20	310 m x 20 m			RWY : 280m à 9% puis 30 m horizontal
BACANERES lieu dit "Clot d'Es tang" (6.5 km NE AD BAGNERES 1.7km SE Pic de Bacanère) GOUAUX DE LUCHON-31	42°50'18"N 000°39'52"E 6476 ft			
12/27	250 m x 25 m			120° atterrissage, 270° décollage.
BALESTA NATURE ROQUEFORT SUR GARONNE-31	43°09'20"N 000°59'43"E 1394 ft			
01/19	200 m x 10 m			010° atterrissage, 190° décollage.
CABALIROIS lieu dit "Pouy Droumidé" (7 km SW d'Argelès Gazost) ARCIZANS-AVANT-65	42°57'09"N 000°08'07"W 5718 ft			
17/35	240 m x 40 m			Pente 15% au QFU 170 sue les 100 premiers mètres puis 21%
09/27	250 m x 50 m			Pente 18% au QFU 090 sur les 150 premiers mètres puis 7%
CAP DE BARRES CIRES-31	42°51'47"N 000°30'55"E 5798 ft			
09/27	250 m x 50 m			
CAP DE POUY (5 km WSW AD de BAGNERES DE LUCHON) CASTILLON DE LARBOUET-31	42°47'05"N 000°32'42"E 5905 ft			
NW/SE	180 m x 15 m			
CASTILLON DE LA LAQUETTE (3 km E de BAREGES) BAREGES-65	42°53'44"N 000°06'02"E 5413 ft			
03/21	224 m x 20 m			Sur sol naturel : longueur de piste utilisable 164 m.
CIPIERES ALPES D'AZUR Lieu-dit "la Pinée" Altisurface dans Parc Naturel Régional pré-Alpes (D5 12 km de St-Valliers de Thiey, entre St-Valliers et Andon)	43°46'47"N 006°52'00"E 3790 ft			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département <i>Attached parish and department</i>	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) <i>Informations about landing area state (Phone)</i>	Conditions MET (Tel) <i>MET conditions (Phone)</i>	Observations <i>Remarks</i>
Installations proches <i>Near equipment</i>	Périodes d'utilisation <i>Seasonal availability</i>	Dangers particuliers <i>Particular hazards</i>	Balisage <i>Marking</i>	SSLIA
Aire d'atterrissage <i>Landing area</i>	Dimensions (pente) <i>Dimensions (slope)</i>	Nature <i>Surface</i>	Allure générale <i>General Aspect</i>	Observations <i>Remarks</i>
09/27	450 m x 20 m			Utilisable en toutes saisons (sauf neige). Atterrissage : 090°. Décollage : 270°. Précaution : pas de stationnement en position haute. Eviter le survol d'Andon, Cipières et Gréolières. Reconnaissance 1000 ft QFE. Attention : - à la ligne HT au Sud de la piste en finale. Passer au-dessus du pylône dans l'axe 600 m du seuil. - aux ULM et avions en circuits école, - aux moutons et présence de rapaces. Piste sol naturel entretenu, pente à 2% avant le seuil, puis 3%, puis 7%, puis 1%. ACB Alpes d'Azur : TEL 06 64 90 40 09 / 06 84 68 94 08. MET : 04 92 29 48 56. Balise et RFFS : NIL. Transits parapentistes et canadais et trackers (pas sur la fréquence 130.00).
CLAMENSANE (2 km S de Clamensane) CLAMENSANE-04	44°18'50"N 006°04'28"E 2933 ft			
04/22	410 m x 20 m			
CLAVEISOLLES Lieu dit "Croix Rosier" (18 km NW Villefranche sur Saône) CLAVEISOLLES-69	46°04'41"N 004°32'50"E 2461 ft			
12/30	240 m x 18 m			
CLOS DE LEGUA (7 km W du barrage de Puyvalador) FONTRABIOUSE-66	42°39'15"N 002°02'20"E 7874 ft			
17/35	300 m x 100 m			
COL DE BELLEDONNE (400 m SW Pic Croix de Belledonne)REVEL-38	45°10'00"N 005°59'15"E 9186 ft			
06/24	m x m			
COL DE CENISE (3.5 km S de Brison) MONT SAXONNEX-74	46°01'15"N 006°27'00"E 5656 ft			
11/28	330 m x 20 m			
COL DE LA MARRANO (3.5 km NE barrage de Puyvalador) PUYVALADOR-66	42°39'45"N 002°10'00"E 6562 ft			
210/230	m x m			
050/050	m x m			
COL DE SARENNE (5 km SSE massif des Grandes Rousses 4.5 km N lac de Chambon) CLAVANS-38	45°05'15"N 006°08'45"E 6496 ft			
06/24	600 m x 60 m			
COL DU BEAL (5.5 Km SSW Chalmazel) CHALMAZEL-42	45°40'45"N 003°47'20"E 4823 ft			
15/33	400 m x 30 m			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département Attached parish and department	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) Informations about landing area state (Phone)	Conditions MET (Tel) MET conditions (Phone)	Observations Remarks
Installations proches Near equipment	Périodes d'utilisation Seasonal availability	Dangers particuliers Particular hazards	Balisage Marking	SSLIA
Aire d'atterrissage Landing area	Dimensions (pente) Dimensions (slope)	Nature Surface	Allure générale General Aspect	Observations Remarks
COL SAINT JEAN (3 km ESE station du col Saint Jean) MONTCLAR-05	44°24'50"N 006°22'23"E 6201 ft			
07/25	450 m x 25 m			
CORLIER (1.1 Km NNW Corlier) CORLIER-01	46°02'23"N 005°29'46"E 2770 ft			
12/30	303 m x 40 m			Inutilisable hors RWY et aire de stationnement.
COSTE DEL PALM (3.5 km N Lac des Bouillouses) FORMIGUERES-66	42°36'30"N 002°00'40"E 7710 ft			
01/19	400 m x 100 m			
COUMELY (3 km S de Gèdre)	42°45'45"N 000°01'20"E 6562 ft			
18/36	250 m x 40 m			
COURCHEVEL (2 Km S Courchevel) ST BON-73	45°23'45"N 006°37'57"E 6583 ft			
04/22	537 m x 40 m			Pente QFU 22 : sur 134 m : 12.5 %, sur 280 m : 18.7%, sur 123 m : 0.45%
CRETE DE BROUFFIERS (3 km SE de Livet Gavet) LA MORTE ALPE DE SERRE-38	45°02'16"N 005°52'46"E 7251 ft			
08/26	975 m x 15 m			
DOME DE LA LAUZE (8 km NE St Christophe en Oisans 8 km SW de la Grave) LA GRAVE-05 MONT DE LANS-38	44°59'55"N 006°14'45"E 11647 ft			
09/27	m x m			
FABAS Lieu dit "Bordeneuve" FABAS-09	43°06'40"N 001°06'53"E 1300 ft			
130/310	400 m x 20 m			Le site est situé dans un environnement collinaire. 130° au décollage 310° à l'atterrissage
FERRERE lieu dit "Batmale" (12.5 km NW AD Bagnères de Luchon) FERRERE-65	42°53'18"N 000°29'56"E 5249 ft			
06/22	220 m x 50 m			Pente de 20% sur les 100 premiers mètres
GLACIER D'ARGENTIERE (7 km SE d'Argentière) CHAMONIX-74	45°56'30"N 007°00'00"E 9350 ft			
18/36	3500 m x 400 m			
GLACIER DE L'ETENDARD ST SORLIN D'ARVES-73	45°09'45"N 006°10'00"E 9514 ft			
18/36	m x m			
GLACIER DE LA BARBARATRE VAUJANY-38	45°09'38"N 006°08'20"E 9869 ft			
18/36	m x m			
GLACIER DE LA GRANDE MOTTE (4.5 km SSW lac de Tignes) TIGNES-73	45°25'53"N 006°53'20"E 9564 ft			
18/36	m x m			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département <i>Attached parish and department</i>	Coordonnées <i>Coordinates</i> ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) <i>Information about landing area state (Phone)</i>	Conditions MET (Tel) <i>MET conditions (Phone)</i>	Observations <i>Remarks</i>
Installations proches <i>Near equipment</i>	Périodes d'utilisation <i>Seasonal availability</i>	Dangers particuliers <i>Particular hazards</i>	Balisage <i>Marking</i>	SSLIA
Aire d'atterrissage <i>Landing area</i>	Dimensions (pente) <i>Dimensions (slope)</i>	Nature <i>Surface</i>	Allure générale <i>General Aspect</i>	Observations <i>Remarks</i>
GLACIER DE TALEFRE (9 km E Chamonix) CHAMONIX-74	45°54'30"N 006°59'00"E 9121 ft			
03/21	1100 m x 350 m			
GLACIER DU DOME DU GOUTER (2 km NW du Mont-Blanc) CHAMONIX-74	45°50'45"N 006°51'00"E			
06/24	500 m x 200 m			
GLACIER DU TACUL (6 km SE Chamonix) CHAMONIX-74	45°53'30"N 006°56'15"E 7382 ft			
03/21	800 m x 100 m			
GLACIER DU TOUR (Face au col du Tour 4.7 km E Argentière) CHAMONIX-74	45°59'00"N 007°00'00"E 10170 ft			
09/27	500 m x 200 m			
GLACIER LOMBARD (7 km NNE de la Grave) LA GRAVE-05	45°06'30"N 006°19'20"E 10695 ft			
18/36	m x m			
GRAND TERRUS (5.5 km W Serres) MONTCLUS-05	44°25'22"N 005°38'39"E 2871 ft			
02/20	300 m x 25 m			
HAUTACAM lieu dit "Caucipeyre" (7 km ESE Argelès Gazost 2.5 km N station d'Hautacam) VIERS-BORDES-65	42°59'38"N 000°01'45"W 5512 ft			
12/30	250 m x 30 m			Piste pouvant être damée
HIPPOPOTAME (2 km N Saillagouse) SAILLAGOUSE-66	42°28'40"N 002°02'50"E 4921 ft			
12/30	300 m x 20 m			
HONTEYDE (9 km WNW AD de Bagnères de Luchon) CATHEVIEILLE-31	42°50'14"N 000°30'08"E 6234 ft			
09/27	200 m x 20 m			
ISOLA 2000 SAINT SAUVEUR DE TINEE-06	44°10'18"N 007°09'47"E 8202 ft			
17/35	270 m x 20 m			LDG 170, TKOF 350 ALT INF : 7874 ft ALT SUP : 8202 ft
L'ALPE D'HUEZ (1.5 Km ESE l'Alpe d'Huez) HUEZ EN OISANS-38	45°05'15"N 006°05'01"E 6103 ft			
06/24	448 m x 30 m			
L'ALPE DU GRAND SERRE VILLARD SAINT CHRISTOPHE-38	45°00'00"N 005°50'04"E 6700 ft			
02/22	m x m			ALT INF : 6560 ft ALT SUP : 6700 ft.
L'ESCOULIN lieu dit "Quartier des Maillets" (18 km NE Crest) L'ESCOULIN-26	44°49'30"N 005°14'00"E 2165 ft			
18/36	415 m x 23 m			
LA JASSERIE (27 km ESE AD SAINT ETIENNE BOUTHEON 12 km S AD ST CHAMOND) LA VALLA EN GIER-42	45°23'52"N 004°35'00"E 4528 ft			
18/36	430 m x 25 m			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département Attached parish and department	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) Informations about landing area state (Phone)	Conditions MET (Tel) MET conditions (Phone)	Observations Remarks
Installations proches Near equipment	Périodes d'utilisation Seasonal availability	Dangers particuliers Particular hazards	Balisage Marking	SSLIA
Aire d'atterrissage Landing area	Dimensions (pente) Dimensions (slope)	Nature Surface	Allure générale General Aspect	Observations Remarks
LA MOTTE CHALANCON (1 Km E La Motte Chalançon) LA MOTTE CHALANCON-26	44°29'48"N 005°24'12"E 2883 ft			
03/21	534 m x 26 m			
LA PLAGNE BOUIREX (3.5 km SW Sentenac d'Oust 8.5 NM S AD ST GIRONS Antichan) SENTENAC d'Oust-09	42°52'00"N 001°08'18"E 5249 ft			
08/26	200 m x 20 m			
LA SALETTE LES OPINIONS (2 km SW du sanctuaire Notre Dame de la Salette) LA SALETTE -38	44°50'12"N 005°57'45"E 5184 ft			
36/18	180 m x 20 m			
36/18	180 m x 20 m			
18/36	150 m x 7 m			
LA SERRE D'AULON (5 km NW Saint Lary) AULON-65	42°50'10"N 000°16'20"E 6562 ft			
09/27	180 m x 25 m			Plateforme étroite, décollage recommandé au cap 330.
11/29	100 m x 25 m			Virage à gauche vers la crête.
15/33	150 m x 40 m			Aboutit à la plateforme de la piste 090/270.
16/34	150 m x 25 m			
13/31	150 m x 40 m			Plateforme sur la crête.
LA TAILLADE (5 km SW Neuvéglise 21 km SSE AD ST FLOUR) NEUVEGLISE-15	44°53'30"N 002°57'25"E 2913 ft			
05/23	255 m x 40 m			
LA TETE DES CHAMPS LE MENIL (6 km NE du Thillot) LA TETE DES CHAMPS-88	47°55'00"N 006°49'50"E 3182 ft			
04/22	300 m x 20 m			Utilisable par enneigement suffisant
LA TOVIERE (3 km NNW Val d'Isère) VAL D'ISERE-73	45°27'56"N 006°56'05"E 7349 ft			
12/30	330 m x 40 m			
LE BEZ (4 km à l'ouest du col de la croix de Bozon) BORNES-07	44°38'03"N 004°03'01"E 4320 ft			
05/23	320 m x 25 m			ALT INF : 4140 ft ALT SUP : 4320 ft.
MEGEVE (5 Km SE Mégève) MEGEVE-74	45°49'28"N 006°38'54"E 4830 ft			
15/33	520 m x 18 m			PA QFU 155 : 203 m (enrobé dense)
MENS (1.3 km S Mens) MENS-38	44°48'20"N 005°45'13"E 2789 ft			
09/27	345 m x 17 m			
MERIBEL ROBERT MERLOZ (9.5 Km SSE de Moutiers) LES ALLUES-73	45°24'27"N 006°34'39"E 5639 ft			
15/33	406 m x 15 m			
MONT GERBIER DE JONC (lieu-dit Villevieille) SAINTE EULALIE-07	44°50'31"N 004°11'42"E 4460 ft			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département <i>Attached parish and department</i>	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) <i>Informations about landing area state (Phone)</i>	Conditions MET (Tel) MET conditions (Phone)	Observations Remarks
Installations proches <i>Near equipment</i>	Périodes d'utilisation Seasonal availability	Dangers particuliers Particular hazards	Balisage Marking	SSLIA
Aire d'atterrissage Landing area	Dimensions (pente) Dimensions (slope)	Nature Surface	Allure générale General Aspect	Observations Remarks
14/32	520 m x 25 m			ALT INF : 4320 ft ALT SUP : 4460 ft. Pente QFU 320 : sur 100 m 17% sur 150 m 9% sur 100 m 2% sur 170 m 2%
MONT LLARET lieu dit "Pic D'Aude" (3 km E Lac des Bouillouses) LES ANGLÉS-66	42°34'30"N 002°02'20"E 7628 ft			
07/25	400 m x 40 m			Stationnement possible pour de nombreux avions.
MONT LLARET ROC D'AUDE (2 km E Lac des Bouillouses) LES ANGLÉS-66	42°34'50"N 002°01'30"E 7710 ft			
09/27	300 m x 30 m			Stationnement possible pour plusieurs avions.
MORZINE AVORIAZ MORZINE-74	46°11'25"N 006°45'45"E 5709 ft			
09/27	245 m x 25 m			
NOTRE DAME DES NEIGES (Lieu-dit la Trappe) SAINT LAURENT LES BAINS-07	44°36'10"N 003°55'40"E 3760 ft			
17/35	300 m x 25 m			ALT INF : 3620 ft ALT SUP : 3760 ft.
PARASOIR VAULX EN BEAUJOLAIS-69	46°01'57"N 004°33'22"E			
06/24	280 m x 25 m			Plateforme autorisée aux seuls détenteurs de la qualification vol en montagne, et à la formation ULM. Atterrissage 240°. Décollage 060°. Pente moyenne : 20%. ALT SUP : 2061 ft. ALT INF : 1877 ft.
PENE DE SOULIT (2 km E altiport Peyresourde) GARIN-31	42°47'34"N 000°27'45"E 6365 ft			
08/26	150 m x 20 m			085 à l'atterrissage, 265 au décollage
PEYRESOURDE BALESTAS (13.5 Km W Bagnères de Luchon) PEYRESOURDE BALESTAS-65	42°47'49"N 000°26'02"E 5193 ft			
09/27	470 m x 20 m			PD QFU 274 : 200 m (compacté)
PLATEAU DE LA CALME (3 km S Lac des Bouillouses) FONT ROMEU-ODEILLO-VIA-66	42°31'50"N 002°00'15"E 6988 ft			
16/34	500 m x 100 m			
07/25	400 m x 100 m			
PLATEAU DE MONHAILLAT (5,5 km E-NE de Barèges) SERS-65	42°54'41"N 000°07'40"E 6312 ft			
07/25	300 m x 40 m			Haut de piste: 42°54'42"N - 000°07'41"E (6319 ft) Bas de piste: 42°54'39"N - 000°07'23"E (6063 ft)
PRAZ SAUGE ET PRE VERNAY (3.7 km SE St Sorlin d'Arves) ST JEAN D'ARVES-73	45°11'20"N 006°15'11"E 5958 ft			

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département Attached parish and department	Coordonnées Coordinates ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) Information about landing area state (Phone)	Conditions MET (Tel) MET conditions (Phone)	Observations Remarks
Installations proches Near equipment	Périodes d'utilisation Seasonal availability	Dangers particuliers Particular hazards	Balisage Marking	SSLIA
Aire d'atterrissage Landing area	Dimensions (pente) Dimensions (slope)	Nature Surface	Allure générale General Aspect	Observations Remarks
01/19	330 m x 50 m			ALT INF : 5823 ft ALT SUP : 5958 ft.
QUATRE VEZIAUX lieu dit "Plagnot de Soubirou"(5 km WSW d'Arreau) ANCIZAN-65	42°53'32"N 000°17'59"E 5643 ft			
14/32	240 m x 50 m			
SERRE MOTTAIRE (Col de Lus la Croix Haute, lieu-dit Le Mottaire) LUS LA CROIX HAUTE-26	44°42'44"N 005°41'30"E 5000 ft			
18/36	440 m x 25 m			ALT INF: 4840 ft ALT SUP: 5000 ft. Vents dans le col visibles aux drapeaux du restaurant du col. Pente QFU 360: sur 150 m 20% sur 100 m 15% sur 100 m 10% sur 90 m 4% Dimensions: 440m x 25m (11.5%) sur roues 550m x80m (11.5%) par enneigement
ST ETIENNE EN DEVOLUY (4 km SW St Etienne en Dévoluy) ST ETIENNE EN DEVOLUY-05	44°40'08"N 005°54'22"E 6201 ft			
03/21	447 m x 40 m			ALT INF : 6037 ft ALT SUP : 6201 ft.
ST ROCH MAYERES (3.5 km NW Sallanches) ST ROCH-74	45°57'00"N 006°35'10"E 5118 ft			
13/31	330 m x 13 m			
THORAME-HAUTE CHAMATTE (9.5 km NNW Thorame Haute) THORAME HAUTE-04	44°08'23"N 006°32'54"E 6827 ft			
01/19	350 m x 20 m			ALT INF : 6660 ft ALT SUP : 6827 ft.
THORAME-HAUTE LES SERRES (6 km N Thorame Haute) THORAME HAUTE-04	44°07'23"N 006°33'36"E 6129 ft			
02/20	350 m x 20 m			ALT INF : 5955 ft ALT SUP : 6129 ft.
THORAME-HAUTE LES SERRES (5 km NW Thorame Haute) THORAME HAUTE-04	44°06'54"N 006°32'19"E 6398 ft			
05/23	300 m x 20 m			ALT INF : 6201 ft ALT SUP : 6398 ft.
TIGNES LE PALET TIGNES-73	45°27'15"N 006°50'55"E 8000 ft			
09/27	370 m x m			Aérologie délicate, vent de nord fréquent
ULS (9.5 km E Fos) MELLES-31	42°51'07"N 000°50'56"E 6562 ft			
27/27	200 m x 50 m			
09/09	200 m x 50 m			
USTOU (Lieu dit Pouech d'Ardio) USTOU-09	42°46'53"N 001°13'33"E 5896 ft			
16/34	250 m x 30 m			Présence possible de randonneurs sur le site (en haut de la piste)

Nom - Name (Situation - Location) Commune de rattachement et département <i>Attached parish and department</i>	Coordonnées <i>Coordinates</i> ALT	Informations sur l'état de l'aire d'atterrissage (Tel) <i>Informations about landing area state (Phone)</i>	Conditions MET (Tel) <i>MET conditions (Phone)</i>	Observations <i>Remarks</i>
Installations proches <i>Near equipment</i>	Périodes d'utilisation <i>Seasonal availability</i>	Dangers particuliers <i>Particular hazards</i>	Balisage <i>Marking</i>	SSLIA
Aire d'atterrissage <i>Landing area</i>	Dimensions (pente) <i>Dimensions (slope)</i>	Nature <i>Surface</i>	Allure générale <i>General Aspect</i>	Observations <i>Remarks</i>
VAL THORENS ALTI (Plateau de la Moutière) SAINT MARTIN DE BELLEVILLE-73	45°16'55"N 006°34'25"E 8022 ft			
10/28	400 m x 55 m			
VALBERG Col des Huerris PEONE-06	44°06'36"N 006°56'49"E 5680 ft			
13/31	410 m x 35 m			135° atterrissage 315° décollage Risques de thermiques violents en courte finale
VALLOIRE BONNENUIT (5 km S Valloire) VALLOIRE-73	45°07'16"N 006°25'10"E 5512 ft			
18/36	290 m x 30 m			
VALMOREL "Combe de Baudin" LES AVANCHERS-73	45°26'30"N 006°25'05"E 6332 ft			
22/30	280 m x 40 m			
VAUGELLAZ (5 km WSW Bourg St Maurice) LES CHAPELLES-73	45°36'26"N 006°42'35"E 6627 ft			
09/28	240 m x 40 m			
10/27	120 m x 40 m			
VERS LE COL DU PALET (Le Palet) TIGNES-73	45°27'02"N 006°53'00"E 8005 ft			
09/27	270 m x 35 m			

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank